

LISTINO PREZZI · PREISLISTE · ПРАЙС-ЛИСТ

BATHROOM SERIES

BOX DOCCIA

DUSCHABTRENNUNG

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

SP

PORCELANOSA

SP
PORCELANOSA

INDICE - INHALT - ИНДЕКС

pareti doccia
Duschabtrennungen · ШТОРКИ


ATTICA	6
ULTRA	80
SILKE	122
S+LINE	160
NEO	206
DECA	296
NOVA	322
YOUE	344
INTER	402
OPTIMA	444
ACCESSORI · ZUBEHÖR · АКЦЕССУАРЫ	
PLANE	462

TIPI DI INSTALLAZIONE • ANBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN • ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

INSTALLAZIONE SU PIATTO

ANBRINGUNG AUF DUSCHWANNE

УСТАНОВКА НА ДУШЕВОЙ ПОДДОН



In questo tipo di installazione, il box doccia è posizionato sulle fessure del piatto doccia o vasca. Mai al bordo. Pertanto, le misure da tenere in considerazione sono quelle prese dal muro fino al bordo esterno del piatto doccia o della vasca. Dimensione L.

Se la dimensione del piatto presa (L) è all'interno della regolazione indicata nella tabella di ogni modello, è possibile installare il box doccia standard. In caso contrario, il box doccia deve essere ordinato come speciale e deve essere compilato il modulo speciale.

Hierbei wird die Duschwand am Falz der Dusch- oder Badewanne befestigt. Nicht an der Kante. Es sind die Maße zwischen Wand und Außenkante der Dusch- oder Badewanne zu berücksichtigen. Cota L.

Wenn das Maß der Duschtasse (L) innerhalb des Toleranzbereichs (siehe Tabelle) liegt, kann eine Standard-Duschabtrennung installiert werden. Andernfalls muß die Duschabtrennung als Sonderanfertigung bestellt werden.


В данном случае душевое ограждение устанавливается на бортик душевого поддона или ванны, как на схематическом рисунке выше, а не на край.

Следовательно, замеры выполняются от стены до внешнего края душевого поддона или ванны. Отметка L.

ALTRI TIPI DI INSTALLAZIONE

SONSTIGE ANBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ



Quando il piatto è a filo pavimento o non è presente (piatto doccia in opera), il box si installa sul bordo del piatto e della piastrella del pavimento. Per sapere se le misure dei box contenute all'interno del catalogo sono corrette, controllare la tabella delle Misure Reali del Box che si trova su ogni box come RM. È molto importante prendere la misura dal muro fino al bordo del piatto o della piastrella e se la misura indicata sul box non si adatta allo spazio, bisogna richiedere un ordine speciale e compilare il Modulo Box Speciale. Se si necessita di un altro tipo di installazione, è necessario compilare il Modulo Box Speciali e spiegare le caratteristiche che presenta lo spazio in cui deve essere posizionato il box.

Bei einer in den Boden eingelassenen oder fehlenden Wanne (Wanne auf Maß) wird die Duschwand an der Außenkante auf dem Fliesenboden angebracht. Um zu überprüfen, ob die Maße in diesem Katalog korrekt sind, vergleichen Sie bitte die zu jeder Duschwand vorhandene Tabelle mit den tatsächlichen Abmessungen. Es ist zwingend erforderlich, die Maße zwischen Wand und Außenkante der Wanne oder des Fliesenbodens zu nehmen. Falls die Duschwand nicht genau in die vorhandene Lücke passt, ist eine Maßanfertigung erforderlich. Bitte füllen Sie hierzu das Formular für die Duschwand nach Maß aus.

Für andere Anbringungsformen füllen Sie bitte das Formular für die Duschwand nach Maß aus und beschreiben Sie die besonderen Merkmale des Anbringungsorts für Ihre Duschwand.

Когда душевой поддон установлен вровень с полом или отсутствует и душевое ограждение нужно установить на край поддона и напольной плитки:

Для проверки правильности указанных в каталоге размеров шторки следует ознакомиться с таблицей «Реальные размеры душевого ограждения», которые обозначены на каждой шторке аббревиатурой RM (Real – реальный, Measure – размер).

Важно правильно измерить расстояние от стены до края душевого поддона или плитки. Если размеры указанные в каталоге не соответствуют размерам места установки, оформляется специальный заказ на нестандартную шторку.

Для этого необходимо заполнить форму «Нестандартное душевое ограждение».

В случае другого типа установки вы должны заполнить форму «Нестандартное душевое ограждение» и указать особые характеристики места установки изделия.

SP
PORCELANOSA

Attica

Nuova parete doccia Attica: la fusione della purezza della struttura con l'armonia delle morbide forme rettangolari degli elementi trasforma questa parete doccia in un'innovazione in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.

Il design, mirato alla facilità d'uso, è implicito in tutti i dettagli: le cerniere e i fissaggi allineati ai vetri per agevolarne la pulizia, l'ergonomia interna della maniglia, l'innovativo sistema pivotante delle cerniere per ottenere l'apertura e la chiusura morbida con una tenuta ottimale.

Attica, realizzata in vetro temperato da 8 mm con l'esclusivo trattamento Systemglass easy-cleaning e i suoi accessori con finiture cromo lucido o nero opaco, è il perfetto abbinamento tra eleganza delle forme e minimalismo

Unsere Duschabtrennung Attica ist eine Fusion aus der Reinheit ihrer Struktur und der Harmonie der abgerundeten, rechteckigen Form ihrer Elemente. Dadurch wird diese Duschabtrennung zu einem innovativen Vorschlag, der auch allerhöchste Erwartungen unserer Kunden erfüllen kann.

Das Design ist so ausgelegt, dass es leicht zu benutzen ist, was man an allen Details spüren kann. An den Scheiben ausgerichtete Scharniere und Verankerungen für eine leichtere Reinigung, Ergonomie des Griffs im Inneren, innovatives Klappsystem der Scharniere, mit dem die Tür sanft öffnet und schließt und gleichzeitig optimal wasserdicht ist.

Hergestellt aus 8 mm Hartglas mit der exklusiven Systemglas-Reinigungsbehandlung und seinen Ergänzungen mit hochglänzendem Chrom oder mattschwarzem Finish, ist es die perfekte Kombination aus Eleganz der Formen und Minimalismus.









Сочетание чистоты её структуры с гармонией нежно сглаженных прямоугольных форм собственных элементов, воплощается в инновационной, привлекательной душевой перегородке, способной удовлетворить самые высокие ожидания, самых изысканных вкусов наших клиентов.


Дизайн, ориентированный на простоту и удобство использования, во всех деталях. Фурнитура встроена в стекло, для быстрой и удобной очистки. А также, эргономика внутренней ручки, инновационная поворотная система его петель для плавного открытия и закрытия с оптимальной герметичностью гарантирует хорошую водонепроницаемость.

Attica, изготовлена из закаленного стекла 8 мм с уникальной обработкой Easy Clean Systemglass. Доступность аксессуаров в глянцевой хромированной или матово черной отделке, идеальное сочетание элегантности форм и минимализма.

Attica *series*

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ					
ATTICA P	ATTICA P10	ATTICA 2C + ATTICA 5		ATTICA 4	ATTICA 9C + ATTICA 5		ATTICA 1
		ATTICA 2C	ATTICA 5		ATTICA 9C	ATTICA 5	
							
120	120	70	70	70	80	70	70
140	140	75	75	75	90	75	80
Pág. 58	Pág. 64	80	80	80	100	80	90
		90	90	90	110	90	100
		Pág. 22	100	100	120	100	110
			110	110	130	110	120
			120	120	140	120	130
			130	Pág. 28	150	130	140
			140		Pág. 42	140	150
			150			150	Pág. 12
			Pág. 26			Pág. 47	



**VASCA DA BAGNO • BADEWANNE •
ДЛЯ ВАННЫ**

3 PARETI • 3 WÄNDE • 3 СТЕНЫ

ATTICA 10	ATTICA 9	ATTICA 2	ATTICA 9/9	ATTICA 9+	ATTICA 2B	ATTICA 2B+	ATTICA 9/9B
140	80	80	150	120	80	100	150
150	90	90	160	130	90	110	160
160	100	<i>Pág. 18</i>	170	140	<i>Pág. 68</i>	120	170
170	110		180	150		<i>Pág. 72</i>	180
180	120		190	160			190
<i>Pág. 54</i>	130		<i>Pág. 50</i>	170		<i>Pág. 76</i>	<i>Pág. 76</i>
	140			180			
	150						
	<i>Pág. 32</i>			<i>Pág. 38</i>			




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

ATTICA 1



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

70 (685-705 mm)	120 (1185-1205 mm)
80 (785-805 mm)	130 (1285-1305 mm)
90 (885-905 mm)	140 (1385-1405 mm)
100 (985-1005 mm)	150 (1485-1505 mm)
110 (1085-1105 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	220 cm 70 cm 7 cm	0,11 m³	28 Kg	31 Kg	5
80	L W H	220 cm 78 cm 7 cm	0,12 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L W H	220 cm 96 cm 7 cm	0,15 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L W H	220 cm 105 cm 7 cm	0,16 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L W H	220 cm 117 cm 7 cm	0,18 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L W H	220 cm 128 cm 7 cm	0,20 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L W H	220 cm 137 cm 7 cm	0,21 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L W H	220 cm 144 cm 7 cm	0,22 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L W H	220 cm 158 cm 7 cm	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5

ATTICA 1

2.000h



Attica 1 < 98,5 cm




Attica 1 ≥ 98,5 cm

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 1 70	685-705	TR	100142283	878,24
ATTICA 1 80	785-805		100142300	899,02
ATTICA 1 90	885-905		100142316	950,12
ATTICA 1 100	985-1005		100142291	1.036,02
ATTICA 1 110	1085-1105		100142275	1.056,80
ATTICA 1 120	1185-1205		100142341	1.098,20
ATTICA 1 130	1285-1305		100142334	1.267,89
ATTICA 1 140	1385-1405		100142492	1.291,88
ATTICA 1 150	1485-1505		100142535	1.331,85



Attica 1 < 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 1 70	685-705	TR	100142284	878,24
ATTICA 1 80	785-805		100142301	899,02
ATTICA 1 90	885-905		100142317	950,12
ATTICA 1 100	985-1005		100142292	1.036,02
ATTICA 1 110	1085-1105		100142276	1.056,80
ATTICA 1 120	1185-1205		100142342	1.098,20
ATTICA 1 130	1285-1305		100142335	1.267,89
ATTICA 1 140	1385-1405		100142493	1.291,88
ATTICA 1 150	1485-1505		100142536	1.331,85


ATTICA 1
2.000h




Attica 1 < 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm



Attica 1 < 98,5 cm




Attica 1 ≥ 98,5 cm

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM)РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100142573	897,68
		100142580	1.121,76
		100142569	1.149,84
700-985	TR	100142583	970,45
		100142582	1.250,97
		100142581	1.282,26
986-1250	TR	100142586	1.081,87
		100142585	1.496,93
		100142584	1.534,34
1251-1600	TR	100142595	1.364,68
		100142594	1.742,79
		100142593	1.786,38

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwnde aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку




ATTICA 1


2.000h




Attica 1 < 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm



Attica 1 < 98,5 cm




Attica 1 ≥ 98,5 cm

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100265555	983,87
		100265545	1.220,78
		100265554	1.267,57
700-985	TR	100265546	1.068,90
		100265560	1.356,86
		100265535	1.419,37
986-1250	TR	100265534	1.200,75
		100265553	1.623,31
		100265515	1.691,29
1251-1600	TR	100265409	1.495,69
		100265525	1.886,83
		100265408	2.001,19

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
MIRROR

FILO




OPAL



LINE



DECO






ATTICA 2



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



chrom
хромированный



Mattschwarz
матовый
черный



chrom
хромированный



Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L	220 cm	0,13 m³	33 Kg	36 Kg	5
	W	86 cm				
	H	7 cm				
90	L	220 cm	0,15 m³	37 Kg	40 Kg	5
	W	96 cm				
	H	7 cm				

ATTICA 2

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 дверца распашная.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2 80	785-800	750	TR	100142302	991,50
ATTICA 2 90	885-900	850		100142318	1.052,87




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Schwingtr.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 дверца распашная.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2 80	785-800	750	TR	100142303	991,50
ATTICA 2 90	885-900	850		100142319	1.052,87



ATTICA 2
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100142604	1.077,37
		100142603	1.354,60



- * Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
- * Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.
- * Для стекол всегда следует указывать положение шторки.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100265574	1.178,63
		100265584	1.478,44

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
- * Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.
- * Для стекол всегда следует указывать положение шторки.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



ATTICA 2C




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ


ATTICA 2C

ATTICA 5

Altezza • Höhe • Высота 2.000 h



+



70 (679 mm)
75 (729 mm)
80 (779 mm)
90 (879 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



стоп
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
- матовый
черный



стоп
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
- матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

ATTICA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN		VOLUME VOLUMEN	PESO NETTO GEW. NETTO	PESO LORDO GEW. BRUTTO	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
	РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ				
70	L W H	220 cm 70 cm 7 cm	0,11 m³	28 Kg	31 Kg	5
75	L W H	220 cm 78 cm 7 cm	0,12 m³	31 Kg	34 Kg	5
80	L W H	220 cm 78 cm 7 cm	0,12 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L W H	220 cm 96 cm 7 cm	0,15 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L W H	220 cm 105 cm 7 cm	0,16 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L W H	220 cm 117 cm 7 cm	0,18 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L W H	220 cm 128 cm 7 cm	0,20 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L W H	220 cm 137 cm 7 cm	0,21 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L W H	220 cm 144 cm 7 cm	0,22 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L W H	220 cm 158 cm 7 cm	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5

ATTICA 2C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN		VOLUME VOLUMEN	PESO NETTO GEW. NETTO	PESO LORDO GEW. BRUTTO	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
	РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ				
70	L W H	220 cm 78 cm 7 cm	0,12 m³	28 Kg	31 Kg	5
75	L W H	220 cm 78 cm 7 cm	0,12 m³	30 Kg	33 Kg	5
80	L W H	220 cm 86 cm 7 cm	0,13 m³	32 Kg	35 Kg	5
90	L W H	220 cm 96 cm 7 cm	0,15 m³	36 Kg	39 Kg	5

ATTICA 2C

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 дверца распашная.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2C 70	679	650	TR	100142285	996,46
ATTICA 2C 75	729	700		100142465	1.011,79
ATTICA 2C 80	779	750		100142306	1.029,85
ATTICA 2C 90	879	850		100142322	1.082,19

* Installare con ATTICA 5.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с ATTICA 5.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 дверца распашная.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM)РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2C 70	679	650	TR	100142286	996,46
ATTICA 2C 75	729	700		100142466	1.011,79
ATTICA 2C 80	779	750		100142307	1.029,85
ATTICA 2C 90	879	850		100142323	1.082,19


* Installare con ATTICA 5.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

ATTICA 2C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetro a battente.




Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100142610	1.101,22
		100142609	1.380,63

- * Installare con ATTICA 5.
- * Zusammen mit ATTICA 5.
- * Устанавливать вместе с ATTICA 5.

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
- * Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
- * Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100265585	1.197,12
		100265620	1.497,77

- * Installare con ATTICA 5.
- * Zusammen mit ATTICA 5.
- * Устанавливать вместе с ATTICA 5.


- * Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
- * Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
- * Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

ATTICA 5

2.000h



Attica 5 < 98,5 cm




Attica 5 ≥ 98,5 cm

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlüge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142289	815,47
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142469	835,52
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142310	860,35
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142267	906,46
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142295	972,87
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142279	1.012,73
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142345	1.054,16
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142336	1.204,07
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142496	1.247,49
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142539	1.287,03


* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.

* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.



Attica 5 < 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlüge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142290	815,47
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142510	835,52
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142311	860,35
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142268	906,46
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142296	972,87
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142350	1.012,73
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142346	1.054,16
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142337	1.204,07
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142497	1.247,49
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142550	1.287,03

* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a destra.

* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C rechts.

* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C право.



ATTICA 5
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



ESPECIAL CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100142575	853,72
		100142574	1.039,12
700-985	TR	100142577	987,32
		100142576	1.203,29
986-1250	TR	100142579	1.080,39
		100142578	1.445,29
1251-1600	TR	100142602	1.299,72
		100142601	1.762,04

* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.
* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.
* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

BLACK EDITION NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100265598	938,83
		100265597	1.157,79
700-985	TR	100265573	1.063,49
		100265564	1.330,26
986-1250	TR	100265528	1.173,99
		100265583	1.578,28
1251-1600	TR	100265596	1.398,50
		100265595	1.902,03


* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.
* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.
* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

ATTICA 4



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

70 (685-700 mm)	100 (985-1000 mm)
75 (735-750 mm)	110 (1085-1100 mm)
80 (785-800 mm)	120 (1185-1200 mm)
90 (885-900 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L	220 cm	0,09 m³	30 Kg	33 Kg	5
	W	60 cm				
	H	7 cm				
75	L	220 cm	0,09 m³	32 Kg	35 Kg	5
	W	60 cm				
	H	7 cm				
80	L	220 cm	0,09 m³	34 Kg	37 Kg	5
	W	60 cm				
	H	7 cm				
90	L	220 cm	0,09 m³	38 Kg	41 Kg	5
	W	60 cm				
	H	7 cm				
100	L	220 cm	0,09 m³	42 Kg	45 Kg	5
	W	60 cm				
	H	7 cm				
110	L	220 cm	0,11 m³	46 Kg	49 Kg	5
	W	70 cm				
	H	7 cm				
120	L	220 cm	0,12 m³	50 Kg	53 Kg	5
	W	78 cm				
	H	7 cm				

ATTICA 4


2.000h



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100



Attica 4 = 110/120


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.




* L+B < 210cm.



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100



Attica 4 = 110/120


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



* L+B < 210cm.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 4 70	685-700	674-689	TR	100142287	1.365,89
ATTICA 4 75	735-750	724-739		100142467	1.410,26
ATTICA 4 80	785-800	774-789		100142308	1.405,19
ATTICA 4 90	885-900	874-889		100142324	1.540,30
ATTICA 4 100	985-1000	974-989		100142293	1.559,89
ATTICA 4 110	1085-1100	1074-1089		100142277	1.642,67
ATTICA 4 120	1185-1200	1174-1189		100142343	1.683,66

* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

* Solo uno dei due paraventi potr essere maggiore o uguale a 110 cm.

* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder groer als 110 cm sein.

* Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 4 70	685-700	674-689	TR	100142288	1.365,89
ATTICA 4 75	735-750	724-739		100142468	1.410,26
ATTICA 4 80	785-800	774-789		100142309	1.405,19
ATTICA 4 90	885-900	874-889		100142325	1.540,30
ATTICA 4 100	985-1000	974-989		100142294	1.559,89
ATTICA 4 110	1085-1100	1074-1089		100142278	1.642,67
ATTICA 4 120	1185-1200	1174-1189		100142344	1.683,66

* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.


* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

* Solo uno dei due paraventi potr essere maggiore o uguale a 110 cm.


* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder groer als 110 cm sein.

* Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.


ATTICA 4
2.000h




Attica 4 = 70/75/80




Attica 4 = 90/100




Attica 4 = 110/120



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100




Attica 4 = 110/120

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* L+B < 210cm.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку




FILO



OPAL



LINE



DECO

ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-827	TR	100142599	1.420,77
		100142598	1.711,21
828-1077	TR	100142597	1.577,09
		100142596	1.911,73
1078-1277	TR	100267936	1.701,23
		100268126	2.115,17

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-827	TR	100265603	1.732,20
		100265602	2.067,97
828-1077	TR	100265565	1.803,09
		100265586	2.269,87
1078-1277	TR	100265611	1.917,88
		100265575	2.367,85

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

ATTICA 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

80 (775-805 mm)	130 (1275-1305 mm)
90 (875-905 mm)	140 (1375-1405 mm)
100 (975-1005 mm)	150 (1475-1505 mm)
110 (1075-1105 mm)	
120 (1175-1205 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparent
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ			VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L W H	220 cm 70 cm 7 cm		0,11 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L W H	220 cm 70 cm 7 cm		0,11 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L W H	220 cm 70 cm 7 cm		0,11 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L W H	220 cm 70 cm 7 cm		0,11 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L W H	220 cm 70 cm 7 cm		0,11 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L W H	220 cm 78 cm 7 cm		0,12 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L W H	220 cm 96 cm 7 cm		0,15 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L W H	220 cm 105 cm 7 cm		0,16 m³	61 Kg	63 Kg	5

ATTICA 9


2.000h




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130



Attica 9 = 140/150


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9 80	775-805	560	TR	100142312	1.438,72
ATTICA 9 90	875-905	560		100142269	1.477,96
ATTICA 9 100	975-1005	560		100142297	1.613,61
ATTICA 9 110	1075-1105	560		100142351	1.633,58
ATTICA 9 120	1175-1205	560		100142347	1.715,60
ATTICA 9 130	1275-1305	560		100142338	1.756,59
ATTICA 9 140	1375-1405	560		100142498	1.786,40
ATTICA 9 150	1475-1505	560		100142551	1.828,31




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130



Attica 9 = 140/150


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9 80	775-805	560	TR	100142313	1.438,72
ATTICA 9 90	875-905	560		100142330	1.477,96
ATTICA 9 100	975-1005	560		100142298	1.613,61
ATTICA 9 110	1075-1105	560		100142352	1.633,58
ATTICA 9 120	1175-1205	560		100142348	1.715,60
ATTICA 9 130	1275-1305	560		100142339	1.756,59
ATTICA 9 140	1375-1405	560		100142499	1.786,40
ATTICA 9 150	1475-1505	560		100142552	1.828,31

ATTICA 9 ESPECIAL


2.000h




Attica 9 = 80/90




Attica 9 = 100/110




Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100142647	1.495,16
		100142646	1.822,95
928-1177	TR	100142643	1.652,53
		100142642	1.965,45
1178-1378	TR	100142645	1.775,92
		100142644	2.193,06
1379-1600	TR	100268142	1.847,45
		100268141	2.351,16

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Fr Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Hhe, die in der Preisliste fr spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali,  necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Fr die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergre fllen Sie bitte das Anfrageformular fr Sonderwnde aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку




ATTICA 9 ESPECIAL


2.000h




Attica 9 = 80/90




Attica 9 = 100/110




Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100265566	1.733,71
		100265614	2.098,86
928-1177	TR	100265615	1.838,12
		100265605	2.345,96
1178-1378	TR	100265604	1.909,82
		100265612	2.496,92
1379-1600	TR	100265613	2.030,35
		100265621	2.564,52

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DECO






ATTICA 9+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

120 (1175-1205 mm)	160 (1575-1605 mm)
130 (1275-1305 mm)	170 (1675-1705 mm)
140 (1375-1405 mm)	180 (1775-1805 mm)
150 (1475-1505 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L	220 cm	0,11 m³	50 Kg	53 Kg	5
	W	70 cm				
	H	7 cm				
130	L	220 cm	0,12 m³	55 Kg	58 Kg	5
	W	78 cm				
	H	7 cm				
140	L	220 cm	0,15 m³	59 Kg	62 Kg	5
	W	96 cm				
	H	7 cm				
150	L	220 cm	0,16 m³	63 Kg	66 Kg	5
	W	105 cm				
	H	7 cm				
160	L	220 cm	0,18 m³	67 Kg	70 Kg	5
	W	117 cm				
	H	7 cm				
170	L	220 cm	0,18 m³	71 Kg	74 Kg	5
	W	117 cm				
	H	7 cm				
180	L	220 cm	0,20 m³	75 Kg	78 Kg	5
	W	128 cm				
	H	7 cm				

ATTICA 9+

2.000h



Attica 9+ < 167,5 cm




Attica 9+ ≥ 167,5 cm

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
2 фиксированных стекла +
1 дверца распашная.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9+ 120	1175-1205	555	TR	100142561	1.989,41
ATTICA 9+ 130	1275-1305	555		100142563	2.125,11
ATTICA 9+ 140	1375-1405	555		100142565	2.172,17
ATTICA 9+ 150	1475-1505	555		100142567	2.192,95
ATTICA 9+ 160	1575-1605	555		100142512	2.244,97
ATTICA 9+ 170	1675-1705	555		100142514	2.322,00
ATTICA 9+ 180	1775-1805	555		100142516	2.340,44



Attica 9+ < 167,5 cm



Attica 9+ ≥ 167,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
2 фиксированных стекла +
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9+ 120	1175-1205	555	TR	100142562	1.989,41
ATTICA 9+ 130	1275-1305	555		100142564	2.125,11
ATTICA 9+ 140	1375-1405	555		100142566	2.172,17
ATTICA 9+ 150	1475-1505	555		100142568	2.192,95
ATTICA 9+ 160	1575-1605	555		100142513	2.244,97
ATTICA 9+ 170	1675-1705	555		100142515	2.322,00
ATTICA 9+ 180	1775-1805	555		100142517	2.340,44

ATTICA 9+
2.000h




Attica 9+ < 167,5 cm Attica 9+ ≥ 167,5 cm Attica 9+ < 167,5 cm Attica 9+ ≥ 167,5 cm

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 vetri fissi + 1 vetro a battente.



Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200 -1400	TR	100142661	2.217,99
		100142660	2.708,09
1401 - 1670	TR	100142663	2.309,09
		100142662	2.821,75
1671-1900	TR	100142665	2.821,75
		100142664	2.975,89

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200 -1400	TR	100265608	2.486,62
		100265630	2.949,69
1401 - 1670	TR	100265609	2.543,82
		100265578	3.057,15
1671-1900	TR	100265618	2.945,27
		100265579	3.222,77

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

ATTICA 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

80 (785-800 mm)	130 (1285-1300 mm)
90 (885-900 mm)	140 (1385-1400 mm)
100 (985-1000 mm)	150 (1485-1500 mm)
110 (1085-1100 mm)	
120 (1185-1200 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

ATTICA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	31 Kg	34 Kg	5
80	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 137 cm H 7 cm	0,21 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 158 cm H 7 cm	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5


ATTICA 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m³	61 Kg	63 Kg	5

ATTICA 9C


2.000h




Attica 9C = 80/90



Attica 9C = 100/110



Attica 9C = 120/130



Attica 9C = 140/150


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlüge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9C 80	785-800	774-789	560	TR	100142314	1.437,18
ATTICA 9C 90	885-900	874-889	560		100142331	1.525,91
ATTICA 9C 100	985-1000	974-989	560		100142299	1.609,30
ATTICA 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100142353	1.628,89
ATTICA 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100142349	1.710,88
ATTICA 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100142500	1.751,93
ATTICA 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100142540	1.781,69
ATTICA 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100142553	1.823,65

* Installare con ATTICA 5.


* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с ATTICA 5.


* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.


* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.




Attica 9C = 80/90



Attica 9C = 100/110



Attica 9C = 120/130



Attica 9C = 140/150


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlüge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9C 80	785-800	774-789	560	TR	100142315	1.437,18
ATTICA 9C 90	885-900	874-889	560		100142332	1.525,91
ATTICA 9C 100	985-1000	974-989	560		100142340	1.609,30
ATTICA 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100142354	1.628,89
ATTICA 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100142480	1.710,88
ATTICA 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100142501	1.751,93
ATTICA 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100142541	1.781,69
ATTICA 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100142554	1.823,65

* Installare con ATTICA 5.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с ATTICA 5.


* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.

* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

ATTICA 9C ESPECIAL

2.000h




Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150 Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschl ge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingt r.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDG�LTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100142653	1.544,80
		100142652	1.833,89
928-1177	TR	100142649	1.647,27
		100142648	1.976,39
1178-1378	TR	100142651	1.770,72
		100142650	2.204,00
1379-1600	TR	100267937	1.842,25
		100268127	2.362,13


* Installare con ATTICA 5.
* Zusammen mit ATTICA 5.
* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* F r Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Non   possibile combinare ATTICA 9C   120 con ATTICA 5   98.
* ATTICA 9C   120 und ATTICA 5   98 K nnen nicht kombiniert werden.
* Нельзя комбинировать ATTICA 9C   120 с ATTICA 5   98.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale H he, die in der Preisliste f r spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali,   necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* F r die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergr  e f llen Sie bitte das Anfrageformular f r Sonderw nde aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



ATTICA 9C

2.000h




Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150 Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100265588	1.753,17
		100265567	2.116,60
928-1177	TR	100265589	1.856,72
		100265576	2.363,70
1178-1378	TR	100265587	1.928,39
		100265622	2.514,66
1379-1600	TR	100265617	2.048,92
		100265616	2.581,47

* Installare con ATTICA 5.

* Zusammen mit ATTICA 5.

* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекла всегда следует указывать положение шторки.

* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.

* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL




LINE




DECO



ATTICA 5
2.000h



Attica 5 < 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142289	815,47
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142469	835,52
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142310	860,35
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142267	906,46
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142295	972,87
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142279	1.012,73
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142345	1.054,16
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142336	1.204,07
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142496	1.247,49
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142539	1.287,03

* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.
* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.
* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.



Attica 5 < 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142290	815,47
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142510	835,52
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142311	860,35
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142268	906,46
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142296	972,87
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142350	1.012,73
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142346	1.054,16
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142337	1.204,07
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142497	1.247,49
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142550	1.287,03

* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a destra.
* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C rechts.
* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C право.

ATTICA 5
2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



ESPECIAL CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100142575	853,72
		100142574	1.039,12
700-985	TR	100142577	987,32
		100142576	1.203,29
986-1250	TR	100142579	1.080,39
		100142578	1.445,29
1251-1600	TR	100142602	1.299,72
		100142601	1.762,04

* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.
* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.
* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

BLACK EDITION NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100265598	938,83
		100265597	1.157,79
700-985	TR	100265573	1.063,49
		100265564	1.330,26
986-1250	TR	100265528	1.173,99
		100265583	1.578,28
1251-1600	TR	100265596	1.398,50
		100265595	1.902,03

* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.
* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.
* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.




ATTICA 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

- 150 (1475-1505 mm)
- 160 (1575-1605 mm)
- 170 (1675-1705 mm)
- 180 (1775-1805 mm)
- 190 (1875-1905 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



Cromo
chrom
хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
· матовый
черный



Cromo
chrom
хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
· матовый
черный



Cromo
chrom
хромированный




Nero opaco
Mattschwarz
· матовый
черный



Cromo
chrom
хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
· матовый
черный



Cromo
chrom
хромированный



Nero opaco
Mattschwarz
· матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L W H	220 cm 60 cm 14 cm	0,18 m³	66 Kg	72 Kg	5
160	L W H	220 cm 60 cm 14 cm	0,18 m³	71 Kg	77 Kg	5
170	L W H	220 cm 60 cm 14 cm	0,18 m³	75 Kg	81 Kg	5
180	L W H	220 cm 60 cm 14 cm	0,18 m³	79 Kg	85 Kg	5
190	L W H	220 cm 60 cm 14 cm	0,18 m³	83 Kg	89 Kg	5

ATTICA 9/9

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-tren.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Хромированная фурнитура.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9/9 150	1475-1505	900	TR	100142557	2.748,76
ATTICA 9/9 160	1575-1605	900		100142558	2.788,09
ATTICA 9/9 170	1675-1705	900		100142507	3.016,27
ATTICA 9/9 180	1775-1805	900		100142508	3.058,61
ATTICA 9/9 190	1875-1905	900		100142509	3.097,82


ATTICA 9/9
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	100142634	2.850,32
		100142633	3.325,46
1651-1900	TR	100142636	3.126,72
		100142635	3.751,42

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку


BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	100265619	3.026,56
		100265659	3.551,46
1651-1900	TR	100265631	3.310,05
		100265670	3.969,54

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку




ATTICA 10



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

- 140 (785-800 mm)
- 150 (885-900 mm)
- 160 (985-1000 mm)
- 170 (1085-1100 mm)
- 180 (1185-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L W H	220 cm 86 cm 7 cm	0,13 m³	47 Kg	50 Kg	5
150	L W H	220 cm 96 cm 7 cm	0,15 m³	51 Kg	54 Kg	5
160	L W H	220 cm 105 cm 7 cm	0,16 m³	55 Kg	58 Kg	5
170	L W H	220 cm 117 cm 7 cm	0,18 m³	59 Kg	62 Kg	5
180	L W H	220 cm 128 cm 7 cm	0,20 m³	63 Kg	66 Kg	5

ATTICA 10

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 поворотное стекло.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (A) FFNUNG (A) ОТКРЫВАНИЕ (A)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 10 140	785-800	600	TR	100142494	1.572,37
ATTICA 10 150	885-900	600		100142537	1.616,52
ATTICA 10 160	985-1000	600		100142555	1.659,94
ATTICA 10 170	1085-1100	600		100142542	1.680,72
ATTICA 10 180	1185-1200	600		100142544	1.722,47




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.



Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 поворотное стекло.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (A) FFNUNG (A) ОТКРЫВАНИЕ (A)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 10 140	785-800	600	TR	100142495	1.572,37
ATTICA 10 150	885-900	600		100142538	1.616,52
ATTICA 10 160	985-1000	600		100142556	1.659,94
ATTICA 10 170	1085-1100	600		100142543	1.680,72
ATTICA 10 180	1185-1200	600		100142545	1.722,47

ATTICA 10
2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.




Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 поворотное стекло.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1300-1600	TR	100142677	1.650,29
		100142676	2.079,11
1601-1900	TR	100142679	1.755,78
		100142678	2.195,94

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1300-1600	TR	100265690	1.826,05
		100265680	2.243,84
1601-1900	TR	100265672	1.892,73
		100265691	2.362,37

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

ATTICA P



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h


120 (1180 mm)
140 (1380 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L W H	220 cm 128 cm 7 cm	0,20 m³	52 Kg	55 Kg	5
140	L W H	220 cm 144 cm 7 cm	0,22 m³	60 Kg	63 Kg	5

ATTICA P

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




X ≤ 1000 mm.

CROMO • CHROM • ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA P 120	1180	TR	100142546	1.461,90
ATTICA P 140	1380		100142547	1.676,49


ATTICA P
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное.




X ≤ 1000 mm.

ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100142656	1.746,32
		100142655	2.044,47
		100142654	2.149,37



ATTICA P


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное.



$X \leq 1000 \text{ mm.}$

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100265728	1.874,29
		100265741	2.182,41
		100265732	2.283,08

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
MIRROR

FILO




OPAL



LINE



DECO






ATTICA P10



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h


120 (1175 mm)
140 (1375 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.





FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L W H	220 cm 128 cm 7 cm	0,20 m³	75 Kg	78 Kg	5
140	L W H	220 cm 144 cm 7 cm	0,22 m³	83 Kg	86 Kg	5

ATTICA P10

2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 2 vetri a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA P10 120	1175	TR	100142548	2.214,97
ATTICA P10 140	1375		100142549	2.394,96

 $X \leq 1100 \text{ mm.}$


ATTICA P10
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.



X ≤ 1100 mm.

ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100142659	2.443,85
		100142658	2.920,72
		100142657	3.151,32

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку


BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100265673	2.637,50
		100265692	3.182,75
		100265674	3.462,92

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



ATTICA 2B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h
80 (800 mm)
90 (900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L	167 cm	0,11 m³	25 Kg	28 Kg	5
	W	96 cm				
	H	7 cm				
90	L	167 cm	0,11 m³	28 Kg	31 Kg	5
	W	96 cm				
	H	7 cm				

ATTICA 2B

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 поворотное стекло.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B 80	800	780	TR	100142304	792,75
ATTICA 2B 90	900	880		100142320	805,50




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 поворотное стекло.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B 80	800	780	TR	100142305	792,75
ATTICA 2B 90	900	880		100142321	805,50

ATTICA 2B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetro a battente.




Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 поворотное стекло.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100142606	803,37
		100142605	1.093,51

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100265693	891,31
		100265681	1.190,49

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

ATTICA 2B+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h

- 100 (985-1000 mm)
- 110 (1085-1100 mm)
- 120 (1185-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



chrom
хромированный



nero opaco •
Mattschwarz
• матовый
черный



chrom
хромированный



nero opaco •
Mattschwarz
• матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	167 cm 96 cm 7 cm	0,11 m³	31 Kg	34 Kg	5
110	L W H	167 cm 96 cm 7 cm	0,11 m³	34 Kg	37 Kg	5
120	L W H	167 cm 96 cm 7 cm	0,11 m³	37 Kg	41 Kg	5

ATTICA 2B+

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B+ 100	985-1000	780	TR	100142355	1.286,71
ATTICA 2B+110	1085-1100	780		100142357	1.299,51
ATTICA 2B+120	1185-1200	780		100142359	1.424,59




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B+ 100	985-1000	780	TR	100142356	1.286,71
ATTICA 2B+110	1085-1100	780		100142358	1.299,51
ATTICA 2B+120	1185-1200	780		100142470	1.424,59

ATTICA 2B+

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300	TR	100142608	1.449,77
		100142607	1.837,53

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300	TR	100265694	1.609,68
		100265661	2.008,62

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .


* Für Duschabtrennungen muss immer die Montage-seite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку




ATTICA 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h

- 150 (1475-1505 mm)
- 160 (1575-1605 mm)
- 170 (1675-1705 mm)
- 180 (1775-1805 mm)
- 190 (1875-1905 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L W H	167 cm 60 cm 14 cm	0,14 m³	50 Kg	56 Kg	5
160	L W H	167 cm 60 cm 14 cm	0,14 m³	54 Kg	60 Kg	5
170	L W H	167 cm 60 cm 14 cm	0,14 m³	58 Kg	64 Kg	5
180	L W H	167 cm 60 cm 14 cm	0,14 m³	62 Kg	68 Kg	5
190	L W H	167 cm 60 cm 14 cm	0,14 m³	66 Kg	72 Kg	5

ATTICA 9/9B

1.500h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Хромированная фурнитура.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9/9B 150	1475-1505	900	TR	100142559	2.537,08
ATTICA 9/9B 160	1575-1605	900		100142560	2.548,88
ATTICA 9/9B 170	1675-1705	900		100142570	2.683,62
ATTICA 9/9B 180	1775-1805	900		100142571	2.695,48
ATTICA 9/9B 190	1875-1905	900		100142572	2.707,26


ATTICA 9/9B
1.500h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100142683	2.670,66
		100142682	3.049,88
1651-1900	TR	100142685	2.954,28
		100142684	3.414,00

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку


BLACK
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	100265675	2.935,76
		100265700	3.269,16
1651-1900	TR	100265701	3.256,71
		100265676	3.662,50

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку





Vitra




Vetro temperato di massima sicurezza da 8 mm. Profili alluminio e barre in acciaio inox.

Erstklassiges Sicherheitsglas mit 8 mm Dicke. Aluminiumprofil und Stangen aus Edelstahl.





Закаленное стекло с максимальным уровнем безопасности толщиной 8 мм. Профили из анодированного алюминия и из нержавеющей стали.

Vitra series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ				3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ			
VITRA 4	VITRA 6	VITRA 9C + VITRA 5		VITRA 9	VITRA 9/9		
		VITRA 9C	VITRA 5				
80x80	80	120	70	120	150		
90x75	90	140	75	130	160		
90x90	Pág. 92	150	80	140	170		
100x70		160	90	150	Pág. 106		
100x75		170	Pág. 104	160			
100x80		Pág. 100		170			
100x90				Pág. 96			
100x100							
110x80							
120x70							
120x75							
120x90							
Pág. 86							

VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ БАННЫ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
VITRA 9B C + VITRA 5B		VITRA 9B	VITRA 9/9B
VITRA 9B C	VITRA 5B		
			
160	70	150	160
170	75	160	170
180	80	170	180
<i>Pág. 114</i>	90	180	<i>Pág. 118</i>
	<i>Pág. 117</i>	<i>Pág. 110</i>	



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Sicherheitsglas 8 mm
Безопасное закаленное стекло, 8 мм

TR
trasparente
transparent
прозрачный

VITRA

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)

* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати


VITRA 4



VITRA 4

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.070 h

900x750 (880-900/730-750 mm)
 1000x700 (980-1000/680-700 mm)
 1000x750 (980-1000/730-750 mm)
 1000x800 (980-1000/780-800 mm)
 1000x900 (980-1000/880-900 mm)
 1100x800 (1080-1100/780-800 mm)
 1200x700 (1180-1200/680-700 mm)
 1200x750 (1180-1200/730-750 mm)
 1200x900 (1180-1200/880-900 mm)

800x800 (780-800 mm)
 900x900 (880-900 mm)
 1000x1000 (980-1000 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
 Behandlung für leichte Reinigung.
 Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
 Sicherheitsglas 8 mm.
 Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
 trasparente
 transparent
 прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio finitura inox
 Aluminium im Edelstahl Look
 Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox
 inox
 нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox
 inox
 нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

VITRA

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80x80	L W H	222 cm. 53 cm. 14 cm.	0,16 m³	68,4 Kg	73,5 Kg	5
90x75	L W H	222 cm. 53 cm. 14 cm.	0,16 m³	68,7 Kg	74 Kg	5
90x90	L W H	222 cm. 60 cm. 14 cm.	0,19 m³	75,5 Kg	81 Kg	5
100x70	L W H	222 cm. 68 cm. 14 cm.	0,21 m³	72 Kg	77,5 Kg	5
100x75	L W H	222 cm. 79 cm. 14 cm.	0,25 m³	74,5 Kg	80 Kg	5
100x80	L W H	222 cm. 68 cm. 14 cm.	0,21 m³	75,5 Kg	81 Kg	5
100x90	L W H	222 cm. 68 cm. 14 cm.	0,21 m³	79,8 Kg	85,5 Kg	5
100x100	L W H	222 cm. 68 cm. 14 cm.	0,21 m³	84,1 Kg	90 Kg	5
110x80	L W H	222 cm. 68 cm. 14 cm.	0,21 m³	79,5 Kg	85 Kg	5
120x70	L W H	222 cm. 79 cm. 14 cm.	0,25 m³	81,2 Kg	87 Kg	5
120x75	L W H	222 cm. 79 cm. 14 cm.	0,25 m³	82,7 Kg	88,5 Kg	5
120x90	L W H	222 cm. 79 cm. 14 cm.	0,25 m³	88,5 Kg	94,5 Kg	5

VITRA 4
2.070 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 4 80x80	780-800 780-800	755-775 755-775	412	TR	100054881	2.890,69
VITRA 4 90x90	880-900 880-900	855-875 855-875	483		100054882	2.997,48
VITRA 4 100x100	980-1000 980-1000	955-975 955-975	554		100054883	3.132,13

VITRA 4
2.070 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (AxhB) DUSCHTASSE GRÖßE (AxhB) РАЗМЕР ПОДДОНА (AxhB)	MISURE REALI (XxY) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (XxY) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (XxY)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 4 90x75	880-900 730-750	855-875 705-725	434	TR	100054896	2.918,21
VITRA 4 100x70	980-1000 680-700	955-975 655-675	460		100054897	2.956,14
VITRA 4 110x80	1080-1100 780-800	1055-1075 755-775	529		100054901	3.031,93
VITRA 4 120x70	1180-1200 680-700	1155-1175 655-675	549		100054902	3.014,73
VITRA 4 120x75	1180-1200 730-750	1155-1175 705-725	559		100054903	3.056,07
VITRA 4 100x75	980-1000 730-750	955-975 705-725	474		100054898	2.976,81
VITRA 4 100x80	980-1000 780-800	955-975 755-775	488		100054899	2.997,48
VITRA 4 100x90	980-1000 880-900	955-975 855-875	519		100054900	3.023,25
VITRA 4 120x90	1180-1200 880-900	1155-1175 855-875	599		100054904	3.241,26




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (AxhB) DUSCHTASSE GRÖßE (AxhB) РАЗМЕР ПОДДОНА (AxhB)	MISURE REALI (XxY) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (XxY) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (XxY)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 4 90x75	880-900 730-750	855-875 705-725	434	TR	100054941	2.918,21
VITRA 4 100x70	980-1000 680-700	955-975 655-675	460		100054942	2.956,14
VITRA 4 110x80	1080-1100 780-800	1055-1075 755-775	529		100054946	3.031,93
VITRA 4 120x70	1180-1200 680-700	1155-1175 655-675	549		100054947	3.014,73
VITRA 4 120x75	1180-1200 730-750	1155-1175 705-725	559		100054948	3.056,07
VITRA 4 100x75	980-1000 730-750	955-975 705-725	474		100054943	2.976,81
VITRA 4 100x80	980-1000 780-800	955-975 755-775	488		100054944	2.997,48
VITRA 4 100x90	980-1000 880-900	955-975 855-875	519		100054945	3.023,25
VITRA 4 120x90	1180-1200 880-900	1155-1175 855-875	599		100054949	3.241,26

VITRA 4 ESPECIAL

2.070 h




Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (YxX) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (YxX) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (YxX)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-899 x 700-899	TR	100055738	3.233,23
		100055739	4.018,52
700-899 x 900-1200	TR	100055742	3.632,40
		100055743	4.517,49

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторы.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



VITRA 6





Altezza • Höhe • Высота 2.070 h

80 (780-810 mm)
90 (880-910 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полпированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L	215 cm.	0,29 m³	62,5 Kg	66,5 Kg	5
	W	58 cm.				
	H	23 cm.				
90	L	215 cm.	0,29 m³	71,5 Kg	75,5 Kg	5
	W	58 cm.				
	H	23 cm.				

VITRA 6

2.070 h

VITRA




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 6 80	780-810	440	TR	100055314	3.551,05
VITRA 6 90	880-910	500		100055316	3.757,75



VITRA 9





- Altezza • Höhe • Высота 2.070 h
- 120 (1170-1210 mm)
 - 130 (1270-1310 mm)
 - 140 (1370-1410 mm)
 - 150 (1470-1510 mm)
 - 160 (1570-1610 mm)
 - 170 (1670-1710 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L W H	222 cm. 79 cm. 7 cm.	0,12 m³	52,9 Kg	56 Kg	5
130	L W H	222 cm. 85 cm. 7 cm.	0,13 m³	56 Kg	59,5 Kg	5
140	L W H	222 cm. 85 cm. 7 cm.	0,13 m³	60,2 Kg	63,5 Kg	5
150	L W H	222 cm. 96 cm. 7 cm.	0,15 m³	65,3 Kg	69 Kg	5
160	L W H	222 cm. 96 cm. 7 cm.	0,15 m³	69,1 Kg	72,5 Kg	5
170	L W H	222 cm. 106 cm. 7 cm.	0,16 m³	74,4 Kg	78 Kg	5

VITRA 9
2.070 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9 120	1170-1210	510	TR	100054815	1.772,52
VITRA 9 130	1270-1310	560		100054820	1.828,61
VITRA 9 140	1370-1410	560		100054816	1.884,67
VITRA 9 150	1470-1510	660		100054817	1.940,76
VITRA 9 160	1570-1610	660		100054818	1.996,82
VITRA 9 170	1670-1710	660		100054819	2.052,96




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9 120	1170-1210	510	TR	100054785	1.772,52
VITRA 9 130	1270-1310	560		100054790	1.828,61
VITRA 9 140	1370-1410	560		100054786	1.884,67
VITRA 9 150	1470-1510	660		100054787	1.940,76
VITRA 9 160	1570-1610	660		100054788	1.996,82
VITRA 9 170	1670-1710	660		100054789	2.052,96

VITRA 9 ESPECIAL
2.070 h




Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1399	TR	100054858	2.092,99
		100054859	2.573,82
1400-1800	TR	100054862	2.347,39
		100054863	2.914,12

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



VITRA 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

VITRA 9C

VITRA 5

Altezza • Höhe • Высота 2.070 h

120 (1180-1200 mm)

140 (1380-1400 mm)

150 (1480-1500 mm)

160 (1580-1600 mm)

170 (1680-1700 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

inox
inox
нерж. сталь

inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

VITRA 9C						VITRA 5					
	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	53,9 Kg	57 Kg	5	70	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	26,5 Kg	29 Kg	5
140	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,13 m³	59,7 Kg	63 Kg	5	75	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	28,2 Kg	30,5 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	63,8 Kg	67,5 Kg	5	80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,5 Kg	33 Kg	5
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	68,6 Kg	72 Kg	5	90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	33,4 Kg	36 Kg	10
170	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	73,4 Kg	77 Kg	5						

VITRA 9C

2.070 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9C 120	1180-1200	1165-1185	490	TR	100055068	1.776,30
VITRA 9C 140	1380-1400	1365-1385	540		100055069	1.886,56
VITRA 9C 150	1480-1500	1465-1485	640		100055070	1.945,12
VITRA 9C 160	1580-1600	1565-1585	640		100055071	2.000,30
VITRA 9C 170	1680-1700	1665-1685	640		100055072	2.055,33

* Installare con VITRA 5.
* Zusammen mit VITRA 5.
* Устанавливать вместе с VITRA 5.




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.



Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9C 120	1180-1200	1165-1185	490	TR	100055043	1.776,30
VITRA 9C 140	1380-1400	1365-1385	540		100055044	1.886,56
VITRA 9C 150	1480-1500	1465-1485	640		100055045	1.945,12
VITRA 9C 160	1580-1600	1565-1585	640		100055046	2.000,30
VITRA 9C 170	1680-1700	1665-1685	640		100055047	2.055,33

* Installare con VITRA 5.
* Zusammen mit VITRA 5.
* Устанавливать вместе с VITRA 5.

VITRA 9C ESPECIAL
2.070 h




VITRA

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1499	TR	100055239	2.097,70
		100055240	2.572,33
1500-1800	TR	100055243	2.346,77
		100055244	2.913,33


* Installare con VITRA 5.
* Zusammen mit VITRA 5.
* Устанавливать вместе с VITRA 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



VITRA 5

1.980 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.

Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 5 70	680-700	665-675	TR	100054994	796,63
VITRA 5 75	730-750	715-725		100054995	824,18
VITRA 5 80	780-800	765-775		100054996	841,40
VITRA 5 90	880-900	865-875		100054997	893,09

* Installare con VITRA 9C a sinistra.

* Zusammen mit VITRA 9C Links.

* Устанавливать вместе с VITRA 9C левая.




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.

Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 5 70	680-700	665-675	TR	100055014	796,63
VITRA 5 75	730-750	715-725		100055015	824,18
VITRA 5 80	780-800	765-775		100055016	841,40
VITRA 5 90	880-900	865-875		100055017	893,09



* Installare con VITRA 9C a destra.

* Zusammen mit VITRA 9C Rechts.

* Устанавливать вместе с VITRA 9C право.

VITRA 5 ESPECIAL

1.980 h




Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
300-699	TR	100055753	862,39
		100055754	1.066,86
700-1200	TR	100055757	1.003,38
		100055758	1.243,02

* Installare con VITRA 9C.

* Zusammen mit VITRA 9C.

* Устанавливать вместе с VITRA 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторы.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



VITRA 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.070 h
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L	222 cm.	0,16 m³	69,4 Kg	74 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	14 cm.				
160	L	222 cm.	0,16 m³	72,5 Kg	77,75 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	14 cm.				
170	L	222 cm.	0,16 m³	76,5 Kg	81,5 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	14 cm.				

VITRA 9/9

2.070 h

VITRA




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscineti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9/9 150	1470-1510	550	TR	100055296	2.767,60
VITRA 9/9 160	1570-1610	550		100055298	2.819,27
VITRA 9/9 170	1670-1710	550		100055300	2.871,02

VITRA 9/9 ESPECIAL

2.070 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscineti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2
раздвижные двери.




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1699	TR	100055766	3.041,41
		100055767	3.780,18
1700-2000	TR	100055770	3.217,68
		100055771	4.000,46

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



VITRA 9B





Altezza • Höhe • Высота 1.520 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий



inox
inox
нерж. сталь




inox
inox
нерж. сталь

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L	222 cm.	0,15 m³	48,9 Kg	53 Kg	5
	W	96 cm.				
	H	7 cm.				
160	L	222 cm.	0,15 m³	51,9 Kg	56 Kg	5
	W	96 cm.				
	H	7 cm.				
170	L	222 cm.	0,16 m³	54,9 Kg	58,5 Kg	5
	W	105 cm.				
	H	7 cm.				
180	L	222 cm.	0,16 m³	57,8 Kg	61,9 Kg	5
	W	105 cm.				
	H	7 cm.				

VITRA 9B

1.520 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B 150	1470-1510	680	TR	100102675	1.966,36
VITRA 9B 160	1570-1610	730		100060838	1.932,19
VITRA 9B 170	1670-1710	770		100060839	1.957,71
VITRA 9B 180	1770-1810	770		100060840	1.976,82

* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.
* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.
* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B 150	1470-1510	680	TR	100102678	1.966,36
VITRA 9B 160	1570-1610	730		100060823	1.932,19
VITRA 9B 170	1670-1710	770		100060824	1.957,71
VITRA 9B 180	1770-1810	770		100060825	1.976,82

* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.
* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.
* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

VITRA 9B C




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

VITRA 9B C

VITRA 5B

Altezza • Höhe • Высота 1.520 h



160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий



inox
inox
нерж. сталь



inox
inox
нерж. сталь


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

VITRA 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	53,4 Kg	57,5 Kg	5
170	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	56,4 Kg	60 Kg	5
180	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	59,3 Kg	63,4 Kg	5

VITRA 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	19,8 Kg	22,6 Kg	5
75	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	21,2 Kg	23,9 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	22,6 Kg	25,5 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	25,5 Kg	28,5 Kg	5

VITRA 9B C

1.520 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscine in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B C 160	1580-1600	1565-1585	680	TR	100060889	1.932,19
VITRA 9B C 170	1680-1700	1665-1685	730		100060890	1.957,71
VITRA 9B C 180	1780-1800	1765-1785	730		100060891	1.976,82

* Installare con VITRA 5B.
* Zusammen mit VITRA 5B.
* Устанавливать вместе с VITRA 5B.


* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.
* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.
* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscine in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B C 160	1580-1600	1565-1585	680	TR	100060874	1.932,19
VITRA 9B C 170	1680-1700	1665-1685	730		100060875	1.957,71
VITRA 9B C 180	1780-1800	1765-1785	730		100060876	1.976,82

* Installare con VITRA 5B.
* Zusammen mit VITRA 5B.
* Устанавливать вместе с VITRA 5B.

* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.
* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.
* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

VITRA 5B
1.430h




Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	POSIZIONE POSITION МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 5B 70	680-700	665-675	DX rechts правое	TR	100060909	762,70
			SX link левая		100060914	762,70
VITRA 5B 75	730-750	715-725	DX rechts правое		100060910	781,48
			SX link левая		100060915	781,48
VITRA 5B 80	780-800	765-775	DX rechts правое		100060911	798,60
			SX link левая		100060916	798,60
VITRA 5B 90	880-900	865-875	DX rechts правое		100060913	846,33
			SX link левая		100060918	846,33


* Installare con VITRA 9B C.
* Zusammen mit VITRA 9B C.
* Устанавливать вместе с VITRA 9B C.

* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.
* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.
* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

VITRA 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.520 h

- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)

VITRA

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L	222 cm.	0,19 m³	53,6 Kg	59,5 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				
170	L	222 cm.	0,19 m³	57 Kg	62,9 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				
180	L	222 cm.	0,19 m³	60,4 Kg	66,4 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				

VITRA 9/9B

1.520 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscineti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9/9B 160	1570-1610	550	TR	100060856	2.714,29
VITRA 9/9B 170	1670-1710	550		100060857	2.766,88
VITRA 9/9B 180	1770-1810	550		100060858	2.849,00

* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.
* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.
* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.



Silke

SILKE

La linea di pareti doccia SILKE è stata realizzata estrapolando le forme pure, minimaliste e asettiche, con un intervento accurato sulla geometria, abbinando il design e la tecnologia con l'impiego di materiali quali l'alluminio e il vetro, che si integrano per creare un ambiente trasparente e leggero che invita ad entrarvi.

Die Duschabtrennungslinie SILKE besticht durch ihre reinen, minimalistischen und aseptischen Formen und der angenehmen Geometrie. Sie vereint Design mit Technologie unter Verwendung von Materialien wie Aluminium und Glas. Damit können großzügige, helle Bereiche geschaffen werden, die zum Betreten einladen.

Линия шторок SILKE основана на комбинации чистых, минималистских, асептических форм с симпатичными вкраплениями, противопоставляющимися этой строгой геометрии. Дизайн сочетается здесь с передовой технологией, при этом такие материалы, как алюминий и стекло, объединяются вместе для создания прозрачного и легкого пространства, приглашающего нас внутрь.



Silke *series*

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ

3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ

SILKE 4






SILKE 9C + SILKE 5

SILKE 9

SILKE 9/9

SILKE 9C

SILKE 5



70

120

70

120

150

75

130

75

130

160

80

140

80

140

170

90

150

85

150

180

100

160

90

160

Pág. 142

110

170

Pág. 136

170

120

180

180

Pág. 128

Pág. 132

Pág. 138



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ БАНИ			
3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ	
SILKE 9B	SILKE 9/9B	SILKE 9B C + SILKE 5B	
		SILKE 9B C	SILKE 5B
150	150	150	70
160	160	160	75
170	170	170	80
180	180	180	90
Pág. 146	190 Pág. 150	Pág. 154	Pág. 158



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)

* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати


SILKE 4

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.040 h

- 70 (680-700 mm)

75 (730-750 mm)

80 (780-800 mm)

90 (880-900 mm)

100 (980-1000 mm)
- 110 (1080-1100 mm)

120 (1180-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Cromo
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



Cromo
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,10 m³	32 kg	32 kg	5
75	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,10 m³	36 kg	36 kg	5
80	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,10 m³	41 kg	41 kg	5
90	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m³	45 kg	45 kg	5
100	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m³	49 kg	49 kg	5
110	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m³	54 kg	54 kg	5
120	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m³	49 Kg	52 Kg	5

SILKE 4

2.040 h




SILKE

DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери.



* $L+B \leq 220\text{cm}$.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 4 70	680-700	668-688	TR	100097886	1.287,11
SILKE 4 75	730-750	718-738		100097887	1.309,56
SILKE 4 80	780-800	768-788		100097888	1.346,00
SILKE 4 90	880-900	868-888		100097889	1.398,21
SILKE 4 100	980-1000	968-988		100097896	1.450,68
SILKE 4 110	1080-1100	1068-1088		100097898	1.484,67
SILKE 4 120	1180-1200	1168-1188		100097900	1.515,69


* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери.




* $L+B \leq 220\text{cm}$.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 4 70	680-700	668-688	TR	100097902	1.287,11
SILKE 4 75	730-750	718-738		100097903	1.309,56
SILKE 4 80	780-800	768-788		100097904	1.346,00
SILKE 4 90	880-900	868-888		100097905	1.398,21
SILKE 4 100	980-1000	968-988		100097897	1.450,68
SILKE 4 110	1080-1100	1068-1088		100097899	1.484,67
SILKE 4 120	1180-1200	1168-1188		100097901	1.515,69

* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

SILKE 4 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* L+B ≤ 220cm.

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700 - 900	TR	100098259	1.630,27
		100098257	2.099,62
901 - 1200	TR	100098267	1.717,24
		100098265	2.228,88

- * Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
- * Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
- * При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




SILKE 9C

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.040 h

120 (1180-1200 mm)	160 (1580-1600 mm)
130 (1280-1300 mm)	170 (1680-1700 mm)
140 (1380-1400 mm)	180 (1780-1800 mm)
150 (1480-1500 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENEN • GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE •
БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



Cromo
Chrom
хромированный



Cromo
Chrom
хромированный



trasparente
transparent
прозрачное



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	52 Kg	55 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	56 Kg	59 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	60 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	54 Kg	57 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	58 Kg	61 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	62 Kg	65 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m³	66 Kg	69 Kg	5

SILKE 9C
2.040 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9C 120	1180-1200	1168-1188	470	TR	100097917	1.745,52
SILKE 9C 130	1280-1300	1268-1288	530		100097919	1.785,22
SILKE 9C 140	1380-1400	1368-1388	530		100097952	1.858,23
SILKE 9C 150	1480-1500	1468-1488	620		100097953	1.910,44
SILKE 9C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097955	1.956,07
SILKE 9C 170	1680-1700	1668-1688	620		100097957	2.015,52
SILKE 9C 180	1780-1800	1768-1788	620		100097959	2.077,06

* Installare con SILKE 5.
* Zusammen mit SILKE 5.
* Устанавливать вместе с SILKE 5.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9C 120	1180-1200	1168-1188	470	TR	100097918	1.745,52
SILKE 9C 130	1280-1300	1268-1288	530		100097920	1.785,22
SILKE 9C 140	1380-1400	1368-1388	530		100097921	1.858,23
SILKE 9C 150	1480-1500	1468-1488	620		100097954	1.910,44
SILKE 9C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097956	1.956,07
SILKE 9C 170	1680-1700	1668-1688	620		100097958	2.015,52
SILKE 9C 180	1780-1800	1768-1788	620		100097960	2.077,06

* Installare con SILKE 5.
* Zusammen mit SILKE 5.
* Устанавливать вместе с SILKE 5.

SILKE 9C ESPECIAL
2.040 h




Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	100098305	1.985,34
		100098303	2.468,27
1501-1800	TR	100098309	2.253,86
		100098307	2.741,70

- * Installare con SILKE 5.
- * Zusammen mit SILKE 5.
- * Устанавливать вместе с SILKE 5.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



SILKE 5
2.040 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5 70	680-700	675-685	TR	100097906	734,83
SILKE 5 75	730-750	725-735		100097907	741,27
SILKE 5 80	780-800	775-785		100097908	762,24
SILKE 5 90	880-900	875-885		100097909	805,07

* Installare con SILKE 9C a sinistra.
* Zusammen mit SILKE 9C links.
* Устанавливать вместе с SILKE 9C левая.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5 70	680-700	675-685	TR	100101668	734,83
SILKE 5 75	730-750	725-735		100101669	741,27
SILKE 5 80	780-800	775-785		100101670	762,24
SILKE 5 90	880-900	875-885		100101671	805,07

* Installare con SILKE 9C a destra.
* Zusammen mit SILKE 9C rechts.
* Устанавливать вместе с SILKE 9C право.

SILKE 5 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



FILO



OPAL



DECO



LINE



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100098275	785,72
		100098273	1.042,49
751-950	TR	100098279	853,39
		100098277	1.107,66
951-1200	TR	100098283	1.264,23
		100098281	1.890,20

- * Installare con SILKE 9C.
- * Zusammen mit SILKE 9C.
- * Устанавливать вместе с SILKE 9C.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


SILKE 9

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

Altezza • Höhe • Высота 2.040 h



120 (1170-1210 mm)	160 (1570-1610 mm)
130 (1270-1310 mm)	170 (1670-1710 mm)
140 (1370-1410 mm)	180 (1770-1810 mm)
150 (1470-1510 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE •
BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	52 Kg	55 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	56 Kg	59 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	60 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	54 Kg	57 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	58 Kg	61 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	62 Kg	65 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m³	66 Kg	69 Kg	5

SILKE 9

2.040 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9 120	1170-1210	480	TR	100097910	1.614,53
SILKE 9 130	1270-1310	540		100097911	1.641,88
SILKE 9 140	1370-1410	540		100097912	1.702,53
SILKE 9 150	1470-1510	630		100097913	1.745,22
SILKE 9 160	1570-1610	630		100097914	1.778,34
SILKE 9 170	1670-1710	630		100097915	1.864,56
SILKE 9 180	1770-1810	630		100097916	1.913,73




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Душевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9 120	1170-1210	480	TR	100101672	1.614,53
SILKE 9 130	1270-1310	540		100101673	1.641,88
SILKE 9 140	1370-1410	540		100101674	1.702,53
SILKE 9 150	1470-1510	630		100101675	1.745,22
SILKE 9 160	1570-1610	630		100101676	1.778,34
SILKE 9 170	1670-1710	630		100101677	1.864,56
SILKE 9 180	1770-1810	630		100101678	1.913,73

SILKE 9 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	100098287	1.796,54
		100098285	2.485,36
1501-1800	TR	100098291	2.009,43
		100098289	2.886,41

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторы.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




SILKE 9/9

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Cromo
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE •
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Cromo
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE •
БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m³	70 Kg	73 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m³	74 Kg	77 Kg	5
170	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m³	78 Kg	81 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m³	82 Kg	85 Kg	5

SILKE 9/9
2.040 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete
tramite un profilo trasparente e due ante centrali
scorrevoli.

Duschabtrennung mit zwei fixen Gläsern mit transpa-
rentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.


Душевое ограждение с двумя неподвижными
стеклами и ппрозрачными профилями и
раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9/9 150	1470-1510	540	TR	100097931	2.659,61
SILKE 9/9 160	1570-1610	540		100097932	2.721,78
SILKE 9/9 170	1670-1710	600		100097933	2.785,69
SILKE 9/9 180	1770-1810	600		100097934	2.847,38

SILKE 9/9 ESPECIAL


2.040 h



Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli.


Duschabtrennung bestehend aus zwei festen Glasteilen, die mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt werden, und zwei mittleren Schiebetüren.

Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и ппрозрачными профилями и раздвижной двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	REF. SAP CODE SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1700	TR	100098297	2.952,82
		100098295	3.987,12
1701-2000	TR	100098301	3.151,54
		100098299	4.178,34

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




SILKE 9B

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE •
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE •
БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,16 m³	45 Kg	48 Kg	5
160	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m³	48 Kg	51 Kg	5
170	L W H	222 cm. 105,6 cm. 8 cm.	0,19 m³	51 Kg	54 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m³	54 Kg	57 Kg	5

SILKE 9B

1.440 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B 150	1470-1510	630	TR	100097940	1.758,53
SILKE 9B 160	1570-1610	630		100097941	1.797,29
SILKE 9B 170	1670-1710	700		100097942	1.843,89
SILKE 9B 180	1770-1810	700		100097943	1.895,07




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B 150	1470-1510	630	TR	100101684	1.758,53
SILKE 9B 160	1570-1610	630		100101685	1.797,29
SILKE 9B 170	1670-1710	700		100101686	1.843,89
SILKE 9B 180	1770-1810	700		100101687	1.895,07

SILKE 9B ESPECIAL
1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	REF. SAP CODE SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100098437	1.936,04
		100098435	2.453,66
1701-2000	TR	100098441	2.082,42
		100098439	2.595,78

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




SILKE 9/9B

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.440 h

- 150 (1470-1510 mm)
- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)
- 190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.





Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE •
ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE •
БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m³	51 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m³	54 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m³	57 Kg	60 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m³	60 Kg	63 Kg	5
190	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m³	63 Kg	66 Kg	5

SILKE 9/9B
1.440 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Gläsern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.

Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол. Каждое из которых состоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9/9B 150	1470-1510	540	TR	100097935	2.454,96
SILKE 9/9B 160	1570-1610	540		100097936	2.501,91
SILKE 9/9B 170	1670-1710	600		100097937	2.538,18
SILKE 9/9B 180	1770-1810	600		100097938	2.589,50
SILKE 9/9B 190	1870-1910	600		100097939	2.606,67


SILKE 9/9B ESPECIAL
1.440 h



Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Gläsern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.


Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол . Каждое из которых состоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100098429	2.690,47
		100098427	3.734,63
1701-2000	TR	100098433	2.814,93
		100098431	3.854,35

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




SILKE 9B C

SILKE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.440 h

- 150 (1480-1500 mm)
- 160 (1580-1600 mm)
- 170 (1680-1700 mm)
- 180 (1780-1800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

Silke 9B C



trasparente
transparent
прозрачное

Silke 5B



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L	222 cm.	0,15 m³	45 Kg	48 Kg	5
	W	85,6 cm.				
	H	8 cm.				
160	L	222 cm.	0,17 m³	48 Kg	51 Kg	5
	W	95,6 cm.				
	H	8 cm.				
170	L	222 cm.	0,19 m³	51 Kg	54 Kg	5
	W	105,6 cm.				
	H	8 cm.				
180	L	222 cm.	0,21 m³	54 Kg	57 Kg	5
	W	116,6 cm.				
	H	8 cm.				

SILKE 9B C
1.440 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B C 150	1480-1500	1468-1488	620	TR	100097944	1.730,13
SILKE 9B C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097946	1.768,86
SILKE 9B C 170	1680-1700	1668-1688	700		100097948	1.815,46
SILKE 9B C 180	1780-1800	1768-1788	700		100097950	1.866,56

* Installare con SILKE 5B.
* Zusammen mit SILKE 5B.
* Устанавливать вместе с SILKE 5B.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B C 150	1480-1500	1468-1488	620	TR	100097945	1.730,13
SILKE 9B C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097947	1.768,86
SILKE 9B C 170	1680-1700	1668-1688	700		100097949	1.815,46
SILKE 9B C 180	1780-1800	1768-1788	700		100097951	1.866,56

* Installare con SILKE 5B.
* Zusammen mit SILKE 5B.
* Устанавливать вместе с SILKE 5B.

SILKE 9B C

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100098445	1.906,26
		100098443	2.424,63
1701-2000	TR	100098449	2.052,58
		100098447	2.642,33

- * Installare con SILKE 5B.
- * Zusammen mit SILKE 5B.
- * Устанавливать вместе с SILKE 5B.

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



SILKE 5B

1.440 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5B 70	680-700	675-685	TR	100097926	662,95
SILKE 5B 75	730-750	725-735		100097927	669,20
SILKE 5B 80	780-800	775-785		100097928	685,64
SILKE 5B 90	880-890	875-885		100097930	716,15

* Installare con SILKE 9B C a sinistra.

* Zusammen mit SILKE 9B C links.

* Устанавливать вместе с SILKE 9B C левая.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5B 70	680-700	675-685	TR	100101679	662,95
SILKE 5B 75	730-750	725-735		100101680	669,20
SILKE 5B 80	780-800	775-785		100101681	685,64
SILKE 5B 90	880-890	875-885		100101683	716,15


* Installare con SILKE 9B C a destra.

* Zusammen mit SILKE 9B C rechts.

* Устанавливать вместе с SILKE 9B C право.

SILKE 5B ESPECIAL

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100098417	709,33
		100098415	969,05
751-950	TR	100098421	759,06
		100098419	1.016,89
951-1200	TR	100098425	845,63
		100098423	1.100,17

* Installare con SILKE 9B C.
* Zusammen mit SILKE 9B C.
* Устанавливать вместе с SILKE 9B C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.










S+Line

La parete doccia scorrevole S+Line è ispirata alla natura e le forme delicate e sinuose ne sono le protagoniste. Armonia e funzionalità sono gli aspetti valutati per sviluppare un prodotto semplice, ma esteticamente ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.

Die Duschwand S+Line ist an der Natur inspiriert und als Schiebewand gestaltet, bei der zarte und wellige Formen vorherrschen. Harmonie und Funktionalität waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses schlichten Produkts mit seiner ästhetischen Eleganz, das sich an jeden Raum anpassen lässt.

В новой раздвижной шторке S+Line, вдохновленной самой природой, главную роль играют изящные простые формы. Гармония и универсальность — вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое может адаптироваться к любому помещению.





DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ		
S+LINE 9C + S+LINE 5		S+LINE 9	S+LINE 9/9	S+LINE 9+
S+LINE 9C	S+LINE 5			
				
100	70	100	160	140
110	75	110	170	150
120	80	120	180	160
130	90	130	190	170
140	Pág. 183	140	Pág. 186	180
150		150		Pág. 172
160		160		
170		170		
180		180		

Pág. 180

Pág. 166

VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ БАНИ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
S+LINE 9B C + S+LINE 5B		S+LINE 9B	S+LINE 9/9B
S+LINE 9B C	S+LINE 5B		
			
140	70	140	160
150	75	150	170
160	80	160	180
170	90	170	190
180	Pág. 200	180	Pág. 202
190		190	

Pág. 196

Pág. 192




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА


Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА




fissaggio a parete
Wandverankerung
настенное крепление



cromo
chrom
хромованный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



guida inferiore
Untere Schiene
внутренняя направляющая



cromo
chrom
хромованный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cuscinetti
Gelenkrollen
профилями



cromo
chrom
хромованный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




maniglia
Griff
ручка



cromo
chrom
хромованный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




pezzo giunzione guida-vetro
Verbindungsstück Schiene-Glas
деталь для соединения
направляющей со стеклом



cromo
chrom
хромованный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полірозований
алюміній

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

S+LINE 9

S+LINE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

100 (980-1005 mm)	150 (1480-1505 mm)
110 (1080-1105 mm)	160 (1580-1605 mm)
120 (1180-1205 mm)	170 (1680-1705 mm)
130 (1280-1305 mm)	180 (1780-1805 mm)
140 (1380-1405 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

black
mirror

mate
mat
матовый

grigio
grau
серый

brunze
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полмированный
алюминий

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

LINE

DECO


FILO

OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 207 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,11 m³	44,6 Kg	47,6 Kg	5
110	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	48,6 Kg	51,8 Kg	5
120	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	52,7 Kg	56,1 Kg	5
130	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14	56,9 Kg	60,2 Kg	5
140	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	60,9 Kg	64,4 Kg	5
150	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	65 Kg	68,5 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	69,1 Kg	72,9 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	73,2 Kg	76,9 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	77,3 Kg	81,4 Kg	5

S+LINE 9
2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9 100	980-1005	428	TR	100168405	1.391,31
S+LINE 9 110	1080-1105	478		100168434	1.400,20
S+LINE 9 120	1180-1205	528		100168435	1.435,81
S+LINE 9 130	1280-1305	578		100168416	1.479,39
S+LINE 9 140	1380-1405	628		100168440	1.521,08
S+LINE 9 150	1480-1505	678		100168412	1.561,67
S+LINE 9 160	1580-1605	728		100168413	1.604,20
S+LINE 9 170	1680-1705	778		100168407	1.614,69
S+LINE 9 180	1780-1805	828		100168432	1.655,06




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9 100	980-1005	428	TR	100168433	1.391,31
S+LINE 9 110	1080-1105	478		100168424	1.400,20
S+LINE 9 120	1180-1205	528		100168415	1.435,81
S+LINE 9 130	1280-1305	578		100168417	1.479,39
S+LINE 9 140	1380-1405	628		100168406	1.521,08
S+LINE 9 150	1480-1505	678		100168423	1.561,67
S+LINE 9 160	1580-1605	728		100168430	1.604,20
S+LINE 9 170	1680-1705	778		100168431	1.614,69
S+LINE 9 180	1780-1805	828		100168408	1.655,06

S+LINE 9
2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100168835	1.499,90
		100168840	1.664,98
		100168841	2.009,89
1251-1500	TR	100168827	1.631,56
		100168559	1.768,45
		100168836	2.279,42
1501-1750	TR	100168877	1.686,95
		100168856	1.810,77
		100168876	2.376,85
1751-2000	TR	100168878	1.828,80
		100168857	1.938,12
		100168885	2.549,10
2001-2200	TR	100168977	1.960,11
		100168975	2.082,58
		100168976	2.627,61

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

S+LINE 9

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100262479	1.643,37
		100262303	1.819,37
		100262973	2.188,42
1251-1500	TR	100263003	1.793,81
		100262509	1.944,83
		100263002	2.484,55
1501-1750	TR	100263020	1.854,92
		100263016	1.990,76
		100263017	2.596,54
1751-2000	TR	100262987	2.004,96
		100263021	2.117,84
		100263007	2.767,39
2001-2200	TR	100262977	2.139,05
		100262988	2.272,14
		100263008	2.852,96

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




S+LINE 9+

S+LINE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

140 (1370-14105 mm)	170 (1670-17110 mm)
150 (1470-15110 mm)	180 (1770-18110 mm)
160 (1570-16110 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR

transparente
transparent
прозрачное

black
mirror

mate
mat
матовый

grigio
grau
серый

bronzo
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

chromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

LINE

DECO


FILO

OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	62,1 Kg	65,8 Kg	5
150	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	66,2 Kg	70,3 Kg	5
160	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	70,3 Kg	74,5 Kg	5
170	L 207 cm. W 127,8 cm. H 8 cm.	0,21 m³	74,4 Kg	78,8 Kg	5
180	L 207 cm. W 127,8 cm. H 8 cm.	0,21 m³	78,4 Kg	82,8 Kg	5

S+LINE 9+
2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9+ 140	1370-1410	523	TR	100168443	1.655,33
S+LINE 9+150	1470-1510	523		100168444	1.681,37
S+LINE 9+160	1570-1610	573		100168484	1.727,40
S+LINE 9+170	1670-1710	623		100168503	1.770,74
S+LINE 9+180	1770-1810	673		100168442	1.809,58




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9+ 140	1370-1410	523	TR	100168437	1.655,33
S+LINE 9+150	1470-1510	523		100168450	1.681,37
S+LINE 9+160	1570-1610	573		100168502	1.727,40
S+LINE 9+170	1670-1710	623		100168492	1.770,74
S+LINE 9+180	1770-1810	673		100168426	1.809,58

S+LINE 9+ ESPECIAL

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100169052	1.806,40
		100169063	1.893,86
		100169064	2.444,07
1651-1900	TR	100169065	1.892,38
		100169045	2.006,33
		100169053	2.640,42
1901-2200	TR	100169044	2.026,74
		100169046	2.117,94
		100169047	2.756,26

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



S+LINE 9+ ESPECIAL

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100263104	1.962,97
		100263243	2.101,83
		100263186	2.671,28
1651-1900	TR	100263111	2.059,21
		100263237	2.210,69
		100263197	2.865,79
1901-2200	TR	100263105	2.190,10
		100263216	2.337,23
		100263221	3.033,30

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



S+LINE 9C

S+LINE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

S+LINE 9C

S+LINE 5

Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

100 (980-1000 mm)

150 (1480-1500 mm)

110 (1080-1100 mm)

160 (1580-1600 mm)

120 (1180-1200 mm)

170 (1680-1700 mm)

130 (1280-1300 mm)

180 (1780-1800 mm)

140 (1380-1400 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR

transparente
transparent
прозрачное

black
mirror

mate
mat
матовый

grigio
grau
серый

brunze
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

stato
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

LINE

DECO

FILO

OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

S+LINE 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ	S+LINE 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 207 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,11 m³	43,7 Kg	46,7 Kg	5	70	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	26,8 Kg	28,9 Kg	5
110	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	47,8 Kg	50,9 Kg	5	75	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	28,8 Kg	30,9 Kg	5
120	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	51,8 Kg	55,2 Kg	5	80	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	30,8 Kg	33,1 Kg	5
130	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	56,0 Kg	59,4 Kg	5	90	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	34,8 Kg	37,2 Kg	5
140	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	60,1 Kg	63,5 Kg	5						
150	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	64,1 Kg	67,6 Kg	5						
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	68,3 Kg	72,0 Kg	5						
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	72,3 Kg	76,1 Kg	5						
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	76,4 Kg	80,5 Kg	5						

179

S+LINE 9C

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9C 100	980-1000	970-990	410	TR	100168451	1.345,79
S+LINE 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100168452	1.354,81
S+LINE 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100168453	1.391,20
S+LINE 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100168439	1.435,86
S+LINE 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168455	1.478,42
S+LINE 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168456	1.524,86
S+LINE 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168429	1.561,03
S+LINE 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168460	1.571,67
S+LINE 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168461	1.610,59

* Installare con S+LINE 5.
* Zusammen mit S+LINE 5.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9C 100	980-1000	970-990	410	TR	100168445	1.345,79
S+LINE 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100168438	1.354,81
S+LINE 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100168454	1.391,20
S+LINE 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100168427	1.435,86
S+LINE 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168428	1.478,42
S+LINE 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168446	1.524,86
S+LINE 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168457	1.561,03
S+LINE 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168470	1.571,67
S+LINE 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168478	1.610,59

* Installare con S+LINE 5.
* Zusammen mit S+LINE 5.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

S+LINE 9C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100169040	1.490,57
		100168993	1.570,24
		100169027	1.983,99
1251-1500	TR	100169051	1.633,74
		100169050	1.725,01
		100169060	2.273,11
1501-1750	TR	100168979	1.683,93
		100169033	1.790,80
		100169043	2.373,83
1751-2000	TR	100169012	1.828,80
		100169011	1.914,97
		100169020	2.548,72
2001-2200	TR	100169007	1.966,36
		100169004	1.996,39
		100169013	2.629,88

* Installare con S+LINE 5.

* Zusammen mit S+LINE 5.

* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

S+LINE 9C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.



Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100263034	1.625,23
		100263075	1.731,34
		100263074	2.155,84
1251-1500	TR	100263076	1.783,33
		100263053	1.906,15
		100263083	2.463,53
1501-1750	TR	100263084	1.836,80
		100263048	1.974,42
		100263063	2.575,54
1751-2000	TR	100263032	1.986,82
		100263082	2.096,06
		100263062	2.742,81
2001-2200	TR	100263033	2.120,94
		100263047	2.181,63
		100263052	2.828,38

* Installare con S+LINE 5.
* Zusammen mit S+LINE 5.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5.


* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

S+LINE 5
2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5 70	680-700	670-690	TR	100168352	627,53
S+LINE 5 75	730-750	720-740		100168344	645,81
S+LINE 5 80	780-800	770-790		100168336	647,21
S+LINE 5 90	880-900	870-890		100168337	689,36

* Installare con S+LINE 9C a sinistra.
* Zusammen mit S+LINE 9C Links.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9C левая.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5 70	680-700	670-690	TR	100168327	627,53
S+LINE 5 75	730-750	720-740		100168328	645,81
S+LINE 5 80	780-800	770-790		100168329	647,21
S+LINE 5 90	880-900	870-890		100168338	689,36

* Installare con S+LINE 9C a destra.
* Zusammen mit S+LINE 9C Rechts.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9C право.

S+LINE 5
2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




- * Installare con S+LINE 9C.
- * Zusammen mit S+LINE 9C.
- * Устанавливать вместе с S+LINE 9C.

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100168823	658,37
		100168553	704,27
		100168831	993,41
651-900	TR	100168837	723,32
		100168842	780,59
		100168850	1.029,85
901-1200	TR	100168860	795,53
		100168844	856,01
		100168838	1.200,22

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100263163	660,25
		100263252	706,53
		100263194	1.011,39
651-900	TR	100263172	741,46
		100263238	793,69
		100263187	1.056,53
901-1200	TR	100263173	815,77
		100263254	879,89
		100263212	1.242,85

S+LINE 9/9

S+LINE



S+LINE 9/9
2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-tren

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9/9 160	1570-1610	670	TR	100168419	2.205,97
S+LINE 9/9 170	1670-1710	720		100168425	2.282,60
S+LINE 9/9 180	1770-1810	770		100168436	2.288,01
S+LINE 9/9 190	1870-1910	820		100168441	2.293,73




S+LINE 9/9
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-tren

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100169277	2.388,76
		100169285	2.486,89
		100169276	3.145,48
1801-2000	TR	100169278	2.400,38
		100169286	2.529,34
		100169287	3.209,73
2001-2200	TR	100169279	2.534,76
		100169294	2.599,66
		100169295	3.262,15


* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Hhe, die in der Preisliste fr spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali,  necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Fr die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergre fllen Sie bitte das Anfrageformular fr Sonderwnde aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




S+LINE 9/9
2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.




BLACK EDITION			
NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ			
MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100263112	2.574,89
		100263209	2.750,33
		100263222	3.439,69
1801-2000	TR	100263122	2.593,01
		100263263	2.786,34
		100263223	3.499,09
2001-2200	TR	100263130	2.727,12
		100263270	2.863,04
		100263214	3.556,50

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.






S+LINE

S+LINE 9B

S+LINE





Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

140 (1380-1405 mm) 170 (1680-1705 mm)

150 (1480-1505 mm) 180 (1780-1805 mm)

160 (1580-1605 mm) 190 (1880-1905 mm)

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло. 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное



black
mirror

mate
mat
МАТОВЫЙ

grigio
grau
серый

bronz
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



chromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

do nero opaco
n Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO


**FILO**

OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m³	47 Kg	49,2 Kg	5
150	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m³	50,1 Kg	52,3 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	53,3 Kg	57 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	56,3 Kg	60 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	59,4 Kg	63,5 Kg	5
190	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	62,5 Kg	66,5 Kg	5

S+LINE 9B
1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B 140	1380-1405	628	TR	100168459	1.414,19
S+LINE 9B 150	1480-1505	678		100168471	1.444,30
S+LINE 9B 160	1580-1605	728		100168465	1.478,18
S+LINE 9B 170	1680-1705	778		100168448	1.483,46
S+LINE 9B 180	1780-1805	828		100168480	1.515,02
S+LINE 9B 190	1880-1905	878		100168473	1.545,10




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B 140	1380-1405	628	TR	100168464	1.414,19
S+LINE 9B 150	1480-1505	678		100168472	1.444,30
S+LINE 9B 160	1580-1605	728		100168466	1.478,18
S+LINE 9B 170	1680-1705	778		100168467	1.483,46
S+LINE 9B 180	1780-1805	828		100168468	1.515,02
S+LINE 9B 190	1880-1905	878		100168474	1.545,10

S+LINE 9B
1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100169263	1.545,34
		100169262	1.639,73
		100169233	2.075,01
1651-1900	TR	100169257	1.583,88
		100169256	1.721,80
		100169245	2.218,56
1901-2200	TR	100169270	1.746,67
		100169234	1.870,84
		100169249	2.371,65

S+LINE

BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100263124	1.659,67
		100263217	1.766,75
		100263224	2.225,13
1651-1900	TR	100263115	1.707,94
		100263253	1.860,23
		100263232	2.380,24
1901-2200	TR	100263126	1.893,57
		100263207	2.008,76
		100263202	2.532,98

S+LINE 9B C

S+LINE





Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

140 (1380-1400 mm)	170 (1680-1700 mm)
150 (1480-1500 mm)	180 (1780-1800 mm)
160 (1580-1600 mm)	190 (1880-1900 mm)

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло. 8 мм.


TR				
transparente transparent прозрачное	black mirror	mate mat матовый	grigio grau серый	bronz Bronze бронза

S+LINE

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

S+LINE 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	140	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m³	46,2 Kg	48,4 Kg	5
	150	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m³	49,3 Kg	51,4 Kg	5
	160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	52,3 Kg	56,0 Kg	5
	170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	55,5 Kg	59,2 Kg	5
	180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	58,6 Kg	62,6 Kg	5
190	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	61,6 Kg	65,7 Kg	5	

S+LINE 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	20,1 Kg	21,3 Kg	5
	75	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	21,6 Kg	22,8 Kg	5
	80	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	23,1 Kg	24,3 Kg	5
	90	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	26,1 Kg	27,3 Kg	5

S+LINE 9B C
1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610	TR	100168469	1.373,79
S+LINE 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168449	1.407,56
S+LINE 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168490	1.440,87
S+LINE 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168476	1.448,85
S+LINE 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168501	1.481,63
S+LINE 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100168483	1.512,38

* Installare con S+LINE 5B.
* Zusammen mit S+LINE 5B.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetr.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA FFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610	TR	100168475	1.373,79
S+LINE 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168481	1.407,56
S+LINE 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168500	1.440,87
S+LINE 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168491	1.448,85
S+LINE 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168482	1.481,63
S+LINE 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100168477	1.512,38

* Installare con S+LINE 5B.
* Zusammen mit S+LINE 5B.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

S+LINE 9B C
1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Installare con S+LINE 5B.
* Zusammen mit S+LINE 5B.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100169168	1.543,80
		100169165	1.607,14
		100169171	2.048,08
1651-1900	TR	100169206	1.587,47
		100169202	1.658,68
		100169197	2.132,98
1901-2200	TR	100169251	1.758,02
		100169219	1.793,09
		100169232	2.327,71


S+LINE

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100263134	1.653,96
		100263261	1.726,86
		100263198	2.169,07
1651-1900	TR	100263152	1.705,73
		100263239	1.785,94
		100263233	2.261,60
1901-2200	TR	100263153	1.892,27
		100263218	1.921,87
		100263188	2.458,03

S+LINE 5B
1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5B 70	680-700	670-690	TR	100168510	568,67
S+LINE 5B 75	730-750	720-740		100168530	583,65
S+LINE 5B 80	780-800	770-790		100168511	584,00
S+LINE 5B 90	880-900	870-890		100168531	612,98

* Installare con S+LINE 9B C a sinistra.
* Zusammen mit S+LINE 9B C Links.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9B C левая.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschlge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRBE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5B 70	680-700	670-690	TR	100168520	568,67
S+LINE 5B 75	730-750	720-740		100168540	583,65
S+LINE 5B 80	780-800	770-790		100168541	584,00
S+LINE 5B 90	880-900	870-890		100168532	612,98

* Installare con S+LINE 9B C a destra.
* Zusammen mit S+LINE 9B C Rechts.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9B C правая.

S+LINE 5B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




- * Installare con S+LINE 9B C.
- * Zusammen mit S+LINE 9B C.
- * Устанавливать вместе с S+LINE 9B C.

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100168554	598,53
		100168824	665,02
		100168832	879,56
651-900	TR	100168555	645,24
		100168825	726,29
		100168826	921,39
901-1200	TR	100168557	721,27
		100168833	806,36
		100168834	1.074,46

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100263149	615,38
		100263262	666,61
		100263213	894,06
651-900	TR	100263164	666,42
		100263208	731,54
		100263203	938,45
901-1200	TR	100263165	744,96
		100263255	816,44
		100263199	1.100,76

S+LINE 9/9B

S+LINE



S+LINE 9/9B
1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9/9B 160	1570-1610	670	TR	100168462	1.889,76
S+LINE 9/9B 170	1670-1710	720		100168463	1.920,65
S+LINE 9/9B 180	1770-1810	770		100168458	1.928,50
S+LINE 9/9B 190	1870-1910	820		100168447	1.933,83


S+LINE 9/9B
1.500h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100169312	2.010,03
		100169299	2.307,39
		100169320	2.805,66
1801-2000	TR	100169304	2.023,80
		100169289	2.349,98
		100169303	2.867,14
2001-2200	TR	100169314	2.158,16
		100169313	2.420,32
		100169321	2.922,28

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100263067	2.223,17
		100263206	2.543,87
		100263195	3.065,40
1801-2000	TR	100263068	2.243,16
		100263229	2.580,01
		100263196	3.121,35
2001-2200	TR	100263133	2.368,14
		100263260	2.659,82
		100263230	3.185,31



Neo











La serie NEO si presenta come un esercizio di purezza formale, destinata a riempire un ambiente essendone la protagonista ovunque venga installata. Versatilità e avanguardia sono gli aspetti sui quali si è puntato per sviluppare un prodotto semplice, ma esteticamente ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.


Bei der Serie NEO hat sich die Formenreinheit durchgesetzt, sodass sie ganz alleine und unabhängig von ihrem Standort einen Raum beherrschen kann. Vielfältigkeit und Avantgarde waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses einfachen Produkts mit seiner ästhetischen Eleganz, die sich an jeden Raum anpassen lässt.

Серия NEO отличается чистотой своих форм и линий, она призвана играть ведущую роль в любом пространстве, где бы ее ни устанавливали. Универсальность и авангардный характер – вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое приспособляется к пространству любого типа.

Neo series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ							
		RECTANGULAR					WALKIN		ANG
NEO P	NEO P10	NEO 2C	NEO 4	NEO 5	NEO 8C	NEO 9C	NEO 1	NEO 10	NEO 3
									
120	120	70	70x70	70	70	80	70	140	90
140	140	75	75x70	75	75	90	80	150	100
Pág. 272	Pág. 276	80	75x75	80	80	100	90	160	Pág. 236
		90	80x70	90	90	110	100	170	
		Pág. 220	80x75	100	Pág. 244	120	110	180	
			80x80	110		130	120	Pág. 268	
			90x70	120		140	130		
			90x75	Pág. 228		150	140		
			90x80			Pág. 262	150		
			90x90				Pág. 212		
			100x70						
			100x75						
			100x80						
			100x90						
			110x70						
			110x75						
			110x80						
			110x90						
			120x70						
			120x75						
			120x80						
			120x90						
			Pág. 230						



						VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ				
	3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ					1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА			3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
MODULAR	NEO 6	NEO 2	NEO 9	NEO 9/9	NEO 8	NEO 9+	NEO 2B	NEO 2B+	NEO 8B	NEO 9/9B
	80	80	80	150	70	120	80	100	90	150
	90	90	90	160	75	130	90	110	100	160
100	Pág. 216	100	170	80	140	Pág. 280	120	Pág. 288	170	
Pág. 244		110	180	90	150				180	
		120	190	Pág. 240	160				190	
		130	Pág. 264		170				Pág. 292	
		140			180					
		150								
	Pág. 250					Pág. 260				



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass



mate
mat
матовый



black
mirror



grigio
Grau
серый



transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




180°


DOUBLE



chrom
Chrom
хромированный



15°




90°

SINGLE



chrom
Chrom
хромированный


TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



110-67




chrom
Chrom
хромированный



29-40



chrom
Chrom
хромированный



21,5



chrom
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

NEO 1

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h

70 (680-700 mm)	120 (1180-1200 mm)
80 (780-800 mm)	130 (1280-1300 mm)
90 (880-900 mm)	140 (1380-1400 mm)
100 (980-1000 mm)	150 (1480-1500 mm)
110 (1080-1100 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



mate
mat
матовый



black
mimor




grigio
Grau
серый



TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	29,1 Kg	32 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	32,9 Kg	36 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	37 Kg	40,3 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	42 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m³	46,3 Kg	50 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	50,9 Kg	55 Kg	5
130	L 220 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm. W 137 cm. H 7 cm.	0,21 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm. W 158 cm. H 7 cm.	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5

NEO 1

2.056 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.

Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.

Шторка из одного неподвижного стекла, прикрепленного к стене. Стекло удерживается верхним тензором. Для шторок короче 98 см. используется короткий тензор. Для более 98 – длинный.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 1 70	680-700	TR	100101405	697,53
NEO 1 80	780-800		100101409	724,37
NEO 1 90	880-900		100101413	766,09
NEO 1 100	980-1000		100101393	844,53
NEO 1 110	1080-1100		100101397	899,00
NEO 1 120	1180-1200		100101401	949,42
NEO 1 130	1280-1300		100142224	1.014,86
NEO 1 140	1380-1400		100142226	1.084,78
NEO 1 150	1480-1500		100142228	1.159,52




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.

Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.


Шторка из одного неподвижного стекла, прикрепленного к стене. Стекло удерживается верхним тензором. Для шторок короче 98 см. используется короткий тензор. Для более 98 – длинный.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 1 70	680-700	TR	100101407	697,53
NEO 1 80	780-800		100101411	724,37
NEO 1 90	880-900		100101415	766,09
NEO 1 100	980-1000		100101395	844,53
NEO 1 110	1080-1100		100101399	899,00
NEO 1 120	1180-1200		100101403	949,42
NEO 1 130	1280-1300		100142225	1.014,86
NEO 1 140	1380-1400		100142227	1.084,78
NEO 1 150	1480-1500		100142229	1.159,52

NEO 1 ESPECIAL


2.056 h




Neo 1 < 98 cm



Neo 1 ≥ 98 cm



Neo 1 ≥ 98 cm




Neo 1 < 98 cm

Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.


Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.

Шторка из одного неподвижного стекла, прикрепленного к стене. Стекло удерживается верхним тензором. Для шторок короче 98 см. используется короткий тензор. Для более 98 – длинный.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-850			100085367	859,32
			100085365	1.046,51
851-1050			100085373	970,61
			100085371	1.233,04
1051-1200			100085361	1.018,72
			100085359	1.290,75
1201-1500			100143393	1.140,95
			100143392	1.445,67
500-850			100085363	1.022,84
851-1050			100085369	1.178,49
1051-1200			100085357	1.244,90
1201-1500			100143391	1.344,49
500-850			100142788	1.072,68
851-1050			100142789	1.263,85
1051-1200			100142787	1.323,06
1201-1500			100143371	1.481,79

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 2

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ




Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°
80 (785-795 mm)
90 (885-895 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 95 cm. H 7 cm.	0,15 m³	35,5 Kg	39 Kg	5

NEO 2
2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno,
fissata a parete con due cerniere. Da installare
sempre tra pareti.

Einteilige Duschabtrennung, nach außen
öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand
befestigt. Immer zwischen zwei Wände zu mon-
tieren.

Шторка из одной распашной створки,
открывающейся наружу, прикрепляется
к стене с помощью петель. Должна всегда
устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2 80	785-795	725	TR	100101299	890,40
NEO 2 90	885-895	825		100101301	931,15





NEO 2 ESPECIAL

2.056 h

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Einteilige Duschabtrennung, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	100085397	973,36
			100085395	1.194,99
			100085393	1.168,12


- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NEO 2C

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ




Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • SEITLICHE PROFILE • ПРОФИЛИ



TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

NEO 2C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	26,8 Kg	30 Kg	5
75	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,1 Kg	32,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	34,5 Kg	38 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	48,2 Kg	53 Kg	5

NEO 2C
2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Costituita da un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Einteilig, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt.

Состоит из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2C 70	670	625	TR	100101323	799,62
NEO 2C 75	720	675		100101325	811,48
NEO 2C 80	770	725		100101327	832,69
NEO 2C 90	870	825		100101329	872,18

* Da abbinare esclusivamente con il modello Neo 5.
* Ausschließlich zur Kombination mit Modell Neo 5.
* Исключительно для использования в сочетании с моделью Neo 5.





NEO 2C ESPECIAL

2.056 h

Costituita da un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.


Einteilig, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt.

Состоит из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель.




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	100085421	910,96
			100085419	1.148,47
			100085417	1.097,45

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Da abbinare esclusivamente con il modello Neo 5.
- * Ausschließlich zur Kombination mit Modell Neo 5.
- * Исключительно для использования в сочетании с моделью Neo 5.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



NEO 5
2.056 h



DX · RECTHS · ПРАВО



Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101549	753,00
NEO 5 75	730-750	718-738		100101553	771,35
NEO 5 80	780-800	768-788		100101557	781,78
NEO 5 90	880-900	868-888		100101565	822,48
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101537	896,54
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	929,16
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	970,29

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a sinistra.
* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Links.
* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C левая.



SX · LINKS · ЛЕВАЯ


Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101551	753,00
NEO 5 75	730-750	718-738		100101555	771,35
NEO 5 80	780-800	768-788		100101559	781,78
NEO 5 90	880-900	868-888		100101567	822,48
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101539	896,54
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	929,16
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	970,29

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a destra.
* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Rechts.
* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C право.




NEO 5 ESPECIAL

2.056 h



Neo 5 < 98 cm




Neo 5 ≥ 98 cm

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ	
500-750			100085451	860,80	
751-950			100085449	1.072,78	
			100085457	921,82	
			100085455	1.178,95	
		951-1200		100085445	1.048,74
			100085443	1.327,22	
500-750				100085447	941,77
751-950				100085453	1.041,98
951-1200				100085441	1.207,22

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C

* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.

* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 3

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ




Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°
90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




stato
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



stato
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
90	L	222 cm.	0,15 m³	61,9 Kg	66,5 Kg	5
	W	95 cm.				
	H	7 cm.				
100	L	222 cm.	0,18 m³	70 Kg	75 Kg	5
	W	117 cm.				
	H	7 cm.				

NEO 3

2.056 h



DX · RECTHS · ПРАВО



Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tensore corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.

Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткий тензор) и центральной дверцей с петлями.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 3 90	880-900	635	TR	100101461	1.923,56
NEO 3 100	980-1000	635		100101457	1.965,91

NEO




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tensore corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.

Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.


Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткий тензор) и центральной дверцей с петлями.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 3 90	880-900	635	TR	100101463	1.923,56
NEO 3 100	980-1000	635		100101459	1.965,91



NEO 3 ESPECIAL



2.056 h



Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tensore corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.


Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткий тензор) и центральной дверцей с петлями.



MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
900-1000		TR	100085427	2.057,95
			100085425	2.453,99
			100085423	2.309,71

- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 4

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

70x70 (680-700 mm)	75x70 (730-750/680-700 mm)	110x70 (1080-1100/680-700 mm)
75x75 (730-750 mm)	80x70 (780-800/680-700 mm)	110x75 (1080-1100/730-750 mm)
80x80 (780-800 mm)	80x75 (780-800/730-750 mm)	110x80 (1080-1100/780-800 mm)
90x90 (880-900 mm)	90x70 (880-900/680-700 mm)	110x90 (1080-1100/880-900 mm)
	90x75 (880-900/730-750 mm)	120x70 (1180-1200/680-700 mm)
	90x80 (880-900/780-800 mm)	120x75 (1180-1200/730-750 mm)
	100x70 (980-1000/680-700 mm)	120x80 (1180-1200/780-800 mm)
	100x75 (980-1000/730-750 mm)	120x90 (1180-1200/880-900 mm)
	100x80 (980-1000/780-800 mm)	
	100x90 (980-1000/880-900 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

chrom
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

chrom
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	56,8 Kg	61,9 Kg	5
75x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	58,9 Kg	63,9 Kg	5
75x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	60,9 Kg	66 Kg	5
80x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	61,3 Kg	66,3 Kg	5
80x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	63,3 Kg	68,4 Kg	5
80x80	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	65,8 Kg	70,8 Kg	5
90x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	65,4 Kg	70,4 Kg	5
90x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	67,5 Kg	72,5 Kg	5
90x80	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	69,9 Kg	74,9 Kg	5
90x90	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	74 Kg	79 Kg	5
100x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	70,7 Kg	75,7 Kg	5

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	72,8 Kg	77,8 Kg	5
100x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	75,2 Kg	80,2 Kg	5
100x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x70	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	74,8 Kg	79,8 Kg	5
110x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	76,9 Kg	81,9 Kg	5
110x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	83,4 Kg	88,4 Kg	5
120x70	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	78,7 Kg	84 Kg	5
120x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	80,8 Kg	86 Kg	5
120x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	83,2 Kg	88,4 Kg	5
120x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	87,3 Kg	92,5 Kg	5

NEO 4

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.


Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 4 70x70	680-700 x 680-700	660-680 x 660-680	720	TR	100101331	2.587,00
NEO 4 75x75	730-750 x 730-750	710-730 x 710-730	720		100101333	2.633,70
NEO 4 80x80	780-800 x 780-800	760-780 x 760-780	720		100101335	2.761,32
NEO 4 90x90	880-900 x 880-900	860-880 x 860-880	720		100101337	2.833,42



NEO 4

2.056 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (XxY) DUSCHTASSE GRÖÖE (XxY) РАЗМЕР ПОДДОНА (XxY)	MISURE REALI (AxB) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (AxB) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (AxB)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 4 75x70	730-750 x 680-700	710-730 x 660-680	720	TR	100101513	2.610,39
NEO 4 80x70	780-800 x 680-700	760-780 x 660-680	720		100101517	2.674,16
NEO 4 80x75	780-800 x 730-750	760-780 x 710-730	720		100101521	2.697,55
NEO 4 90x70	880-900 x 680-700	860-880 x 660-680	720		100101525	2.710,25
NEO 4 90x75	880-900 x 730-750	860-880 x 710-730	720		100101529	2.733,62
NEO 4 90x80	880-900 x 780-800	860-880 x 760-780	720		100101533	2.797,36
NEO 4 100x70	980-1000 x 680-700	960-980 x 660-680	720		100101465	2.796,82
NEO 4 100x75	980-1000 x 730-750	960-980 x 710-730	720		100101469	2.820,13
NEO 4 100x80	980-1000 x 780-800	960-980 x 760-780	720		100101473	2.883,96
NEO 4 100x90	980-1000 x 880-900	960-980 x 860-880	720		100101477	2.919,99
NEO 4 110x70	1080-1100 x 680-700	1060-1080 x 660-680	720		100101481	2.846,22
NEO 4 110x75	1080-1100 x 730-750	1060-1080 x 710-730	720		100101485	2.869,56
NEO 4 110x80	1080-1100 x 780-800	1060-1080 x 760-780	720		100101489	2.933,33
NEO 4 110x90	1080-1100 x 880-900	1060-1080 x 860-880	720		100101493	2.969,42
NEO 4 120x70	1180-1200 x 680-700	1160-1180 x 660-680	720		100101497	2.879,48
NEO 4 120x75	1180-1200 x 730-750	1160-1180 x 710-730	720		100101501	2.902,82
NEO 4 120x80	1180-1200 x 780-800	1160-1180 x 760-780	720		100101505	2.966,59
NEO 4 120x90	1180-1200 x 880-900	1160-1180 x 860-880	720		100101509	3.002,63

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.


Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (XxY) DUSCHTASSE GRÖÖE (XxY) РАЗМЕР ПОДДОНА (XxY)	MISURE REALI (AxB) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (AxB) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (AxB)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 4 75x70	730-750 x 680-700	710-730 x 660-680	720	TR	100101515	2.610,39
NEO 4 80x70	780-800 x 680-700	760-780 x 660-680	720		100101519	2.674,16
NEO 4 80x75	780-800 x 730-750	760-780 x 710-730	720		100101523	2.697,55
NEO 4 90x70	880-900 x 680-700	860-880 x 660-680	720		100101527	2.710,25
NEO 4 90x75	880-900 x 730-750	860-880 x 710-730	720		100101531	2.733,62
NEO 4 90x80	880-900 x 780-800	860-880 x 760-780	720		100101535	2.797,36
NEO 4 100x70	980-1000 x 680-700	960-980 x 660-680	720		100101467	2.796,82
NEO 4 100x75	980-1000 x 730-750	960-980 x 710-730	720		100101471	2.820,13
NEO 4 100x80	980-1000 x 780-800	960-980 x 760-780	720		100101475	2.883,96
NEO 4 100x90	980-1000 x 880-900	960-980 x 860-880	720		100101479	2.919,99
NEO 4 110x70	1080-1100 x 680-700	1060-1080 x 660-680	720		100101483	2.846,22
NEO 4 110x75	1080-1100 x 730-750	1060-1080 x 710-730	720		100101487	2.869,56
NEO 4 110x80	1080-1100 x 780-800	1060-1080 x 760-780	720		100101491	2.933,33
NEO 4 110x90	1080-1100 x 880-900	1060-1080 x 860-880	720		100101495	2.969,42
NEO 4 120x70	1180-1200 x 680-700	1160-1180 x 660-680	720		100101499	2.879,48
NEO 4 120x75	1180-1200 x 730-750	1160-1180 x 710-730	720		100101503	2.902,82
NEO 4 120x80	1180-1200 x 780-800	1160-1180 x 760-780	720		100101507	2.966,59
NEO 4 120x90	1180-1200 x 880-900	1160-1180 x 860-880	720		100101511	3.002,63

NEO 4 ESPECIAL

2.056 h



Neo 4 < 100 cm





Neo 4 ≥ 100 cm



Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.



INDIFFERENTEMENTE SX/DX - GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS - В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



MEDIDA REAL (YxX) MEDIDAS REAIS (YxX) TAILLE RÉEL (YxX)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ	
(700-900) x (700-900)			100085433	2.958,86	
			100085431	3.435,37	
(700-900) x (900-1200)			100085439	3.123,43	
			100085437	3.651,37	
(700-900) x (700-900)				100085429	3.407,02
(700-900) x (900-1200)				100085435	3.529,55


- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.
- * Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 100 cm.
- * Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 100 cm sein.
- * Только одна из двух душевых перегородок может быть 100 см или больше.

NEO 6

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

trasparente
transparent
прозрачное

TR


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



otto
Стот
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




otto
Стот
хромированный

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L	214 cm.	0,30 m³	57,7 Kg	62 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	23 cm.				
90	L	214 cm.	0,30 m³	65,7 Kg	70 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	23 cm.				
100	L	214 cm.	0,30 m³	73,9 Kg	78,2 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	23 cm.				

NEO 6

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per piatto “corner”, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (e tensore corto a parete) e due ante curve con cerniere unite ai due vetri fissi.

Duschabtrennung für Eckduschbecken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (und kurzer, wandmontierter Haltestange) sowie zwei gebogenen Türen, die mit Scharnieren an den festen Glasteilen befestigt sind.


Шторка для углового поддона типа «corner», состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (и коротким тезнором, крепящимся к стене) и двух изогнутых дверей с петлями, соединенными с двумя неподвижными частями.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 6 80	780-800	795	TR	100101341	2.785,20
NEO 6 90	880-900	795		100101343	2.868,38
NEO 6 100	980-1000	795		100101339	2.931,96



NEO 6 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia per piatto “corner”, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (e tensore corto a parete) e due ante curve con cerniere unite ai due vetri fissi.


Duschabtrennung für Eckduschbecken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (und kurzer, wandmontierter Haltestange) sowie zwei gebogenen Türen, die mit Scharnieren an den festen Glasteilen befestigt sind.

Шторка для углового поддона типа «corner», состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (и коротким тезнором, крепящимся к стене) и двух изогнутых дверей с петлями, соединенными с двумя неподвижными частями.

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1000		TR	100085461	3.072,43
			100085459	3.522,19



GREY




NEO 8

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h

70 (680-690 mm)
75 (730-740 mm)
80 (780-790 mm)
90 (880-890 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый



transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



stom
Chrom
хромированный



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz
Aluminium
Глянцевое покрытие анода

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L	222 cm.	0,08 m³	29,4 Kg	32 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	7 cm.				
75	L	222 cm.	0,08 m³	30,9 Kg	33,5 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	7 cm.				
80	L	222 cm.	0,08 m³	32,4 Kg	35 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	7 cm.				
90	L	2,22 cm.	0,08 m³	36,5 Kg	39 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	7 cm.				

NEO 8

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.


Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8 70	680-690	600	TR	100101345	1.107,23
NEO 8 75	730-740	650		100101347	1.129,57
NEO 8 80	780-790	700		100101349	1.149,38
NEO 8 90	880-890	800		100101353	1.187,41



NEO 8 ESPECIAL



2.056 h



Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-900		TR	100085467	1.261,61
			100085465	1.534,78
			100085463	1.405,30

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NEO 8C

NEO





Altezza • Höhe • Высота 2.056 h


- 70 (670 mm)
- 75 (720 mm)
- 80 (770 mm)
- 90 (870 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

NEO 8C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	28,4 Kg	31 Kg	5
75	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	29,9 Kg	32,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	31,4 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	35,5 Kg	38 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	48,2 Kg	53 Kg	5

NEO 8C

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8C 70	670	600	TR	100101355	1.077,18
NEO 8C 75	720	650		100101357	1.099,52
NEO 8C 80	770	700		100101359	1.119,33
NEO 8C 90	870	800		100101363	1.157,36

* Installare con NEO 5.
* Zusammen mit NEO 5.
* Устанавливать вместе с NEO 5.



NEO 8C ESPECIAL


2.056 h



Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-900		TR	100085479	1.225,55
			100085477	1.502,03
			100085475	1.349,64

* Installare con NEO 5.

* Zusammen mit NEO 5.

* Устанавливать вместе с NEO 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



NEO 5

2.056 h



DX · RECTHS · ПРАВО



Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101549	753,00
NEO 5 75	730-750	718-738		100101553	771,35
NEO 5 80	780-800	768-788		100101557	781,78
NEO 5 90	880-900	868-888		100101565	822,48
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101537	896,54
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	929,16
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	970,29

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a sinistra.
* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Links.
* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C левая.



SX · LINKS · ЛЕВАЯ


Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101551	753,00
NEO 5 75	730-750	718-738		100101555	771,35
NEO 5 80	780-800	768-788		100101559	781,78
NEO 5 90	880-900	868-888		100101567	822,48
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101539	896,54
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	929,16
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	970,29

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a destra.
* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Rechts.
* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C правая.




NEO 5 ESPECIAL

2.056 h



Neo 5 < 98 cm




Neo 5 ≥ 98 cm

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750			100085451	860,80
			100085449	1.072,78
751-950			100085457	921,82
			100085455	1.178,95
951-1200			100085445	1.048,74
			100085443	1.327,22
500-750			100085447	941,77
751-950			100085453	1.041,98
951-1200			100085441	1.207,22

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C

* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.

* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preislise für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 9

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

80 (780-810 mm)	120 (1180-1210 mm)
90 (880-910 mm)	130 (1280-1310 mm)
100 (980-1010 mm)	140 (1380-1410 mm)
110 (1080-1110 mm)	150 (1480-1510 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	33,3 Kg	37 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	37,3 Kg	41 Kg	5
100	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	41,3 Kg	45 Kg	5
110	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	47,3 Kg	51 Kg	5
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	51,8 Kg	55,5 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	55,9 Kg	59,6 Kg	5
140	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	60 Kg	63,9 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	64,2 Kg	67 Kg	5

NEO 9

2.056 h



Neo 9 < 110 cm



Neo 9 ≥ 110 cm



DX • RECHTS • ПРАВО

Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9 80	780-810	590	TR	100101601	1.351,09
NEO 9 90	880-910	590		100101605	1.432,87
NEO 9 100	980-1010	590		100101577	1.466,05
NEO 9 110	1080-1110	590		100101581	1.550,81
NEO 9 120	1180-1210	590		100101585	1.594,18
NEO 9 130	1280-1310	590		100101589	1.627,19
NEO 9 140	1380-1410	590		100101593	1.661,56
NEO 9 150	1480-1510	590		100101597	1.706,33



Neo 9 < 110 cm



Neo 9 ≥ 110 cm


SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9 80	780-810	590	TR	100101603	1.351,09
NEO 9 90	880-910	590		100101607	1.432,87
NEO 9 100	980-1010	590		100101579	1.466,05
NEO 9 110	1080-1110	590		100101583	1.550,81
NEO 9 120	1180-1210	590		100101587	1.594,18
NEO 9 130	1280-1310	590		100101591	1.627,19
NEO 9 140	1380-1410	590		100101595	1.661,56
NEO 9 150	1480-1510	590		100101599	1.706,33




NEO 9 ESPECIAL

2.056 h



Neo 9 < 110 cm




Neo 9 ≥ 110 cm

Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1150			100085491	1.643,04
			100085489	1.960,51
		100085485	1.790,47	
		100085483	2.164,76	
800-1150			100085487	1.881,73
1151-1500			100085481	2.202,47

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY

MAT

FILO

OPAL

DECO


LINE

NEO 9C

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

80 (780-800 mm)	120 (1180-1200 mm)
90 (880-900 mm)	130 (1280-1300 mm)
100 (980-1000 mm)	140 (1380-1400 mm)
110 (1080-1100 mm)	150 (1480-1500 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



chrom
хромированный



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода



chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILÒ



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

NEO 9 C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	32,3 Kg	36 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	37,8 Kg	41,5 Kg	5
100	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	42,8 Kg	46,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	45,8 Kg	49,5 Kg	5
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	50,8 Kg	54,5 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	54,9 Kg	58,6 Kg	5
140	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	58,1 Kg	62 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	62 Kg	66 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	48,2 Kg	53 Kg	5

NEO 9C

2.056 h



DX • RECHTS • ПРАВО



Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 110 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.

Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 110 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 110 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9C 80	780-800	773-793	580	TR	100101661	1.299,59
NEO 9C 90	880-900	873-893	580		100101665	1.381,42
NEO 9C 100	980-1000	973-993	580		100101637	1.414,51
NEO 9C 110	1080-1100	1073-1093	580		100101641	1.499,36
NEO 9C 120	1180-1200	1173-1193	580		100101645	1.542,67
NEO 9C 130	1280-1300	1273-1293	580		100101649	1.575,64
NEO 9C 140	1380-1400	1373-1393	580		100101653	1.610,03
NEO 9C 150	1480-1500	1473-1493	580		100101657	1.654,82

* Installare con NEO 5.
* Zusammen mit NEO 5.
* Устанавливать вместе с NEO 5.



SX • LINKS • ЛЕВОЕ


Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 110 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.

Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 110 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 110 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9C 80	780-800	773-793	580	TR	100101663	1.299,59
NEO 9C 90	880-900	873-893	580		100101667	1.381,42
NEO 9C 100	980-1000	973-993	580		100101639	1.414,51
NEO 9C 110	1080-1100	1073-1093	580		100101643	1.499,36
NEO 9C 120	1180-1200	1173-1193	580		100101647	1.542,67
NEO 9C 130	1280-1300	1273-1293	580		100101651	1.575,64
NEO 9C 140	1380-1400	1373-1393	580		100101655	1.610,03
NEO 9C 150	1480-1500	1473-1493	580		100101659	1.654,82

* Installare con NEO 5.
* Zusammen mit NEO 5.
* Устанавливать вместе с NEO 5.



NEO 9C ESPECIAL

2.056 h




Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 110 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.



Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 110 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 110 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1150			100085557	1.588,57
			100085555	1.897,23
1151-1500			100085551	1.735,95
			100085549	2.103,17
800-1150			100085553	1.835,05
1151-1500			100085547	2.155,73

- * Installare con NEO 5.
- * Zusammen mit NEO 5.
- * Устанавливать вместе с NEO 5.

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NEO 5

2.056 h




DX • RECHTS • ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101549	753,00
NEO 5 75	730-750	718-738		100101553	771,35
NEO 5 80	780-800	768-788		100101557	781,78
NEO 5 90	880-900	868-888		100101565	822,48
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101537	896,54
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	929,16
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	970,29

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a sinistra.
* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C links.
* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C левая.




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101551	753,00
NEO 5 75	730-750	718-738		100101555	771,35
NEO 5 80	780-800	768-788		100101559	781,78
NEO 5 90	880-900	868-888		100101567	822,48
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101539	896,54
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	929,16
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	970,29


* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a destra.
* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C rechts.
* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C право.

NEO 5 ESPECIAL

2.056 h



Neo 5 < 98 cm




Neo 5 ≥ 98 cm

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750			100085451	860,80
			100085449	1.072,78
751-950			100085457	921,82
			100085455	1.178,95
951-1200			100085445	1.048,74
			100085443	1.327,22
500-750			100085447	941,77
751-950			100085453	1.041,98
951-1200			100085441	1.207,22

* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C

* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.

* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


* Maximale Höhe, die in der Preislise für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 9+

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

120 (1170-1210 mm)	160 (1570-1610 mm)
130 (1270-1310 mm)	170 (1670-1710 mm)
140 (1370-1410 mm)	180 (1770-1810 mm)
150 (1470-1510 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

cromo
Chrom
хромированный

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

cromo
Chrom
хромированный

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

cromo
Chrom
хромированный

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,12 m³	50,7 Kg	54,3 Kg	5
130	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,12 m³	54,8 Kg	58,4 Kg	5
140	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,13 m³	58,9 Kg	62,8 Kg	5
150	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,15 m³	63 Kg	67 Kg	5
160	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,16 m³	67,1 Kg	71,3 Kg	5
170	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,18 m³	76,8 Kg	81,5 Kg	5
180	L W H	222 cm. 78 cm. 7 cm.	0,20 m³	78,1 Kg	83 Kg	5

NEO 9+

2.056 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Paneel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9+ 120	1170-1210	590	TR	100101609	1.931,89
NEO 9+ 130	1270-1310	590		100101613	1.976,69
NEO 9+ 140	1370-1410	590		100101617	1.998,44
NEO 9+ 150	1470-1510	590		100101621	2.034,31
NEO 9+ 160	1570-1610	590		100101625	2.071,88
NEO 9+ 170	1670-1710	590		100101629	2.165,60
NEO 9+ 180	1770-1810	590		100101633	2.213,76




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Paneel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9+ 120	1170-1210	590	TR	100101611	1.931,89
NEO 9+ 130	1270-1310	590		100101615	1.976,69
NEO 9+ 140	1370-1410	590		100101619	1.998,44
NEO 9+ 150	1470-1510	590		100101623	2.034,31
NEO 9+ 160	1570-1610	590		100101627	2.071,88
NEO 9+ 170	1670-1710	590		100101631	2.165,60
NEO 9+ 180	1770-1810	590		100101635	2.213,76

NEO 9+ ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Paneel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		         		

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 9/9

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

- 150 (1470-1510 mm)
- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)
- 190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

chrom
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

chrom
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L	222 cm.	0,19 m³	63,4 Kg	69 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				
160	L	222 cm.	0,19 m³	68,3 Kg	73,9 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				
170	L	222 cm.	0,19 m³	72,4 Kg	78 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				
180	L	222 cm.	0,19 m³	76,5 Kg	82,1 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				
190	L	222 cm.	0,19 m³	80,6 Kg	86,2 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	14 cm.				

NEO 9/9

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверей 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9/9 150	1470-1510	960	TR	100101365	2.355,85
NEO 9/9 160	1570-1610	960		100101367	2.460,21
NEO 9/9 170	1670-1710	960		100101369	2.502,07
NEO 9/9 180	1770-1810	960		100101371	2.546,89
NEO 9/9 190	1870-1910	960		100101373	2.570,90



NEO 9/9 ESPECIAL

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1600			100085497	2.689,66
			100085495	3.100,82
1601-1800			100085503	2.773,61
			100085501	3.216,20
1801-2000			100085509	2.839,49
			100085507	3.288,70
1400-1600			100085493	3.000,71
1601-1800			100085499	3.122,84
1801-2000			100085505	3.181,38

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY

MAT

FILO

OPAL

DECO

LINE


NEO 10

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

- 140 (820-840 mm)
- 150 (920-940 mm)
- 160 (1020-1040 mm)
- 170 (1120-1140 mm)
- 180 (1220-1240 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L	222 cm.	0,12 m³	46,8 Kg	50 Kg	5
	W	78 cm.				
	H	7 cm.				
150	L	222 cm.	0,15 m³	51,2 Kg	54,5 Kg	5
	W	96 cm.				
	H	7 cm.				
160	L	222 cm.	0,16 m³	54,5 Kg	58 Kg	5
	W	106 cm.				
	H	7 cm.				
170	L	222 cm.	0,18 m³	58,3 Kg	62 Kg	5
	W	117 cm.				
	H	7 cm.				
180	L	222 cm.	0,20 m³	61,7 Kg	66 Kg	5
	W	128 cm.				
	H	7 cm.				

NEO 10
2.056 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.



TR

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 10 140	820-840	540	TR	100101417	1.388,88
NEO 10 150	920-940	540		100101421	1.428,07
NEO 10 160	1020-1040	540		100101425	1.516,88
NEO 10 170	1120-1140	540		100101429	1.570,08
NEO 10 180	1220-1240	540		100101433	1.619,38




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.



TR

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 10 140	820-840	540	TR	100101419	1.388,88
NEO 10 150	920-940	540		100101423	1.428,07
NEO 10 160	1020-1040	540		100101427	1.516,88
NEO 10 170	1120-1140	540		100101431	1.570,08
NEO 10 180	1220-1240	540		100101435	1.619,38


NEO 10 ESPECIAL
2.056 h

Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.




Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glas teil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300			100085379	1.476,34
			100085377	1.787,45
1301-1600			100085385	1.586,15
			100085383	1.945,91
1601-1900			100085391	1.707,54
			100085389	2.102,66
1000-1300			100085375	1.683,53
1301-1600			100085381	1.846,61
1601-1900			100085387	1.965,66


- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NEO P

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h

120 (1175 mm)
140 (1375 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый


black
mirror

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE


FILO

OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,12 m³	52,5 Kg	56 Kg	5
140	L 213 cm. W 158 cm. H 10 cm.	0,13 m³	60 Kg	68 Kg	5

NEO P
2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO P 120	1175	TR	100101385	1.317,05
NEO P 140	1375		100101387	1.388,83



X= 700-1100 mm.

NEO P ESPECIAL

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся.




X= 700-1100 mm.

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500			100085563	1.519,98
1000-1500			100085561	1.793,71
1000-1500			100085559	1.737,30
1000-1500			100142790	1.838,61

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO P10

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2.056 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

120 (1135 mm)
140 (1335 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

black
mirror

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



stato
Chrom
хромированный



stato
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L	222 cm.	0,12 m³	74,3 Kg	78 Kg	5
	W	128 cm.				
	H	7 cm.				
140	L	213 cm.	0,13 m³	76,8 Kg	87 Kg	5
	W	158 cm.				
	H	10 cm.				

NEO P10

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato a pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili. Con due ante battenti verso l'interno del piatto, di 250 mm di larghezza.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben. Mit zwei nach innen öffnenden Schwingtüren mit 250 mm Breite.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся. С двумя распашными дверцами, открывающимися внутрь поддона, шириной 250 мм.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO P10 120	1135	TR	100101389	2.054,26
NEO P10 140	1335		100101391	2.148,80




X= 700-1100 mm.

NEO

NEO P10 ESPECIAL

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato a pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili. Con due ante battenti verso l'interno del piatto, di 250 mm di larghezza.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben. Mit zwei nach innen öffnenden Schwingtüren mit 250 mm Breite.


Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся. С двумя распашными дверцами, открывающимися внутрь поддона, шириной 250 мм.



X= 700-1100 mm.

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500			100085569	2.235,35
1000-1500			100085567	2.721,11
1000-1500			100085565	2.655,18
1000-1500			100142791	2.789,11

- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 2B

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 105°

80 (800 mm)
90 (900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый



transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L	222 cm.	0,15 m³	35 kg	35 kg	5
	W	96 cm.				
	H	7 cm.				
90	L	222 cm.	0,16 m³	38 kg	38 kg	5
	W	106 cm.				
	H	7 cm.				

NEO 2B

1.500 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B 80	800	780	TR	100101437	639,88
NEO 2B 90	900	880		100101441	659,25




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.


Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B 80	800	780	TR	100101439	639,88
NEO 2B 90	900	880		100101443	659,25

NEO 2B ESPECIAL
1.500 h




Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.


Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	100085409	722,38
			100085407	860,37
			100085405	842,48

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 2B+

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

100 (990-1010 mm)
110 (1090-1110 mm)
120 (1190-1210 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

chrom
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

chrom
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	222 cm. 96 cm. 7 cm.	0,15 m³	31 Kg	35,4 Kg	5
110	L W H	222 cm. 96 cm. 7 cm.	0,15 m³	34,3 Kg	38,8 Kg	5
120	L W H	222 cm. 96 cm. 7 cm.	0,15 m³	37,3 Kg	41,7 Kg	5

NEO 2B+

1.500 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.

Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленных к неподвижному стеклу с помощью петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B+ 100	990-1010	780	TR	100101445	1.074,02
NEO 2B+110	1090-1110	780		100101449	1.139,90
NEO 2B+120	1190-1210	780		100101453	1.164,05




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.


Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленных к неподвижному стеклу с помощью петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B+ 100	990-1010	780	TR	100101447	1.074,02
NEO 2B+110	1090-1110	780		100101451	1.139,90
NEO 2B+120	1190-1210	780		100101455	1.164,05

NEO 2B+ ESPECIAL

1.500 h




Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.


Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.

Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленных к неподвижному стеклу с помощью петель.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	100085415	1.237,52
			100085413	1.463,70
			100085411	1.391,95

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 8B

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h

90 (900 mm)
100 (1000 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый



TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





stato
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
90	L	222 cm.	0,08 m³	28,4 Kg	31,5 Kg	5
	W	53 cm.				
	H	7 cm.				
100	L	222 cm.	0,09 m³	30,2 Kg	33,5 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	7 cm.				

NEO

NEO 8B

1.500 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.

Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8B 90	900	820	TR	100101573	1.097,02
NEO 8B 100	1000	920		100101569	1.123,32




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.


Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8B 90	900	820	TR	100101575	1.097,02
NEO 8B 100	1000	920		100101571	1.123,32

NEO 8B ESPECIAL

1.500 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.


Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.

Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.

DX · RECTHS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-1000		TR	100085473	1.182,64
			100085471	1.378,53
700-1000			100085469	1.342,28

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




NEO 9/9B

NEO



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.500 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

- 150 (1470-1510 mm)
- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)
- 190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

Cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

Cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L	222 cm.	0,18 m³	48,1 Kg	53,5 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	14 cm.				
160	L	222 cm.	0,18 m³	51,9 Kg	57,3 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	14 cm.				
170	L	222 cm.	0,18 m³	54,9 Kg	60,3 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	14 cm.				
180	L	222 cm.	0,18 m³	57,9 Kg	63,3 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	14 cm.				
190	L	222 cm.	0,18 m³	60,9 Kg	66,3 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	14 cm.				

NEO 9/9B

1.500 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.


Badewannenabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка для ванны, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9/9B 150	1470-1510	960	TR	100101375	2.190,96
NEO 9/9B 160	1570-1610	960		100101377	2.285,05
NEO 9/9B 170	1670-1710	960		100101379	2.316,72
NEO 9/9B 180	1770-1810	960		100101381	2.348,41
NEO 9/9B 190	1870-1910	960		100101383	2.368,20



NEO 9/9B ESPECIAL
1.500 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.


Badewannenabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка для ванны, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1600			100085515	2.507,24
			100085513	2.839,97
1601-1800			100085521	2.565,22
			100085519	2.921,34
1801-2000			100085527	2.627,07
			100085525	2.977,10
1400-1600			100085511	2.710,14
1601-1800			100085517	2.797,95
1801-2000			100085523	2.830,38

- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.








Deca

Grande parete doccia con porte scorrevoli munite di sistema SoftClose per assicurare comodità e silenziosità. È disponibile con vetro trasparente di 10 mm per il vetro fisso e 8 mm per la porta scorrevole e robusto profilo in alluminio con finitura alluminio anodizzato satinato. È proposta in diverse misure e modelli per realizzare un vasto assortimento di composizioni e soddisfare qualsiasi esigenza.

Große Duschabtrennung mit Schiebetüren, ausgestattet mit dem SoftClose-System für eine komfortable und geräuscharme Benutzung. Verfügbar mit durchsichtigem Glas in 10 mm für das feste Glas und in 8 mm für die Schiebetür, ebenso wie mit einem widerstandsfähigen Aluminiumprofil in der Ausführung eloxiertes und satiniertes Aluminium. Angeboten in verschiedenen Abmessungen und Modellen, mit denen viele Zusammenstellungen möglich sind, um jeden auftretenden Bedarf abzudecken.




Большая перегородка с раздвижными дверями, которые имеют систему SoftClose для более удобного и бесшумного использования. Изготавливается из прозрачного стекла: толщиной 10 мм для неподвижной части и 8 мм для раздвижной двери. Кроме того, имеет прочный алюминиевый профиль с отделкой из сатинированного анодированного алюминия. Выпускаются разные размеры и модели, которые могут подойти для различных композиций и обеспечить нужное решение для любых возникающих потребностей.



DOCCIA · DUSCHE · ДУШ		
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
DECA 9 + DECA 5		DECA 9/9
DECA 9	DECA 5	
		
100	70	160
110	75	170
120	80	180
130	90	Pág. 308
140	Pág. 306	
150		
160		
170		
180		

Pág. 302



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ БАНИ		
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
DECA 9B + DECA 5B		DECA 9/9B
DECA 9B	DECA 5B	
		
150	70	170
160	80	180
170	90	190

Pág. 312

Pág. 316

Pág. 318



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного
закаленного стекла, 10 мм



Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла,
8 мм

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



fissaggio a parete
Wandverankerung
настенное крепление



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой




maniglia
Griff
ручка



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes
Aluminium
Анодированный алюминий с
сатирированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK •

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)

* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtmaßmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати


DECA 9

DECA




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

DECA 9



DECA 9 + 5



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato
Elodiertes und satiniertes
Aluminium
Анодированный алюминий
с сатирированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

DECA 9	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 202 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,11 m³	43,1 Kg	45,7 Kg	5
110	L 202 cm. W 70 cm. H 9 cm.	0,12 m³	48 Kg	50,8 Kg	5
120	L 202 cm. W 75 cm. H 9 cm.	0,13 m³	52,8 Kg	56,0 Kg	5
130	L 202 cm. W 80 cm. H 9 cm.	0,14 m³	57,7 Kg	61,1 Kg	5
140	L 202 cm. W 85 cm. H 9 cm.	0,15 m³	62,5 Kg	66,3 Kg	5
150	L 202 cm. W 90 cm. H 9 cm.	0,16 m³	67,3 Kg	71,4 Kg	5
160	L 202 cm. W 95 cm. H 9 cm.	0,17 m³	72,2 Kg	76,5 Kg	5
170	L 202 cm. W 100 cm. H 9 cm.	0,18 m³	77 Kg	81,7 Kg	5
180	L 202 cm. W 105 cm. H 9 cm.	0,19 m³	81,9 Kg	86,8 Kg	5

DECA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 205 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,11 m³	32,6 Kg	34,5 Kg	5
75	L 205 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,12 m³	35,1 Kg	37,2 Kg	5
80	L 205 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,12 m³	37,6 Kg	39,8 Kg	5
90	L 205 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,14 m³	42,6 Kg	45,1 Kg	5

DECA 9

2.000h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.
Хромированный с сатинированной
отделкой.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	DECA 9	DECA 9 + 5		APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
DECA 9 100	970-1005	985-1005	979-999	390	TR	100222354	1.226,36
DECA 9 110	1070-1105	1085-1105	1079-1099	440		100222365	1.276,28
DECA 9 120	1170-1205	1185-1205	1179-1199	490		100222366	1.321,72
DECA 9 130	1270-1305	1285-1305	1279-1299	540		100222343	1.370,29
DECA 9 140	1370-1405	1385-1405	1379-1399	590		100222356	1.415,83
DECA 9 150	1470-1505	1485-1505	1479-1499	640		100222344	1.464,94
DECA 9 160	1570-1605	1585-1605	1579-1599	690		100222357	1.510,41
DECA 9 170	1670-1705	1685-1705	1679-1699	740		100222345	1.557,31
DECA 9 180	1770-1805	1785-1805	1779-1799	790		100222309	1.608,60

* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5.
* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5.
* Эта шторка может устанавливаться с DECA 5.

DECA 9 ESPECIAL



2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.
Хромированный с сатиновой отделкой.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100222511	1.466,56
		100222504	1.687,30
		100222520	2.030,16
1251-1550	TR	100222512	1.593,50
		100222491	1.848,82
		100222457	2.245,43
1551-1750	TR	100222523	1.701,83
		100222459	1.991,75
		100222508	2.442,15
1751-2000	TR	100222510	1.832,57
		100222456	2.157,08
		100222469	2.661,06

* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5.
* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5.
* Эта шторка может устанавливаться с DECA 5.


* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.
* Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.
* Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



DECA 5
2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное.




MODELO MODELO MODÈLE	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 5 70	685-700	677-697	TR	100222370	616,56
DECA 5 75	735-750	727-747		100222363	636,61
DECA 5 80	785-800	777-797		100222347	654,24
DECA 5 90	885-900	877-897		100222383	691,95

* Installare con DECA 9.
* Zusammen mit DECA 9.
* Устанавливать вместе с DECA 9.

DECA 5 ESPECIAL


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 мм.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100222521	676,77
		100222476	795,69
		100222505	980,31
651-950	TR	100222507	805,23
		100222506	973,20
		100222522	1.262,26
951-1200	TR	100222513	934,41
		100222458	1.151,22
		100222492	1.487,96


- * Installare con DECA 9.
- * Zusammen mit DECA 9.
- * Устанавливать вместе с DECA 9.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.
- * Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.
- * Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



DECA 9/9



DECA



Altezza • Höhe • Высота 2.000 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes
Aluminium
Анодированный алюминий
с сатирированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L	202 cm.	0,10 m³	32,5 Kg	34,4 Kg	5
	W	59 cm.				
	H	9 cm.				
170	L	202 cm.	0,11 m³	34,9 Kg	37 Kg	5
	W	62 cm.				
	H	9 cm.				
180	L	202 cm.	0,11 m³	39,7 Kg	42,1 Kg	5
	W	65 cm.				
	H	9 cm.				

DECA 9/9

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.
Хромированный с сатинированной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 9/9 160	1570-1610	610	TR	100222358	1.948,71
DECA 9/9 170	1670-1710	660		100222380	1.986,98
DECA 9/9 180	1770-1810	710		100222359	2.039,70



DECA



DECA 9/9 ESPECIAL

2.000h

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.
Хромированный с сатинованной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1750	TR	100222530	2.207,40
		100222514	2.540,58
		100222493	3.057,99
1751-2000	TR	100222524	2.359,14
		100222494	2.736,31
		100222509	3.322,12

- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.
- * Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.
- * Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.
- * Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



DECA 9B


DECA




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

DECA 9B



DECA 9B + 5B



Altezza • Höhe • Высота 1.550 h

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

DECA 9B		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ	DECA 5B		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ	
150		L W H	157 cm. 90 cm. 9 cm.	0,12 m³	51,7 Kg	54,8 Kg	5	70	L W H	157 cm. 80 cm. 7 cm.	0,08 m³	25,2 Kg	26,7 Kg	5
160		L W H	157 cm. 95 cm. 9 cm.	0,13 m³	55,4 Kg	58,8 Kg	5	80	L W H	157 cm. 90 cm. 7 cm.	0,09 m³	29,1 Kg	30,8 Kg	5
170		L W H	157 cm. 100 cm. 9 cm.	0,14 m³	59,1 Kg	62,7 Kg	5	90	L W H	157 cm. 100 cm. 7 cm.	0,11 m³	33 Kg	35 Kg	5

DECA 9B

1.550h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10
mm.
Хромированный с сатинированной
отделкой.
1 поворотное стекло.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	DECA 9B	DECA 9B + 5B		APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
DECA 9B 150	1470-1505	1485-1505	1479-1499	640	TR	100222382	1.314,28
DECA 9B 160	1570-1605	1585-1605	1579-1599	690		100222371	1.352,60
DECA 9B 170	1670-1705	1685-1705	1679-1699	740		100222364	1.393,71



* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5B.
* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5B.
* Устанавливать вместе с DECA 5B.

DECA 9B ESPECIAL



1.550h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинованной отделкой.
1 поворотное стекло.




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100222527	1.501,25
		100222525	1.691,64
		100222526	2.032,24
1651-2000	TR	100222531	1.631,86
		100222515	1.854,67
		100222477	2.249,44

- * Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5B.
- * Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5B.
- * Устанавливать вместе с DECA 5B.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



DECA 5B
1.550h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 mm.
Хромированный с сатинованной отделкой.
1 фиксированное.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 5B 70	685-700	677-697	TR	100222392	570,88
DECA 5B 80	785-800	777-797		100222337	590,80
DECA 5B 90	885-900	877-897		100222372	620,42

* Installare con DECA 9B.
* Zusammen mit DECA 9B.
* Устанавливать вместе с DECA 9B.



DECA 5B ESPECIAL


1.550h



Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 10 мм.
Хромированный с сатинованной отделкой.
1 фиксированное.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100222532	620,23
		100222495	713,81
		100222540	859,13
651-950	TR	100222534	719,25
		100222516	852,23
		100222533	1.058,72
951-1200	TR	100222478	818,30
		100222541	990,50
		100222496	1.257,97

- * Installare con DECA 9B.
- * Zusammen mit DECA 9B.
- * Устанавливать вместе с DECA 9B.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccie speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




DECA 9/9B

DECA



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.550 h

170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)


VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатирированной
отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato
Elodiertes und satiniertes
Aluminium
Анодированный алюминий
с сатирированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
170	L	157 cm.	0,08 m³	26,8 Kg	28,4 Kg	5
	W	62 cm.				
	H	9 cm.				
180	L	157 cm.	0,09 m³	30,5 Kg	32,3 Kg	5
	W	65 cm.				
	H	9 cm.				
190	L	157 cm.	0,09 m³	32,4 Kg	34,3 Kg	5
	W	68 cm.				
	H	9 cm.				

DECA 9/9B

1.550h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.
Хромированный с сатиновой отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 9/9B 170	1670-1710	660	TR	100222381	1.767,91
DECA 9/9B 180	1770-1810	710		100222390	1.805,40
DECA 9/9B 190	1870-1910	760		100222391	1.854,51



DECA


DECA 9/9B ESPECIAL
1.550h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.
Хромированный с сатинированной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1750	TR	100222517	2.083,58
		100222528	2.356,31
		100222542	2.779,87
1751-2000	TR	100222535	2.232,81
		100222497	2.550,37
		100222536	3.043,54

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.





Nova

Parete doccia con sistema girevole di apertura interna. Attrezzata con profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm. Alluminio laccato con trattamento anticorrosione.

Duschabtrennung mit nach innen öffnender Pendeltür. Ausgestattet mit Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm. Lackiertes Aluminium mit Rostschutzbehandlung.


Шторка с поворотной системой открывания внутрь. Оснащена профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасное закаленное стекло толщиной 6 мм. Лакированный алюминий с антикоррозионной обработкой.

Nova *series*

VASCA DA BAGNO • BATH TUB

2 PARETI • 2 WALLS


NOVA 2B



80

Pág. 328

NOVA 2B+





85

Pág. 332



DEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ

NDE · 2 СТЕНЫ

NOVA 8B	NOVA 8B+
	

110

Pág. 336

131,5

Pág. 340



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




argento
Silber
серебро

NOVA 2B



NOVA

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.400 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

80 (800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L	154 cm.	0,18 m³	15,1 kg	19,0 kg	10
	W	92 cm.				
	H	13 cm.				

NOVA 2B

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 Schwingtür aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые анодом или антикоррозионным покрытием.
Поворотная система.
1 откидное стекло.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 2B 80	780-800	TR	100102141	549,64




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 Schwingtür aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые анодом или антикоррозионным покрытием.
Поворотная система.
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 2B 80	780-800	TR	100102145	549,64

NOVA 2B ESPECIAL
1.400 h




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 Schwingtür aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые анодом или антикоррозионным покрытием.
Поворотная система.
1 откидное стекло.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-1000	TR	100055102	577,13

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NOVA 2B+



NOVA

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.400 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°
850 (850 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
85	L	154 cm.	0,18 m³	20,0 kg	23,5 kg	10
	W	92 cm.				
	H	13 cm.				

NOVA 2B+

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 1 vetro a battente.
Portasapone.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profile anodisiertem Aluminium
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые анодом или антикоррозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 1 дверца распашная
Мыльница.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 2B+ 85	830-850	570	TR	100102161	799,81




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 1 vetro a battente.
Portasapone.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profile anodisiertem Aluminium
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.



Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые анодом или антикоррозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.
Мыльница.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 2B+ 85	830-850	570	TR	100102157	799,81

NOVA 2B+ ESPECIAL

1.400 h




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 1 vetro a battente.
Portasapone.


Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые анодом
или антикоррозионным покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.
Мыльница.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1000	TR	100055106	875,98

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NOVA 8B



NOVA

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.400 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

110 (1100 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
110	L	154 cm.	0,18 m³	26,3 kg	29,5 kg	10
	W	92 cm.				
	H	13 cm.				

NOVA 8B

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio laccato.
Sistema orientabile.
2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые
анодом или антикоррозионным
покрытием.
Поворотная система.
2 откидных стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 8B 110	1080-1100	TR	100102149	828,08




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento
anticorrosione.
Sistema orientabile.
2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
2 Schwingtüren aus Glas.



Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили, покрытые
анодом или антикоррозионным
покрытием.
Поворотная система.
2 откидных стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 8B 110	1080-1100	TR	100102153	828,08

NOVA 8B ESPECIAL

1.400 h




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio laccato.
Sistema orientabile.
2 vetri a battente.


Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили , покрытые
анодом или антикоррозионным.
покрытием.
Поворотная система.
2 откидных стекла.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1300	TR	100055104	901,42

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

NOVA 8B+



NOVA

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.400 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

131,5 (1315 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
131,5	L	154 cm.	0,18 m³	32 kg	35,5 kg	10
	W	92 cm.				
	H	13 cm.				

NOVA 8B+

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento antio-
rrusione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 2 vetri a battente
Portasapone

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 2 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили , покрытые анодом
или антикоррозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.
Мыльница.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 8B+ 131,5	1290-1310	TR	100102169	1.101,35




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento
anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 2 vetri a battente.
Portasapone.



Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 2 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили , покрытые
анодом или антикоррозионным.
покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.
Мыльница.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NOVA 8B+ 131,5	1290-1310	TR	100102165	1.101,35

NOVA 8B+ ESPECIAL
1.400 h




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento antio-
rrusione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 2 vetri a battente
Portasapone


Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 2 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Алюминиевые профили , покрытые анодом
или антикоррозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.
Мыльница.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100055108	1.203,07

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



Yove

La collezione di pareti doccia YOVE è stata creata con uno spirito minimalista e attuale, con linee dal design semplice, senza per questo rinunciare alla robustezza.

Presenta vari formati con misure diverse per soddisfare tutte le richieste del mercato. La parete doccia è disponibile in due altezze: 1950 mm per piatto doccia e 1450 mm per la posa in opera sulle vasche da bagno.

Die Duschabtrennungsserie YOVE repräsentiert einen minimalistischen und modernen Still, mit einfachen Linien im Design ohne Vernachlässigung einer robusten Bauweise.






Sie ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich, um der Nachfrage des Marktes gerecht zu werden.

Новая коллекция шторок YOVE была создана в минималистском стиле. Простота линий ее дизайна сочетается с надежностью в эксплуатации. Выпускается в различных форматах и с разными размерами, чтобы охватить весь диапазон, пользующийся спросом на рынке. Конструкция шторки допускает две разные высоты: 1950 мм для поддона для душа и 1450 мм для ванны. Вся серия оснащена раздвижными дверями.






Yove series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ

YOVE 1	YOVE 4	YOVE 9C + YOVE 5		YOVE 6
		YOVE 9C	YOVE 5	
				
80	70	100	70	80
90	75	110	75	90
100	80	120	80	100
110	90	130	90	Pág. 360
120	100	140	Pág. 375	
130	110	150		
140	120	160		
150	140	170		
Pág. 350	Pág. 354	180		

Pág. 370

			VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ БАННЫ					
3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ			2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ			
YOVE 9	YOVE 9/9	YOVE 9+	YOVE 9B C + YOVE 5B		YOVE 9B	YOVE 9/9B		
			YOVE 9B C	YOVE 5B				
								
100	150	140	140	70	140	150		
110	160	150	150	75	150	160		
120	170	160	160	80	160	170		
130	180	170	170	90	170	180		
140	Pág. 378	180	180	Pág. 395	180	190		
150		Pág. 382	190		190	Pág. 398		
160			Pág. 390		Pág. 386			
170								
180								

Pág. 364



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm / 8 mm (Yove 1).
Sicherheitsglas 6 mm / 8 mm (Yove 1).
Безопасное закаленное стекло, 6 мм / 8 мм (Yove 1).




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати


YOVE 1



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h

80 (790-800 mm)	130 (1290-1300 mm)
90 (890-900 mm)	140 (1390-1400 mm)
100 (990-1000 mm)	150 (1490-1500 mm)
110 (1090-1100 mm)	
120 (1190-1200 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полпированный
алюминий



inox lucido
hochglanz inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L W H	195 cm. 80 cm. 7 cm.	0,1 m³	33 Kg	35 Kg	5
90	L W H	195 cm. 90 cm. 7 cm.	0,12 m³	38 Kg	40 Kg	5
100	L W H	195 cm. 100 cm. 7 cm.	0,13 m³	42 Kg	44 Kg	5
110	L W H	195 cm. 110 cm. 7 cm.	0,15 m³	44 Kg	46 Kg	5
120	L W H	195 cm. 120 cm. 7 cm.	0,16 m³	48 Kg	50 Kg	5
130	L W H	220 cm. 137 cm. 7 cm.	0,21 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L W H	220 cm. 144 cm. 7 cm.	0,22 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L W H	220 cm. 158 cm. 7 cm.	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5

YOVE 1


1.950h




Yove 1 < 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm



Yove 1 < 99 cm





Yove 1 ≥ 99 cm

INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 1 80	790-800	TR	100117693	693,13
YOVE 1 90	890-900		100117694	721,89
YOVE 1 100	990-1000		100117695	825,07
YOVE 1 110	1090-1100		100117696	867,43
YOVE 1 120	1190-1200		100117697	904,84
YOVE 1 130	1290-1300		100142247	950,10
YOVE 1 140	1390-1400		100142248	997,64
YOVE 1 150	1490-1500		100142249	1.047,48

YOVE 1 ESPECIAL


1.950h




Yove 1 < 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm



Yove 1 < 99 cm





Yove 1 ≥ 99 cm

INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-850	TR	100117712	813,15
		100117713	981,34
		100142795	1.005,86
851-1050	TR	100117714	909,75
		100117715	1.113,05
		100142796	1.140,87
1051-1200	TR	100117716	997,86
		100117717	1.278,24
		100142793	1.310,13
1201-1500	TR	100117718	1.110,09
		100117719	1.390,39
		100142794	1.425,11

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




YOVE 4



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h

70 (685-705 mm)	100 (985-1005 mm)
75 (735-755 mm)	110 (1085-1105 mm)
80 (785-805 mm)	120 (1185-1205 mm)
90 (885-905 mm)	140 (1385-1405 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



stato
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	222 cm. 52,9 cm. 8 cm.	0,09 m³	25 Kg	27 Kg	5
75	L W H	222 cm. 52,9 cm. 8 cm.	0,09 m³	28 Kg	30 Kg	5
80	L W H	222 cm. 52,9 cm. 8 cm.	0,09 m³	31 Kg	33 Kg	5
90	L W H	222 cm. 59,6 cm. 8 cm.	0,11 m³	34 Kg	36 Kg	5
100	L W H	222 cm. 59,6 cm. 8 cm.	0,11 m³	37 Kg	39 Kg	5
110	L W H	222 cm. 67,9 cm. 8 cm.	0,12 m³	40 Kg	42 Kg	5
120	L W H	222 cm. 67,9 cm. 8 cm.	0,12 m³	43 Kg	45 Kg	5
140	L W H	222 cm. 84,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	46 Kg	48 Kg	5

YOVE 4

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



* $L+B \leq 220\text{cm}$.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 4 70	685-705	666-686	TR	100111129	834,69
YOVE 4 75	735-755	716-736		100111130	853,69
YOVE 4 80	785-805	766-786		100111131	876,90
YOVE 4 90	885-905	866-886		100111132	892,85
YOVE 4 100	985-1005	966-986		100111133	933,25
YOVE 4 110	1085-1105	1066-1086		100111134	968,96
YOVE 4 120	1185-1205	1166-1186		100111135	993,57
YOVE 4 140	1385-1405	1366-1386		100111136	1.045,08

* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




* $L+B \leq 220\text{cm}$.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 4 70	685-705	666-686	TR	100111137	834,69
YOVE 4 75	735-755	716-736		100111138	853,69
YOVE 4 80	785-805	766-786		100111139	876,90
YOVE 4 90	885-905	866-886		100111140	892,85
YOVE 4 100	985-1005	966-986		100111141	933,25
YOVE 4 110	1085-1105	1066-1086		100111142	968,96
YOVE 4 120	1185-1205	1166-1186		100111143	993,57
YOVE 4 140	1385-1405	1366-1386		100111144	1.045,08

* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

YOVE 4 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ




* A+B ≤ 220cm.

MISURE REALI (A*B) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (A*B) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (A*B)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100111145	982,09
		100111148	1.215,55
901-1200	TR	100111146	1.092,86
		100111149	1.423,84
1201-1400	TR	100111147	1.149,57
		100111150	1.547,04

- * Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.
- * Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.
- * При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




YOVE 6



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h
80 (785-805 mm)
90 (885-905 mm)
100 (985-1005 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



stato
Strom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ




anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L W H	23 cm. 215 cm. 58 cm.	0,29 m³	40 Kg	42 Kg	5
90	L W H	23 cm. 215 cm. 58 cm.	0,29 m³	45 Kg	47 Kg	5
100	L W H	23 cm. 215 cm. 58 cm.	0,29 m³	52 Kg	54 Kg	5

YOVE 6

1.950h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÖE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 6 80	785-805	390	TR	100111233	2.044,12
YOVE 6 90	885-905	470		100111234	2.113,79
YOVE 6 100	985-1005	570		100111235	2.183,25

YOVE 9



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h

100 (970-1010 mm)	150 (1470-1510 mm)
110 (1070-1110 mm)	160 (1570-1610 mm)
120 (1170-1210 mm)	170 (1670-1710 mm)
130 (1270-1310 mm)	180 (1770-1810 mm)
140 (1370-1410 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



stato
Strom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ			VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС ЧЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALLETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	222 cm. 66,9 cm. 8 cm.		0,12 m³	37 Kg	39 Kg	5
110	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.		0,14 m³	40 Kg	42 Kg	5
120	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.		0,14 m³	43 Kg	45 Kg	5
130	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.		0,14 m³	46 Kg	48 Kg	5
140	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.		0,15 m³	49 Kg	51 Kg	5
150	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.		0,15 m³	52 Kg	54 Kg	5
160	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.		0,17 m³	55 Kg	57 Kg	5
170	L W H	222 cm. 105,6 cm. 8 cm.		0,19 m³	59 Kg	61 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.		0,21 m³	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 9

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9 100	970-1010	410	TR	100111151	979,80
YOVE 9 110	1070-1110	460		100111152	1.016,35
YOVE 9 120	1170-1210	510		100111153	1.040,82
YOVE 9 130	1270-1310	560		100111154	1.091,00
YOVE 9 140	1370-1410	610		100111155	1.097,90
YOVE 9 150	1470-1510	660		100111156	1.137,07
YOVE 9 160	1570-1610	710		100111157	1.166,77
YOVE 9 170	1670-1710	760		100111158	1.211,81
YOVE 9 180	1770-1810	810		100111159	1.245,47




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9 100	970-1010	410	TR	100111160	979,80
YOVE 9 110	1070-1110	460		100111161	1.016,35
YOVE 9 120	1170-1210	510		100111162	1.040,82
YOVE 9 130	1270-1310	560		100111163	1.091,00
YOVE 9 140	1370-1410	610		100111164	1.097,90
YOVE 9 150	1470-1510	660		100111165	1.137,07
YOVE 9 160	1570-1610	710		100111166	1.166,77
YOVE 9 170	1670-1710	760		100111167	1.211,81
YOVE 9 180	1770-1810	810		100111168	1.245,47

YOVE 9 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ




SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100111169	1.207,68
		100111172	1.599,92
1401-1800	TR	100111170	1.370,02
		100111173	1.890,95
1801-2100	TR	100111171	1.503,94
		100111174	2.142,07

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montage-seite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




YOVE 9C



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h	
100 (985-1005 mm)	150 (1485-1505 mm)
110 (1085-1105 mm)	160 (1585-1605 mm)
120 (1185-1205 mm)	170 (1685-1705 mm)
130 (1285-1305 mm)	180 (1785-1805 mm)
140 (1385-1405 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий



stato
chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

YOVE 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	222 cm. 66,9 cm. 8 cm.	0,12 m³	37 Kg	39 Kg	5
110	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	40 Kg	42 Kg	5
120	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	43 Kg	45 Kg	5
130	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	46 Kg	48 Kg	5
140	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	49 Kg	51 Kg	5
150	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	52 Kg	54 Kg	5
160	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m³	55 Kg	57 Kg	5
170	L W H	222 cm. 105,6 cm. 8 cm.	0,19 m³	59 Kg	61 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m³	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	25 Kg	27 Kg	5
75	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	28 Kg	30 Kg	5
80	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	31 Kg	33 Kg	5
90	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m³	34 Kg	36 Kg	5

YOVE 9C

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9C 100	985-1005	970-990	390	TR	100111175	986,46
YOVE 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100111176	1.010,79
YOVE 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100111177	1.032,19
YOVE 9C 130	1285-1205	1270-1290	540		100111178	1.079,93
YOVE 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111179	1.096,02
YOVE 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111180	1.135,23
YOVE 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111181	1.157,74
YOVE 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111182	1.200,70
YOVE 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111183	1.236,49

* Installare con YOVE 5.
* Zusammen mit YOVE 5.
* Устанавливать вместе с YOVE 5.




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9C 100	985-1005	970-990	390	TR	100111184	986,46
YOVE 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100111185	1.010,79
YOVE 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100111186	1.032,19
YOVE 9C 130	1285-1205	1270-1290	540		100111187	1.079,93
YOVE 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111188	1.096,02
YOVE 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111189	1.135,23
YOVE 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111190	1.157,74
YOVE 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111191	1.200,70
YOVE 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111192	1.236,49

* Installare con YOVE 5.
* Zusammen mit YOVE 5.
* Устанавливать вместе с YOVE 5.

YOVE 9C ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100111193	1.205,63
		100111196	1.598,06
1401-1800	TR	100111194	1.360,10
		100111197	1.881,89
1801-2100	TR	100111195	1.488,17
		100111198	2.127,75


* Installare con YOVE 5.
* Zusammen mit YOVE 5.
* Устанавливать вместе с YOVE 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



YOVE 5

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5 70	685-705	672-692	TR	100111199	571,50
YOVE 5 75	735-755	722-742		100111200	588,26
YOVE 5 80	785-805	772-792		100111201	596,99
YOVE 5 90	885-905	872-892		100111202	641,92



* Installare con YOVE 9C a sinistra.
* Zusammen mit YOVE 9C Links.
* Устанавливать вместе с YOVE 9C левая.

SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5 70	685-705	672-692	TR	100112732	571,50
YOVE 5 75	735-755	722-742		100112733	588,26
YOVE 5 80	785-805	772-792		100112734	596,99
YOVE 5 90	885-905	872-892		100112735	641,92

* Installare con YOVE 9C a destra.
* Zusammen mit YOVE 9C Rechts.
* Устанавливать вместе с YOVE 9C право.

YOVE 5 ESPECIAL


1.950h

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.



Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100111203	647,10
		100111206	857,19
751-950	TR	100111204	738,25
		100111207	1.021,82
951-1200	TR	100111205	836,17
		100111208	1.202,91

* Installare con YOVE 9C.

* Zusammen mit YOVE 9C.

* Устанавливать вместе с YOVE 9C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.



* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 mm.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




YOVE 9/9



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



stato
chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILÒ




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L	222 cm.	0,19 m³	52 Kg	54 Kg	5
	W	52,9 cm.				
	H	16 cm.				
160	L	222 cm.	0,19 m³	55 Kg	57 Kg	5
	W	52,9 cm.				
	H	16 cm.				
170	L	222 cm.	0,21 m³	59 Kg	61 Kg	5
	W	58,6 cm.				
	H	16 cm.				
180	L	222 cm.	0,21 m³	62 Kg	64 Kg	5
	W	59,6 cm.				
	H	16 cm.				

YOVE 9/9

1.950h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9/9 150	1470-1510	560	TR	100111225	1.519,33
YOVE 9/9 160	1570-1610	610		100111226	1.555,04
YOVE 9/9 170	1670-1710	660		100111227	1.555,99
YOVE 9/9 180	1770-1810	710		100111228	1.600,05






YOVE 9/9 ESPECIAL

1.950h

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111229	1.711,61
		100111231	2.165,54
1701-2100	TR	100111230	1.875,40
		100111232	2.480,53

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

* Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

YOVE 9+



YOVE



Altezza • Höhe • Высота 1.950 h

140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

stato
Chrom
хромованный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L	222 cm.	0,17 m³	49 Kg	51 Kg	5
	W	94,6 cm.				
	H	8 cm.				
150	L	222 cm.	0,19 m³	52 Kg	54 Kg	5
	W	104,6 cm.				
	H	8 cm.				
160	L	222 cm.	0,19 m³	55 Kg	57 Kg	5
	W	104,6 cm.				
	H	8 cm.				
170	L	222 cm.	0,21 m³	59 Kg	61 Kg	5
	W	116,6 cm.				
	H	8 cm.				
180	L	222 cm.	0,21 m³	62 Kg	64 Kg	5
	W	116,6 cm.				
	H	8 cm.				

YOVE 9+

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9+ 140	1370-1410	490	TR	100111209	1.275,33
YOVE 9+150	1470-1510	500		100111210	1.293,96
YOVE 9+160	1570-1610	550		100111211	1.341,80
YOVE 9+170	1670-1710	600		100111212	1.350,12
YOVE 9+180	1770-1810	650		100111213	1.384,03




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9+ 140	1370-1410	490	TR	100111214	1.275,33
YOVE 9+150	1470-1510	500		100111215	1.293,96
YOVE 9+160	1570-1610	550		100111216	1.341,80
YOVE 9+170	1670-1710	600		100111217	1.350,12
YOVE 9+180	1770-1810	650		100111218	1.384,03

YOVE 9+ ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ




SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	100111219	1.423,30
		100111222	1.831,82
1501-1800	TR	100111220	1.522,46
		100111223	2.029,49
1801-2100	TR	100111221	1.649,11
		100111224	2.274,38


- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.
- * Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.
- * Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



YOVE 9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.450 h

140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

stato
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

DECO

LINE

FILO


OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	40 Kg	42 Kg	5
150	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	44 Kg	45 Kg	5
160	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m³	46 Kg	48 Kg	5
170	L W H	222 cm. 105,6 cm. 8 cm.	0,19 m³	50 Kg	52 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m³	54 Kg	55 Kg	5
190	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m³	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 9B

1.450h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B 140	1370-1410	610	TR	100111236	1.003,87
YOVE 9B 150	1470-1510	660		100111237	1.035,78
YOVE 9B 160	1570-1610	710		100111238	1.053,70
YOVE 9B 170	1670-1710	760		100111239	1.083,05
YOVE 9B 180	1770-1810	810		100111240	1.110,57
YOVE 9B 190	1870-1910	810		100111241	1.128,12




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B 140	1370-1410	610	TR	100111242	1.003,87
YOVE 9B 150	1470-1510	660		100111243	1.035,78
YOVE 9B 160	1570-1610	710		100111244	1.053,70
YOVE 9B 170	1670-1710	760		100111245	1.083,05
YOVE 9B 180	1770-1810	810		100111246	1.110,57
YOVE 9B 190	1870-1910	810		100111247	1.128,12

YOVE 9B ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ




SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111248	1.191,40
		100111250	1.536,37
1701-2000	TR	100111249	1.300,32
		100111251	1.731,37

- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti doccia speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




YOVE 9B C



YOVE

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.450 h

140 (1385-1405 mm)
150 (1485-1505 mm)
160 (1585-1605 mm)
170 (1685-1705 mm)
180 (1785-1805 mm)
190 (1885-1905 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



stato
Strom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

YOVE 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	40 Kg	42 Kg	5
140	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	44 Kg	45 Kg	5
150	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m³	46 Kg	48 Kg	5
160	L W H	222 cm. 105,6 cm. 8 cm.	0,19 m³	50 Kg	52 Kg	5
170	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m³	54 Kg	55 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m³	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	25 Kg	27 Kg	5
70	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m³	28 Kg	30 Kg	5
75	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m³	31 Kg	33 Kg	5
80	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m³	34 Kg	36 Kg	5

YOVE 9B C

1.450h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590	TR	100111252	996,83
YOVE 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111253	1.028,69
YOVE 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111254	1.046,64
YOVE 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111255	1.078,07
YOVE 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111256	1.103,54
YOVE 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100111257	1.123,08



* Installare con YOVE 5B.
* Zusammen mit YOVE 5B.
* Устанавливать вместе с YOVE 5B.

SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.





MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590	TR	100111258	996,83
YOVE 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111259	1.028,69
YOVE 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111260	1.046,64
YOVE 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111261	1.078,07
YOVE 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111262	1.103,54
YOVE 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100111263	1.123,08

* Installare con YOVE 5B.
* Zusammen mit YOVE 5B.
* Устанавливать вместе с YOVE 5B.

YOVE 9B C ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ




SX • LINKS • ЛЕВАЯ




MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111264	1.185,90
		100111266	1.531,35
1701-2000	TR	100111265	1.263,47
		100111267	1.697,81

- * Installare con YOVE SB.
- * Zusammen mit YOVE SB.
- * Устанавливать вместе с YOVE SB.
- * Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- * Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- * В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- * Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- * Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



YOVE 5B

1.450h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5B 70	685-705	672-692	TR	100111268	524,60
YOVE 5B 75	735-755	722-742		100111269	537,38
YOVE 5B 80	785-805	772-792		100111270	550,02
YOVE 5B 90	885-905	872-892		100111271	579,85

* Installare con YOVE 9B C a sinistra.
* Zusammen mit YOVE 9B C Links.
* Устанавливать вместе с YOVE 9B C левая.




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.





MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖßE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5B 70	685-705	672-692	TR	100112736	524,60
YOVE 5B 75	735-755	722-742		100112737	537,38
YOVE 5B 80	785-805	772-792		100112738	550,02
YOVE 5B 90	885-905	872-892		100112739	579,85

* Installare con YOVE 9B C a destra.
* Zusammen mit YOVE 9B C Rechts.
* Устанавливать вместе с YOVE 9B C право.

YOVE 5B ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100111272	591,15
		100111275	737,36
751-950	TR	100111273	666,99
		100111276	867,33
951-1200	TR	100111274	744,72
		100111277	1.006,48

* Installare con YOVE 9B C.

* Zusammen mit YOVE 9B C.

* Устанавливать вместе с YOVE 9B C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

* В особых заказах всегда следует указывать положение шторы.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




YOVE 9/9B

YOVE



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.450 h

- 150 (1470-1510 mm)
- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)
- 190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



stato
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L W H	222 cm. 52,9 cm. 16 cm.	0,19 m³	43 Kg	45 Kg	5
160	L W H	222 cm. 52,9 cm. 16 cm.	0,19 m³	46 Kg	48 Kg	5
170	L W H	222 cm. 58,6 cm. 16 cm.	0,21 m³	50 Kg	52 Kg	5
180	L W H	222 cm. 59,6 cm. 16 cm.	0,21 m³	53 Kg	55 Kg	5
190	L W H	222 cm. 59,6 cm. 16 cm.	0,21 m³	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 9/9B

1.450h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9/9B 150	1470-1510	560	TR	100111278	1.377,83
YOVE 9/9B 160	1570-1610	610		100111279	1.408,53
YOVE 9/9B 170	1670-1710	660		100111280	1.437,21
YOVE 9/9B 180	1770-1810	710		100111281	1.468,26
YOVE 9/9B 190	1870-1910	760		100111282	1.494,91

YOVE 9/9B ESPECIAL


1.950h



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 6мм.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111283	1.580,97
		100111285	1.890,49
1701-2000	TR	100111284	1.716,22
		100111286	2.110,29

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.





Inter









Parete doccia scorrevole attrezzata con cuscinetti articolati, profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm.

Duschabtrennung mit Schiebetür, Gelenkrollen, Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm.

Раздвижная шторка оснащена шарнирными подшипниками, профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасные закаленные стекла толщиной 6 мм.

Inter *series*

DOCCIA • DUSCHE

1 PARETE • 1 WÄNDE • 1 СТЕНА	2 PARETI • 2 WÄNDE • 2 СТЕНЫ						
INTER 1	INTER 2 + INTER 5		INTER 2+ + INTER 5		INTER 3	INTER 4	INTER 6
	INTER 2	INTER 5	INTER 2+	INTER 5			
							
80	70	70	100	70	90	70	75
90	75	75	110	75	100	75	80
<i>Pág. 408</i>	80	80	120	80	<i>Pág. 420</i>	80	90
	85	85	<i>Pág. 416</i>	85		90	100
	90	90		90		100	<i>Pág. 428</i>
	<i>Pág. 412</i>	<i>Pág. 415</i>		<i>Pág. 419</i>		110	
						120	
						130	
						140	
						<i>Pág. 424</i>	



ДУШ								VASCA DA BAGNO BADEWANNE для ВАННЫ	
				3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ				1 PARETE · 1 WÄNDE · 1 СТЕНА	
INTER 8 + INTER 5		INTER 9 + INTER 5		INTER 2	INTER 2+	INTER 8	INTER 9	INTER 2B	
INTER 8	INTER 5	INTER 9	INTER 5						
70	70	100	70	70	100	70	100	80	
75	75	110	75	75	110	75	110	85	
80	80	120	80	80	120	80	120	Pág. 440	
85	85	140	85	85	Pág. 416	85	130		
90	90	150	90	90		90	140		
100	Pág. 435	160	Pág. 439	Pág. 412		100	150		
Pág. 432		170				Pág. 432	160		
		Pág. 436					170		
							Pág. 436		



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



inox lucido
Inox glänzend
нерж. сталь
блестящая

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromo
Слотно
хромированный

INTER 1



INTER

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h

80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода




inox lucido
Inox glänzend
нерж. сталь
блестящая

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L W H	195 cm. 83 cm. 7 cm.	0,11 m³	21,8	25,0	5
90	L W H	195 cm. 93 cm. 7 cm.	0,13 m³	24,4	28,0	5

INTER 1





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 feste Glasscheibe.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 фиксированное стекло.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 1 80	780-800	TR	100090511	381,16
INTER 1 90	880-900		100090512	402,21




INTER 2



INTER

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

- 70 (670-710 mm)
- 75 (720-760 mm)
- 80 (770-810 mm)
- 85 (820-860 mm)
- 90 (870-910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



stato
Chrom
хромированный




alluminio anodizzato lucido
Aluminium elodiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	195 cm. 77 cm. 7 cm.	0,11 m³	20,5 Kg	23,5 Kg	5
75	L W H	195 cm. 82 cm. 7 cm.	0,11 m³	22,8 Kg	26,0 Kg	5
80	L W H	195 cm. 87 cm. 7 cm.	0,12 m³	23,6 Kg	27,0 Kg	5
85	L W H	195 cm. 77 cm. 7 cm.	0,13 m³	24,4 Kg	28,0 Kg	5
90	L W H	195 cm. 77 cm. 7 cm.	0,13 m³	26,9 Kg	30,0 Kg	5

INTER 2
1.900h



INDIFFERENTEMENTE
SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB
RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ





Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil,
glänzend.
1 Schwingtür.


Стекло закаленное, безопасное,
6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая.
1 дверца распашная.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 2	INTER 2 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открытие (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 2 70	670-710	685-705	677-697	541	TR	100067034	614,84
INTER 2 75	720-760	735-755	727-747	591		100067029	628,15
INTER 2 80	770-810	785-805	777-797	641		100067030	630,50
INTER 2 85	820-860	835-855	827-847	691		100067031	632,87
INTER 2 90	870-910	885-905	877-897	741		100067032	643,70

* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.
* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.
* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.



INTER 5
1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étanchéité.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	385,36
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	391,75
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	398,03
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	416,95
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	423,53

* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.
* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.
* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

INTER 2+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)


VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

INTER 2+	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	195 cm. 108 cm. 7 cm.	0,15 m³	28,9 Kg	33,0 Kg	5
110	L W H	195 cm. 117 cm. 7 cm.	0,16 m³	32,5 Kg	37,0 Kg	5
120	L W H	195 cm. 128 cm. 7 cm.	0,17 m³	35,2 Kg	40,0 Kg	5

INTER 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	195 cm. 73 cm. 7 cm.	0,10 m³	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L W H	195 cm. 78 cm. 7 cm.	0,11 m³	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L W H	195 cm. 183 cm. 7 cm.	0,11 m³	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L W H	195 89 cm. 7 cm.	0,12 m³	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L W H	195 cm. 93 cm. 7 cm.	0,13 m³	17,9 Kg	21,5 Kg	5

INTER 2+
1.900h



INDIFFERENTEMENTE
SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB
RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 fisso + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil,
glänzend.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.


Стекло закаленное, безопасное,
6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая.
1 фиксированное + 1 дверца
распашная.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 2	INTER 2 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открытие (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 2+100	970-1010	985-1005	977-997	460	TR	100067035	716,66
INTER 2+110	1070-1110	1085-1105	1077-1097	460		100067036	737,93
INTER 2+120	1170-1210	1185-1205	1177-1197	460		100067037	759,49

* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.
* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.
* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.



INTER 5
1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étanchéité.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	385,36
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	391,75
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	398,03
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	416,95
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	423,53

* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.
* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.
* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

INTER 3



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

90 (880-910 mm)
100 (980-1010 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
90	L	195 cm.	0,20 m³	41,9 Kg	45,0 Kg	5
	W	68 cm.				
	H	15 cm.				
100	L	195 cm.	0,20 m³	49,9 Kg	53,0 Kg	5
	W	68 cm.				
	H	15 cm.				

INTER 3
1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 fisso + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 3 90	880-910	460	TR	100078784	1.389,72
INTER 3 100	980-1010	460		100078782	1.418,02




INTER 4



INTER

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 90°

70 (670-690 mm)	110 (1070-1090 mm)
75 (720-740 mm)	120 (1170-1190 mm)
80 (770-790 mm)	130 (1270-1290 mm)
90 (870-890 mm)	140 (1370-1390 mm)
100 (970-990 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L	195 cm.	0,08 m³	20,1 Kg	22 Kg	5
	W	42 cm.				
	H	10 cm.				
75	L	195 cm.	0,08 m³	21,1 Kg	23 Kg	5
	W	43 cm.				
	H	10 cm.				
80	L	195 cm.	0,09 m³	24,0 Kg	26 Kg	5
	W	45 cm.				
	H	10 cm.				
90	L	195 cm.	0,10 m³	25,8 Kg	28 Kg	5
	W	50 cm.				
	H	10 cm.				
100	L	195 cm.	0,11 m³	28,1 Kg	30,5 Kg	5
	W	55 cm.				
	H	10 cm.				
110	L	195 cm.	0,12 m³	31,2 Kg	34 Kg	5
	W	60 cm.				
	H	10 cm.				
120	L	195 cm.	0,13 m³	34,3 Kg	37 Kg	5
	W	65 cm.				
	H	10 cm.				
130	L	195 cm.	0,14 m³	37,4 Kg	40,5 Kg	5
	W	70 cm.				
	H	10 cm.				
140	L	195 cm.	0,15 m³	40,5 Kg	44 Kg	5
	W	75 cm.				
	H	10 cm.				

INTER 4
1.900h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER
LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



** A + B ≤ 220

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (A*B) DUSCHTASSE GRÖSSE (A*B) РАЗМЕР ПОДДОНА (A*B)	MISURE REALI (X*Y) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (X*Y) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (X*Y)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 4 70	670-690	660-680	TR	100073528	457,27
INTER 4 75	720-740	710-730		100073529	461,02
INTER 4 80	770-790	760-780		100073530	464,69
INTER 4 90	870-890	860-880		100073531	472,04
INTER 4 100	970-990	960-980		100073525	479,43
INTER 4 110	1070-1090	1060-1080		100073526	490,48
INTER 4 120	1170-1190	1160-1180		100073527	497,81
INTER 4 130	1270-1290	1260-1280		100099755	524,87
INTER 4 140	1370-1390	1360-1380		100099756	541,50

* Prezzo unitario. Sono necessarie 2 unità per comporre una parete doccia (con i relativi lati).

* Stückpreis. Für eine Duschwand sind 2 Stück notwendig (Seitentelle).


* Цена за один элемент. Для составления шторы необходимо два элемента (соответствующих боковым частям).

INTER 6



INTER

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h

- 75 (725-745 mm)
- 80 (775-795 mm)
- 90 (875-895 mm)
- 100 (975-995 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
75	L	195 cm.	0,19 m³	37,0 Kg	39,5 Kg	5
	W	48 cm.				
	H	20 cm.				
80	L	195 cm.	0,20 m³	39,4 Kg	42,0 Kg	5
	W	50 cm.				
	H	20 cm.				
90	L	195 cm.	0,20 m³	44,9 Kg	47,5 Kg	5
	W	50 cm.				
	H	20 cm.				
100	L	195 cm.	0,27 m³	50,0 Kg	54,5 Kg	5
	W	70 cm.				
	H	20 cm.				

INTER 6
1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открытие (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 6 75	725-745	360	TR	100067016	882,23
INTER 6 80	775-795	450		100055227	932,85
INTER 6 90	875-895	600		100055228	936,86
INTER 6 100	975-995	600		100067015	949,48



INTER 8



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h

- 70 (670-710 mm)
- 75 (720-760 mm)
- 80 (770-810 mm)
- 85 (820-860 mm)
- 90 (870-910 mm)
- 100 (970-1010 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	195 cm. 73 cm. 10 cm.	0,14 m³	21,7 Kg	24,5 Kg	5
75	L W H	195 cm. 78 cm. 10 cm.	0,15 m³	22,8 Kg	26,0 Kg	5
80	L W H	195 cm. 83 cm. 10 cm.	0,16 m³	24,1 Kg	27,5 Kg	5
85	L W H	195 cm. 89 cm. 10 cm.	0,17 m³	24,4 Kg	28,0 Kg	5
90	L W H	195 cm. 95 cm. 10 cm.	0,18 m³	26,3 Kg	30,0 Kg	5
100	L W H	195 cm. 105 cm. 10 cm.	0,19 m³	29,4 Kg	32,2 Kg	5

INTER

INTER 8
1.900h



INDIFFERENTEMENTE
SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB
RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 ante a libro.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil,
glänzend.
2 Falttüren


Стекло закаленное, безопасное,
6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая.
2 складных двери

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 8	INTER 8 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открытие (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 8 70	670-710	685-705	677-697	480	TR	100066990	767,87
INTER 8 75	720-760	735-755	727-747	530		100066991	791,89
INTER 8 80	770-810	785-805	777-797	580		100066992	808,65
INTER 8 85	820-860	835-855	827-847	630		100066993	818,84
INTER 8 90	870-910	885-905	877-897	680		100066994	835,15
INTER 8 100	970-1010	985-1005	977-997	780		100110197	864,66


* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.
* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.
* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.




INTER 8



INTER 8




INTER 8+5



INTER 8+5

INTER 5
1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étanchéité.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	385,36
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	391,75
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	398,03
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	416,95
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	423,53


* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.
* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.
* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

INTER 9



INTER

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 1.900 h

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода


DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	195 cm. 55 cm. 12 cm.	0,13 m³	30,6 Kg	33 Kg	5
110	L W H	195 cm. 61 cm. 12 cm.	0,14 m³	33,3 Kg	36 Kg	5
120	L W H	195 cm. 65 cm. 12 cm.	0,15 m³	35,2 Kg	38 Kg	5
130	L W H	195 cm. 72 cm. 12 cm.	0,17 m³	38 Kg	41 Kg	5
140	L W H	195 cm. 80 cm. 12 cm.	0,19 m³	41 Kg	44 Kg	5
150	L W H	195 cm. 80 cm. 12 cm.	0,19 m³	43,6 Kg	47 Kg	5
160	L W H	195 cm. 90 cm. 12 cm.	0,21 m³	46,2 Kg	50 Kg	5
170	L W H	195 cm. 90 cm. 12 cm.	0,21 m³	48,6 Kg	53 Kg	5

INTER

INTER 9

1.900h







INDIFFERENTEMENTE
SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB
RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil,
glänzend.
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Стекло закаленное, безопасное,
6 мм.
Профили из анодированного
алюминия, блестящая.
1 фиксированное стекло
+ 2 Раздвижная дверь с
направляющей.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 9	INTER 9 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открытие (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 9 100	970-1010	985-1005	977-997	380	TR	100067020	695,72
INTER 9 110	1070-1110	1085-1105	1077-1097	430		100067021	714,61
INTER 9 120	1170-1210	1185-1205	1177-1197	480		100067022	734,37
INTER 9 130	1270-1310	1285-1305	1277-1297	530		100108871	747,95
INTER 9 140	1370-1410	1385-1405	1377-1397	580		100067023	755,64
INTER 9 150	1470-1510	1485-1505	1477-1497	630		100067033	771,16
INTER 9 160	1570-1610	1585-1605	1577-1597	630		100099757	812,51
INTER 9 170	1670-1710	1685-1705	1677-1697	630		100099758	841,40

* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.
* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.
* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.

INTER 5
1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étanchéité.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	385,36
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	391,75
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	398,03
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	416,95
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	423,53

* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.
* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.
* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

INTER 2B



INTER

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

Altezza • Höhe • Высота 1.465 h
Ang. Apertura • Öffnungswinkel • Угол раскрытия 180°

80 (800 mm)
90 (900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L W H	195 cm. 87 cm. 7 cm.	0,12 m³	16,6 Kg	20,0 Kg	5
85	L W H	195 cm. 92 cm. 7 cm.	0,13 m³	17,4 Kg	21,0 Kg	5

INTER 2B





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS
ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Gelenksystem.
1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Поворотная система.
1 откидное стекло.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 2B 80	790-800	770	TR	100055229	355,04
INTER 2B 85	840-850	820		100064814	371,38





Optima

Nuova famiglia di box con design minimalista dal pavimento fino al soffitto. Con vetro di sicurezza temperato da 8 o 10 mm di spessore e trattamento per una pulizia veloce (System-Glass).

Diverse finiture per profili (lucido e nero) e per i vetri (trasparente, opaco, grigio, specchio, bronzo o con serigrafia a gusto del cliente).

Box con grande versatilità per coprire qualsiasi tipo di spazio grazie ai diversi modelli (fissi, porte, pareti

o fisso+porta) e un'altezza massima di 2500 mm. Essendo un box incorniciato, conferisce una grande resistenza e robustezza all'insieme.

Neue Kollektion an minimalistischen Duschwänden vom Boden bis zur Decke. Mit sicherer Festverglasung mit 8 oder 10 mm Stärke, leicht zu reinigen (System-Glass).

Verschiedene Oberflächenausführungen (glänzend und schwarz) oder mit Verglasung (transparent, matt, grau, Spiegelglas, Bronze oder mit Siebdruck nach Kundenwunsch). Dank der unterschiedlichen Modelle (fest, mit Türen oder fest und mit Türen) ist diese Duschwand äußerst vielfältig und für verschiedenste Anbringungsorte geeignet. Die maximale Höhe beträgt 2500 mm. Dank ihres Rahmens ist die Duschwand äußerst widerstandsfähig und robust.

Новая линия душевых шторок в стиле минимализма от пола до потолка. Безопасное закаленное стекло толщиной 8–10 мм подвергается специальной обработке (System-Glass) для простоты в чистке.

Предлагаются различные виды отделки профилей (глянцевая и матовая) и стекол (прозрачное, матовое, дымчатое, зеркальное, «бронза» или с шелкотрафаретной печатью по выбору клиента).





Благодаря разнообразию моделей (неподвижные, с дверцами, складные или с неподвижной частью + дверцей), рассчитанных на любой тип места установки, душевая шторка многофункциональна. Ее максимальная высота составляет 2500 мм. Рамка обеспечивает повышенную прочность и жесткость конструкции.




Optima *series*



DOCCIA • DU

3 PARETI • 3 WALLS

OPTIMA 1		OPTIMA 2	
			
500 - 999 mm	1000 - 1500 mm	500 - 650 mm	500 - 750 mm
<i>Pág. 450</i>	<i>Pág. 450</i>	<i>Pág. 454</i>	<i>Pág. 454</i>

SCHE • ДУШ		
NDE • 3 СТЕНЫ		
OPTIMA 9		
		
800 - 1299 mm	1300 - 1799 mm	1800 - 2200 mm
<i>Pág. 454</i>	<i>Pág. 458</i>	<i>Pág. 458</i>



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное



mate
mat
матовый



grigio
grau
серый



bronzo
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



lucido
hochglanz
апоминий



nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL




BLACK
MIRROR

OPTIMA 1



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2200 - 2500 h
500 - 999 mm
1000 - 1500 mm

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.

transparente transparent прозрачное	mate mat матовый	grigio grau серый	bronz Bronze бронза	

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ


	lucido hochglanz алюминий	nero opaco Mattschwarz матовый черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

LINE	DECO	FILO	OPAL	BLACK MIRROR

OPTIMA 1

2200 - 2500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro fisso o 2 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.
Beschläge.
1 festes Glas oder 2 feste Gläser.

Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.
Изделия.
1 фиксированный стакан или 2 фиксированных стакана.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

LUCIDO · HOCHGLANZ · АЛЮМИНИЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-999	2500 mm	TR	100288564	805,74
			100293605	904,06
			100293622	1.135,21
1000-1500	2500 mm	TR	100288563	1.018,96
			100293535	1.087,77
			100293580	1.387,59

* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.


* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL




LINE



DECO




BLACK MIRROR



OPTIMA 1

2200 - 2500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetro fisso o 2 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 festes Glas oder 2 feste Gläser.

Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированный стакан или 2 фиксированных стакана.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ




ESPECIAL

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-999	2500 mm	TR	100288564	805,74
			100293605	904,06
			100293622	1.135,21
1000-1500	2500 mm	TR	100288563	1.018,96
			100293535	1.087,77
			100293580	1.387,59


- * Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.
- * Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.
- * Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.
- * Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- * Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- * В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.
- * Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.
- * Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.
- * Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».




OPTIMA 2



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2151 - 2400 mm
500 - 650 mm



Altezza • Höhe • Высота 1900 - 2150 mm
500 - 750 mm

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.

TR

transparente
transparent
прозрачное

mate
mat
матовый

grigio
grau
серый

brunze
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

lucido
hochglanz
алюминий

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

LINE

DECO



FILO

OPAL

BLACK
MIRROR

OPTIMA 2

2151 - 2400h / 1900 - 2100h




Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.


Duschwand mit Flügeltür -90° 0° 90°.
Beschläge in Mattschwarz, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с одной распашной дверцей -90° 0° 90°.
Металлические профили в черном матовом цвете и закаленное стекло толщиной 8 мм.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

LUCIDO · HOCHGLANZ · АЛЮМИНИЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-650	2400 mm	TR	100288592	951,31
			100293617	1.046,91
			100293627	1.192,83
500-750	2150 mm	TR	100288610	956,84
			100293655	1.060,55
			100293628	1.218,89

* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL




LINE





DECO



BLACK MIRROR



OPTIMA 2
2151 - 2400h / 1900 - 2100h




Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.



Duschwand mit Flügeltür -90° 0° 90°.
Beschläge in Mattschwarz, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с одной распашной дверцей -90° 0° 90°.
Металлические профили в черном матовом цвете и закаленное стекло толщиной 8 мм.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-650	2400 mm	TR	100288611	1.044,03
			100293654	1.141,86
			100293643	1.291,15
500-750	2150 mm	TR	100288620	1.049,69
			100293629	1.155,80
			100293670	1.317,81

* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.
* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.
* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.


* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.
* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.
* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

OPTIMA 9



OPTIMA

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza • Höhe • Высота 2200 - 2500 mm
800 - 1299 mm
1300 - 1799 mm
1800 - 2200 mm

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.

transparente transparent прозрачное	mate mat матовый	grigio grau серый	bronz Bronze бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ


	lucido hochglanz алюминий	nero opaco Mattschwarz матовый черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ

LINE	DECO	FILO	OPAL	BLACK MIRROR

OPTIMA 9

2200 - 2500h




Box con un vetro fisso + una porta pieghevole -90° 0° 90°.
Accessori cromati e vetro temperato da 8 mm.


Duschwand mit Festverglasung + Flügeltür -90° 0° 90°.
Beschläge in Chrom, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с неподвижным стеклом + одной
распашной дверцей -90° 0° 90°.
Хромированные металлические профили и закаленное
стекло толщиной 8 мм.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

LUCIDO · HOCHGLANZ · АЛЮМИНИЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1299	2500 mm	TR	100293659	1.568,01
			100293662	2.007,71
			100293682	2.431,37
1300-1799	2500 mm	TR	100293683	1.776,59
			100293692	2.105,79
			100293677	2.548,29
1800-2200	2500 mm	TR	100293702	1.901,25
			100293646	2.203,73
			100293693	2.666,80

* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.


* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL




LINE



DECO




BLACK MIRROR



OPTIMA 9

2200 - 2500h




Box con un vetro fisso + una porta pieghevole -90° 0° 90°.
Accessori cromati e vetro temperato da 8 mm.


Duschwand mit Festverglasung + Flügeltür -90° 0° 90°.
Beschläge in Chrom, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с неподвижным стеклом + одной
распашной дверцей -90° 0° 90°.
Хромированные металлические профили и закаленное
стекло толщиной 8 мм.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	CRISTAL VIDRO VERRE	REF. SAP REF. SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1299	2500 mm	TR	100293690	1.643,12
			100293663	2.081,23
			100293673	2.504,90
1300-1799	2500 mm	TR	100293701	1.851,71
			100293684	2.182,58
			100293645	2.625,05
1800-2200	2500 mm	TR	100293703	1.976,36
			100293664	2.284,08
			100293665	2.747,15

* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.
* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.
* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.
* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.
* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

ACCESSORI PLANE

ZUBEHÖR • АКЦЕССУАРЫ



ATTACAPANNI PLANE 40x79,4 • GARDEROBE PLANE 40x79,4 • ВЕШАЛКА PLANE 40x79,4


Finitura in acciaio inossidabile • Edelstahl-Finish • Отделка из нержавеющей стали



RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100142245	47,68

ATTACAPANNI DUE PLANE 230x80,1 • GARDEROBE DUE PLANE 230x80,1 • ВЕШАЛКА DUE PLANE 230x80,1


Finitura in acciaio inossidabile • Edelstahl-Finish • Отделка из нержавеющей стали



RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100142243	66,14

PORTAGEL PLANE 306x230,6 • SEIFENSPENDER 306x230,6 • PORTAGEL PLANE 306x230,6

Finitura in acciaio inossidabile • Edelstahl-Finish • Отделка из нержавеющей стали



RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100142244	122,77





BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540

VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN

PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64 - Fax. (+34) 964 50 64 81

kron@kron.com / www.kron.com

Enero 2021

Avvertenza legale: le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di KRION SOLID SURFACE, S.A.U., con sede in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Per l'uso e la divulgazione, parziale o totale, dei contenuti è richiesta l'autorizzazione per iscritto dell'azienda. Spetta a KRION SOLID SURFACE, S.A.U. l'esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e l'uso indebito può essere soggetto a sanzioni, anche penali.

Rechtliche Hinweise: Die Bilder, Texte und Daten sind Eigentum von KRION SOLID SURFACE, S.A.U., mit Sitz in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Für die teilweise oder vollständige Nutzung und Verbreitung der genannten Inhalte ist eine ausdrückliche und schriftliche Genehmigung erforderlich. Die Ausübung der Nutzungsrechte derselben in jeglicher Form, insbesondere der Rechte auf Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlicher Mitteilung und Veränderung, liegt bei KRION SOLID SURFACE, S.A.U. Dieses gesamte Material ist durch das geistige Eigentumsgesetz geschützt. Jeder Missbrauch kann geahndet und strafrechtlich verfolgt werden.

Правовая информация. Изображения, тексты и данные являются собственностью компании KRION SOLID SURFACE, S. A.U., с юридическим адресом Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón) [шоссе Вила-реаль — Пуэбла-де-Ареносо (CV-20), 12.540 Вила-реаль (Кастельон)]. Для полного или частичного использования и распространения приведенного содержания необходимо выраженное в явной форме письменное согласие вышеуказанной компании. Эксклюзивное осуществление прав на эксплуатацию этого содержания, в особенности права на воспроизведение, распространение, публичное сообщение и преобразование, принадлежит компании KRION SOLID SURFACE, S.A.U. Весь этот материал защищен законодательством об интеллектуальной собственности, и его ненадлежащее использование может повлечь применение соответствующих санкций, включая уголовное преследование.

Prendere visione dei manuali di preinstallazione di tutti i prodotti. Le quote e le misure di cui a questo documento sono indicative e comunque mai vincolanti.

Bei allen Produkten müssen die anweisungen zur installationsvorbereitung konsultiert werden. die in diesem dokument angegebenen abmessungen dienen rein zu informationszwecken und sind auf keinen Fall bindend.

Для установки данных изделий следует смотреть инструкции по проведению подготовительных работ. Размеры, приведенные в данном документе, являются ориентировочными и ни в коем случае не обязательными.

Krion
PORCELANOSA Grupo