

LISTINO PREZZI · PREISLISTE · ПРАЙС-ЛИСТ

## BATHROOM SERIES

BOX DOCCIA

DUSCHABTRENNUNG

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

SP

PORCELANOSA

**SP**  
PORCELANOSA

# INDICE - INHALT - ИНДЕКС

PAREti DOCCia  
DUSCHABTEILUNGEN · ШТОРКИ

ATTICA	6
UITRA	88
SILKE	130
S+LINE	168
NEO	220
DECA	310
YOUe	336
INTER	394
OPTIMA	436
JAVA	454
ACCESSORI · ZUBEHÖR · АКСЕССУАРЫ	
PLANE	470

## TENUTA DEI BOX DOCCIA · DICHTIGKEIT TRENNWÄNDE FÜR'S BAD ·

## ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДУШЕВЫХ ШТОРОК

Tutti i box doccia di KRION SOLID SURFACE SAU soddisfano i requisiti descritti dalla norma internazionale UNE EN 14428.

I prodotti di KRION SOLID SURFACE SAU sono stati sottoposti ad approfonditi test e prove, al fine di offrire un prodotto della massima qualità.

Secondo la normativa vigente, la tenuta dei box doccia può non essere totale, consentendo piccoli schizzi d'acqua al di fuori dell'area della doccia.

Il design, il modello e l'installazione del prodotto influenzano la sua tenuta durante il normale utilizzo.

Krion Solid Surface SAU consiglia di tenere in considerazione le prestazioni di tenuta riportate nella tabella seguente nel momento in cui si sceglie il prodotto.

Alle Trennwände von KRION SOLID SURFACE SAU entsprechen den Anforderungen der internationalen Norm UNE EN 14428.

Die Produkte von KRION SOLID SURFACE SAU wurden umfassenden Versuchen und Prüfungen unterzogen, um ein Produkt von höchster Qualität anzubieten.

Gemäß den geltenden Vorschriften müssen Trennwänden nicht vollständig wasserdicht sein, sodass kleine Wasserspritzer außerhalb des Duschbereichs gelangen können.

Design, Modell und Einbau des Produkts beeinflussen seine Dichtheit bei normalem Gebrauch.

Krion Solid Surface SAU empfiehlt, bei der Auswahl des Produktes die in der folgenden Tabelle angegebenen Dichtigkeitsleistungen zu berücksichtigen.

Все душевые шторки, выпускаемые компанией KRION SOLID SURFACE SAU, соответствуют требованиям международного стандарта UNE EN 14428. Продукция KRION SOLID SURFACE SAU подвергается тщательным испытаниям и проверкам для гарантии ее высшего качества.

Согласно действующим нормам, душевые шторки могут быть не полностью герметичными, т. е. допускается попадание небольшого количества водяных брызг за пределы зоны душа.

На герметичность изделия в ходе его нормальной эксплуатации влияют такие факторы, как дизайн, модель и способ установки.

Во время выбора изделий Krion Solid Surface SAU рекомендуется учитывать степень герметичности, указанную в следующей таблице.



Box doccia senza telaio e senza soglia. Questi box doccia offrono una buona protezione contro gli schizzi d'acqua e sono caratterizzati da un design elegante. Tuttavia, l'assenza della soglia può far fuoriuscire leggermente l'acqua verso l'esterno.

Duschtrennwände ohne Rahmen und ohne Schwellenleiste. Diese Trennwände bieten einen guten Schutz gegen Spritzwasser und haben ein attraktives Design. Die Abwesenheit einer Schwellenbarriere kann jedoch dazu führen, dass in geringen Mengen Wasser nach außen tritt.

Душевая шторка без рамы и нижнего профиля. Такие модели хорошо защищают от водяных брызг и выглядят очень эффектно. В то же время, ввиду отсутствия нижнего профиля небольшое количество воды может попадать на пол.

Box doccia con profili e soglia media. Questi box doccia offrono un'ottima protezione contro gli schizzi d'acqua. Il design delicato del profilo e della soglia trattengono notevolmente gli schizzi verso l'esterno.

Duschtrennwände mit Profilen und mittlerem Schwellenprofil. Diese Trennwände bieten einen sehr guten Schutz gegen Spritzwasser. Das schmale Profil und die Schwellenbarriere verhindern deutlich, dass Spritzwasser nach außen dringt.

Душевые шторки с профилями и нижним профилем средней величины. Такие модели прекрасно защищают от разбрызгивания воды. Узкие профили, включая нижний, значительно уменьшают вероятность проникновения брызг наружу.




Box doccia con telaio. Questi box offrono una protezione ottimale contro gli schizzi d'acqua verso l'esterno. Più alto è il profilo del telaio, più efficace sarà la sua protezione. Anche in caso di uso intensivo, l'acqua verrà trattenuta all'interno della doccia.

Duschtrennwände mit Rahmenprofil. Diese Trennwände bieten einen optimalen Schutz gegen nach außen dringendes Spritzwasser. Je ausgeprägter das Profil des Rahmens ist, desto wirksamer ist der Schutz. Selbst bei intensiver Nutzung wird das Wasser in der Dusche zurückgehalten.

Душевые шторки с рамочным профилем. Такие модели обеспечивают оптимальную защиту от попадания водяных брызг за пределы душа. Чем крупнее рамочный профиль, тем эффективнее защита. Даже при очень большом расходе воды она всегда будет оставаться в зоне душа.

## TIPOS DE INSTALACIÓN · TIPOS DE INSTALAÇÃO · TYPES D'INSTALLATION

INSTALLAZIONE SU PIATTO · ANBRINGUNG AUF DUSCHWANNE · УСТАНОВКА НА ДУШЕВОЙ ПОДДОН



In questo tipo di installazione, il box doccia è posizionato sulle fessure del piatto doccia o vasca. Mai al bordo. Pertanto, le misure da tenere in considerazione sono quelle prese dal muro fino al bordo esterno del piatto doccia o della vasca. Dimensione L.

Se la dimensione del piatto presa (L) è all'interno della regolazione indicata nella tabella di ogni modello, è possibile installare il box doccia standard. In caso contrario, il box doccia deve essere ordinato come speciale e deve essere compilato il modulo speciale.iai y rellenar la Ficha de Mampara Especial.

Hierbei wird die Duschwand am Falz der Dusch- oder Badewanne befestigt. Nicht an der Kante! Es sind die Maße zwischen Wand und Außenkante der Dusch- oder Badewanne zu berücksichtigen. Cota L.




Wenn das Maß der Duschtasse (L) innerhalb des Toleranzbereichs (siehe Tabelle) liegt, kann eine Standard-Duschabtrennung installiert werden. Andernfalls muß die Duschabtrennung als Sonderanfertigung bestellt werden.

В данном случае душевое ограждение устанавливается на бортик душевого поддона или ванны, как на схематическом рисунке выше, а не на край.

Следовательно, замеры выполняются от стены до внешнего края душевого поддона или ванны. Отметка L.

## ALTRI TIPI DI INSTALLAZIONE · SONSTIGE ANBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN ·

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ



Quando il piatto è a filo pavimento o non è presente (piatto doccia in opera), il box si installa sul bordo del piatto e della piastrella del pavimento. Per sapere se le misure dei box contenute all'interno del catalogo sono corrette, controllare la tabella delle Misure Reali del Box che si trova su ogni box come RM. È molto importante prendere la misura dal muro fino al bordo del piatto o della piastrella e se la misura indicata sul box non si adatta allo spazio, bisogna richiedere un ordine speciale e compilare il Modulo Box Speciale.

Se si necessita di un altro tipo di installazione, è necessario compilare il Modulo Box Speciali e spiegare le caratteristiche che presenta lo spazio in cui deve essere posizionato il box.

Bei einer in den Boden eingelassenen oder fehlenden Wanne (Wanne auf Maß) wird die Duschwand an der Außenkante auf dem Fliesenboden angebracht. Um zu überprüfen, ob die Maße in diesem Katalog korrekt sind, vergleichen Sie bitte die zu jeder Duschwand vorhandene Tabelle mit den tatsächlichen Abmessungen. Es ist zwingend erforderlich, die Maße zwischen Wand und Außenkante der Wanne oder des Fliesenbodens zu nehmen. Falls die Duschwand nicht genau in die vorhandene Lücke passt, ist eine Maßanfertigung erforderlich. Bitte füllen Sie hierzu das Formular für die Duschwand nach Maß aus.

Für andere Anbringungsformen füllen Sie bitte das Formular für die Duschwand nach Maß aus und beschreiben Sie die besonderen Merkmale des Anbringungsorts für Ihre Duschwand.

Когда душевой поддон установлен вровень с полом или отсутствует и душевое ограждение нужно установить на край поддона и напольной плитки:

Для проверки правильности указанных в каталоге размеров шторок следует ознакомиться с таблицей «Реальные размеры душевого ограждения», которые обозначены на каждой шторке аббревиатурой RM (Real – реальный, Mesure – размер).

Важно правильно замерить расстояние от стены до края душевого поддона или плитки. Если размеры указанные в каталоге не соответствуют размерам места установки, оформляется специальный заказ на нестандартную шторку.

Для этого необходимо заполнить форму «Нестандартное душевое ограждение».

В случае другого типа установки вы должны заполнить форму «Нестандартное душевое ограждение» и указать особые характеристики места установки изделия.



**SP**  
PORCELANOSA



# Attica

Nuova parete doccia Attica: la fusione della purezza della struttura con l'armonia delle morbide forme rettangolari degli elementi trasforma questa parete doccia in un'innovazione in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.

Il design, mirato alla facilità d'uso, è implicito in tutti i dettagli: le cerniere e i fissaggi allineati ai vetri per agevolarne la pulizia, l'ergonomia interna della maniglia, l'innovativo sistema pivotante delle cerniere per ottenere l'apertura e la chiusura morbida con una tenuta ottimale.

Attica, realizzata in vetro temperato da 8 mm con l'esclusivo trattamento Systemglass easy-cleaning e i suoi accessori con finiture cromo lucido o nero opaco, è il perfetto abbinamento tra eleganza delle forme e minimalismo

Unsere Duschabtrennung Attica ist eine Fusion aus der Reinheit ihrer Struktur und der Harmonie der abgerundeten, rechteckigen Form ihrer Elemente. Dadurch wird diese Duschabtrennung zu einem innovativen Vorschlag, der auch allerhöchste Erwartungen unserer Kunden erfüllen kann.

Das Design ist so ausgelegt, dass es leicht zu benutzen ist, was man an allen Details spüren kann. An den Scheiben ausgerichtete Scharniere und Verankerungen für eine leichtere Reinigung, Ergonomie des Griffes im Inneren, innovatives Klappsystem der Scharniere, mit dem die Tür sanft öffnet und schließt und gleichzeitig optimal wasserdicht ist. Hergestellt aus 8 mm Hartglas mit der exklusiven Systemglas-Reinigungsbehandlung und seinen Ergänzungen mit hochglänzendem Chrom oder mattschwarzem Finish, ist es die perfekte Kombination aus Eleganz der Formen und Minimalismus.

Сочетание чистоты её структур с гармонией нежно сложенных прямоугольных форм собственных элементов, воплощается в инновационной, привлекательной душевой перегородке, способной удовлетворить самые высокие ожидания, самых изысканных вкусов наших клиентов.

Дизайн, ориентированный на простоту и удобство использования, во всех деталях. Фурнитура встроена в стекло, для быстрой и удобной очистки. А также, эргономика внутренней ручки, инновационная поворотная система его петель для плавного открытия и закрытия с оптимальной герметичностью гарантирует хорошую водонепроницаемость.

Attica, изготовлена из закаленного стекла 8 мм с уникальной обработкой Easy Clean Systemglass. Доступность аксессуаров в глянцевой хромированной или матово черной отделке, идеальное сочетание элегантности форм и минимализма.



# Attica series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ						
ATTICA P	ATTICA P10	ATTICA 2C + ATTICA 5		ATTICA 4	ATTICA 9C + ATTICA 5		ATTICA 1	
		ATTICA 2C	ATTICA 5		ATTICA 9C	ATTICA 5		
120	120	70	70	70	80	70	70	
140	140	75	75	75	90	75	80	
Pág. 68	Pág. 72	80	80	80	100	80	90	
		90	90	90	110	90	100	
<p>Pág. 22</p>		100	100	120	100	110		
		110	110	130	110	120		
		120	120	140	120	130		
		130		150	130	140		
		140		<p>Pág. 48</p>	140	150		
		150			150	Pág. 12		
		Pág. 26			Pág. 54			



**VASCA DA BAGNO · BADEWANNE ·  
ДЛЯ ВАННЫ**

**3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ**

ATTICA 10	ATTICA 9	ATTICA 2	ATTICA 9/9	ATTICA 9+	ATTICA 2B	ATTICA 2B+	ATTICA 9/9B
<b>140</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>150</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>160</b>	<b>130</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>160</b>
<b>160</b>	<b>100</b>	<i>Pág. 18</i>	<b>170</b>	<b>140</b>	<i>Pág. 76</i>	<b>120</b>	<b>170</b>
<b>170</b>	<b>110</b>		<b>180</b>	<b>150</b>		<i>Pág. 80</i>	<b>180</b>
<b>180</b>	<b>120</b>		<b>190</b>	<b>160</b>			<b>190</b>
<i>Pág. 62</i>	<b>130</b>	<i>Pág. 58</i>		<b>170</b>	<i>Pág. 42</i>	<i>Pág. 84</i>	
	<b>140</b>			<b>180</b>			
	<b>150</b>						

*Pág. 36*




## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




Cerniera vetro-vetro  
Glas-Glas-Schamier  
петля «стекло — стекло»




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco -  
Mattschwarz  
- матовый  
черный



90° Cerniera vetro-parete  
Glas-Wand-Schamier  
петля «стекло — стена»



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco -  
Mattschwarz  
- матовый  
черный



pomello  
Knauf  
ручка




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco -  
Mattschwarz  
- матовый  
черный




Staffa da parete  
Wandhalterung  
настенный держатель





cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco -  
Mattschwarz  
- матовый  
черный



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco -  
Mattschwarz  
- матовый  
черный



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco -  
Mattschwarz  
- матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE  
\*(750 mm)



DECÓ  
\*(1300 mm)



FILÓ  
\*(1100 mm)



OPAL  
\*(1100 mm)


\* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtbaumessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

# ATTICA 1



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

70 (685-705 mm)	120 (1185-1205 mm)
80 (785-805 mm)	130 (1285-1305 mm)
90 (885-905 mm)	140 (1385-1405 mm)
100 (985-1005 mm)	150 (1485-1505 mm)
110 (1085-1105 mm)	

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR


transparent  
прозрачноеblack  
mirrorgrigio  
Grau  
серый

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



LINE

DEC0



FILO



OPAL

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ


		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTA ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	28 Kg	31 Kg	5
	80	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	33 Kg	36 Kg	5
	90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	37 Kg	40 Kg	5
	100	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m <sup>3</sup>	41 Kg	44 Kg	5
	110	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
	120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m <sup>3</sup>	49 Kg	52 Kg	5
	130	L 220 cm W 137 cm H 7 cm	0,21 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
	140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
	150	L 220 cm W 158 cm H 7 cm	0,24 m <sup>3</sup>	61 Kg	64 Kg	5

## ATTICA 1

2.000h



Attica 1 &lt; 98,5 cm




Attica 1 ≥ 98,5 cm

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 1 70	685-705	TR	100142283	948,51
ATTICA 1 80	785-805		100142300	970,93
ATTICA 1 90	885-905		100142316	1.026,13
ATTICA 1 100	985-1005		100142291	1.118,90
ATTICA 1 110	1085-1105		100142275	1.141,35
ATTICA 1 120	1185-1205		100142341	1.186,07
ATTICA 1 130	1285-1305		100142334	1.369,31
ATTICA 1 140	1385-1405		100142492	1.395,24
ATTICA 1 150	1485-1505		100142535	1.438,39


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 1 70	685-705	TR	100314230	1.109,44
ATTICA 1 80	785-805		100314228	1.135,23
ATTICA 1 90	885-905		100314241	1.157,93
ATTICA 1 100	985-1005		100314261	1.228,43
ATTICA 1 110	1085-1105		100314213	1.252,50
ATTICA 1 120	1185-1205		100309794	1.300,96
ATTICA 1 130	1285-1305		100314233	1.471,09
ATTICA 1 140	1385-1405		100314238	1.535,77
ATTICA 1 150	1485-1505		100314245	1.552,70

## ATTICA 1

2.000h



Attica 1 &lt; 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 1 70	685-705	TR	100142284	948,51
ATTICA 1 80	785-805		100142301	970,93
ATTICA 1 90	885-905		100142317	1.026,13
ATTICA 1 100	985-1005		100142292	1.118,90
ATTICA 1 110	1085-1105		100142276	1.141,35
ATTICA 1 120	1185-1205		100142342	1.186,07
ATTICA 1 130	1285-1305		100142335	1.369,31
ATTICA 1 140	1385-1405		100142493	1.395,24
ATTICA 1 150	1485-1505		100142536	1.438,39


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 1 70	685-705	TR	100314250	1.109,44
ATTICA 1 80	785-805		100314251	1.135,23
ATTICA 1 90	885-905		100314243	1.157,93
ATTICA 1 100	985-1005		100314229	1.228,43
ATTICA 1 110	1085-1105		100314237	1.252,50
ATTICA 1 120	1185-1205		100309804	1.300,96
ATTICA 1 130	1285-1305		100314226	1.471,09
ATTICA 1 140	1385-1405		100314239	1.535,77
ATTICA 1 150	1485-1505		100314246	1.552,70

## ATTICA 1


2.000h




Attica 1 &lt; 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm



Attica 1 &lt; 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm

## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100142573	969,48
		100142580	1.211,51
		100142569	1.241,83
700-985	TR	100142583	1.048,07
		100142582	1.351,04
		100142581	1.384,84
986-1250	TR	100142586	1.168,41
		100142585	1.616,68
		100142584	1.657,09
1251-1600	TR	100142595	1.473,86
		100142594	1.882,22
		100142593	1.929,28

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK  
MIRROR

FILO




OPAL



LINE



DECO




GREY




## ATTICA 1


2.000h




Attica 1 &lt; 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm



Attica 1 &lt; 98,5 cm



Attica 1 ≥ 98,5 cm

## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI ПУНКТЫ
400-699	TR	100265555	1.133,04
		100265545	1.391,38
		100265554	1.469,72
700-985	TR	100265546	1.181,57
		100265560	1.492,45
		100265535	1.557,91
986-1250	TR	100265534	1.328,06
		100265553	1.756,06
		100265515	1.785,32
1251-1600	TR	100265409	1.624,91
		100265525	2.036,62
		100265408	2.094,14

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK MIRROR



FILO




OPAL



LINE



DECO



GREY




# ATTICA 2



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


80 (785-800 mm)  
90 (885-900 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	80	L 220 cm W 86 cm H 7 cm	0,13 m <sup>3</sup>	33 Kg	36 Kg	5
	90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	37 Kg	40 Kg	5

## ATTICA 2

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 дверца распашная.



## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2 80	785-800	750	TR	100142302	1.070,82
ATTICA 2 90	885-900	850		100142318	1.137,09




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 дверца распашная.




## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (мм)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2 80	785-800	750	TR	100142303	1.070,82
ATTICA 2 90	885-900	850		100142319	1.137,09

## ATTICA 2

2.000h



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100142604	1.163,56
		100142603	1.462,97

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.


\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEIN · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100265574	1.396,27
		100265584	1.591,95

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DECO




GREY




# ATTICA 2C



## ATTICA 2C



## ATTICA 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

70 (679 mm)  
75 (729 mm)  
80 (779 mm)  
90 (879 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачное

grigio  
Grau  
серый

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

cromo  
chrom  
хромированныйnero opaco -  
Mattschwarz  
• матовый  
черный

90°

75°

cromo  
chrom  
хромированныйnero opaco -  
Mattschwarz  
• матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

ATTICA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTEN ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	31 Kg	34 Kg	5
80	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m <sup>3</sup>	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m <sup>3</sup>	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 137 cm H 7 cm	0,21 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 158 cm H 7 cm	0,24 m <sup>3</sup>	61 Kg	64 Kg	5

ATTICA 2C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTEN ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	30 Kg	33 Kg	5
80	L 220 cm W 86 cm H 7 cm	0,13 m <sup>3</sup>	32 Kg	35 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	36 Kg	39 Kg	5

## ATTICA 2C

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2C 70	679	650	TR	100142285	1.076,18
ATTICA 2C 75	729	700		100142465	1.092,73
ATTICA 2C 80	779	750		100142306	1.112,24
ATTICA 2C 90	879	850		100142322	1.168,76

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHEISS · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2C 70	679	650	TR	100314896	1.239,16
ATTICA 2C 75	729	700		100314898	1.270,08
ATTICA 2C 80	779	750		100314940	1.306,22
ATTICA 2C 90	879	850		100314937	1.339,32

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2C 70	679	650	TR	100142286	1.076,18
ATTICA 2C 75	729	700		100142466	1.092,73
ATTICA 2C 80	779	750		100142307	1.112,24
ATTICA 2C 90	879	850		100142323	1.168,76

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEISS · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2C 70	679	650	TR	100314897	1.239,16
ATTICA 2C 75	729	700		100314905	1.270,08
ATTICA 2C 80	779	750		100314941	1.306,22
ATTICA 2C 90	879	850		100314954	1.339,32


\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

## ATTICA 2C

2.000h



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100142610	1.189,33
		100142609	1.491,09

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.


\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## DX - RECTHS · ПРАВО



## SX - LINKS · ЛЕВАЯ



## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100265585	1.424,81
		100265620	1.620,36

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## FILO




## OPAL



## LINE



## DECO




## GREY



## ATTICA 5

2.000h



Attica 5 &lt; 98,5 cm

Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142289	880,70
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142469	902,37
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142310	929,18
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142267	978,99
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142295	1.050,71
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142279	1.093,75
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142345	1.138,49
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142336	1.300,40
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142496	1.347,29
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142539	1.389,99

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100314876	1.066,56
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100314913	1.091,36
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100314879	1.115,34
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100314904	1.162,75
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100314894	1.210,32
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100314965	1.260,48
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100314984	1.310,91
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100315005	1.458,63
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100315053	1.517,88
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100314877	1.570,62


\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.


\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.

**ATTICA 5**

2.000h



Attica 5 &lt; 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142290	880,70
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142510	902,37
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142311	929,18
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142268	978,99
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142296	1.050,71
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142350	1.093,75
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142346	1.138,49
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142337	1.300,40
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142497	1.347,29
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142550	1.389,99

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a destra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C rechts.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C право.

**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100314912	1.066,56
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100314895	1.091,36
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100314914	1.115,34
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100314921	1.162,75
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100314919	1.210,32
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100314977	1.260,48
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100315014	1.310,91
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100315040	1.458,63
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100314911	1.517,88
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100314878	1.570,62


\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.

## ATTICA 5

2.000h



Attica 5 &lt; 98,5 cm

Attica 5 ≥ 98,5 cm

Attica 5 &lt; 98,5 cm

Attica 5 ≥ 98,5 cm

## ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.  
\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.  
\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.  
\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.  
\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DEC0



GREY



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI ПУНКТЫ
400-699	TR	100142575	922,01
		100142574	1.122,24
700-985	TR	100142577	1.066,32
		100142576	1.299,56
986-1250	TR	100142579	1.166,82
		100142578	1.560,92
1251-1600	TR	100142602	1.403,71
		100142601	1.903,00

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

## BLACK

## EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWAR · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI ПУНКТЫ
400-699	TR	100265598	1.089,25
		100265597	1.263,52
700-985	TR	100265573	1.238,58
		100265564	1.435,97
986-1250	TR	100265528	1.398,29
		100265583	1.727,91
1251-1600	TR	100265596	1.645,40
		100265595	2.050,66

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.




# ATTICA 4



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

70 (685-700 mm)	100 (985-1000 mm)
75 (735-750 mm)	110 (1085-1100 mm)
80 (785-800 mm)	120 (1185-1200 mm)
90 (885-900 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


**TR**trasparente  
transparent  
прозрачноеgrigio  
Grau  
серый

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L W H 220 cm 60 cm 7 cm	0,09 m <sup>3</sup>	30 Kg	33 Kg	5
	75	L W H 220 cm 60 cm 7 cm	0,09 m <sup>3</sup>	32 Kg	35 Kg	5
	80	L W H 220 cm 60 cm 7 cm	0,09 m <sup>3</sup>	34 Kg	37 Kg	5
	90	L W H 220 cm 60 cm 7 cm	0,09 m <sup>3</sup>	38 Kg	41 Kg	5
	100	L W H 220 cm 60 cm 7 cm	0,09 m <sup>3</sup>	42 Kg	45 Kg	5
	110	L W H 220 cm 70 cm 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	46 Kg	49 Kg	5
	120	L W H 220 cm 78 cm 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	50 Kg	53 Kg	5

## ATTICA 4

2.000h



Attica 4 = 70/75/80

Attica 4 = 90/100

Attica 4 = 110/120


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 4 70	685-700	674-689	TR	100142287	1.475,16
ATTICA 4 75	735-750	724-739		100142467	1.523,08
ATTICA 4 80	785-800	774-789		100142308	1.517,61
ATTICA 4 90	885-900	874-889		100142324	1.663,53
ATTICA 4 100	985-1000	974-989		100142293	1.684,68
ATTICA 4 110	1085-1100	1074-1089		100142277	1.774,09
ATTICA 4 120	1185-1200	1174-1189		100142343	1.818,34

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

\* Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 110 cm.

\* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 110 cm sein.

\* Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.

\* L+B&lt;210cm.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 4 70	685-700	674-689	TR	100314970	1.765,16
ATTICA 4 75	735-750	724-739		100314973	1.788,72
ATTICA 4 80	785-800	774-789		100314967	1.812,30
ATTICA 4 90	885-900	874-889		100314974	1.992,24
ATTICA 4 100	985-1000	974-989		100314961	2.016,60
ATTICA 4 110	1085-1100	1074-1089		100314938	2.046,55
ATTICA 4 120	1185-1200	1174-1189		100314955	2.096,89

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

\* Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 110 cm.

\* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 110 cm sein.


\* Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.

**ATTICA 4**


2.000h



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100



Attica 4 = 110/120

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.

1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 4 70	685-700	674-689	TR	100142288	1.475,16
ATTICA 4 75	735-750	724-739		100142468	1.523,08
ATTICA 4 80	785-800	774-789		100142309	1.517,61
ATTICA 4 90	885-900	874-889		100142325	1.663,53
ATTICA 4 100	985-1000	974-989		100142294	1.684,68
ATTICA 4 110	1085-1100	1074-1089		100142278	1.774,09
ATTICA 4 120	1185-1200	1174-1189		100142344	1.818,34

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

\* Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 110 cm.

\* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 110 cm sein.

\* Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.

\* L+B &lt; 210cm.

**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 4 70	685-700	674-689	TR	100314964	1.765,16
ATTICA 4 75	735-750	724-739		100314966	1.788,72
ATTICA 4 80	785-800	774-789		100314968	1.812,30
ATTICA 4 90	885-900	874-889		100314975	1.992,24
ATTICA 4 100	985-1000	974-989		100314962	2.016,60
ATTICA 4 110	1085-1100	1074-1089		100314943	2.046,55
ATTICA 4 120	1185-1200	1174-1189		100314963	2.096,89

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.


\* Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 110 cm.

\* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 110 cm sein.


\* Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.

## ATTICA 4


2.000h




Attica 4 = 70/75/80




Attica 4 = 90/100




Attica 4 = 110/120



Attica 4 = 70/75/80



Attica 4 = 90/100




Attica 4 = 110/120

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО





SX · LINKS · ЛЕВАЯ



\* L+B &lt; 210cm.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.  
\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.  
\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.  
\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.  
\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-827	TR	100142599	1.534,42
		100142598	1.848,10
828-1077	TR	100142597	1.703,25
		100142596	2.064,66
1078-1277	TR	100267936	1.837,34
		100268126	2.284,37

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-827	TR	100265603	1.850,05
		100265602	2.201,54
828-1077	TR	100265565	2.100,62
		100265586	2.431,21
1078-1277	TR	100265611	2.186,11
		100265575	2.565,22

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



# ATTICA 9





Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

80 (775-805 mm)	130 (1275-1305 mm)
90 (875-905 mm)	140 (1375-1405 mm)
100 (975-1005 mm)	150 (1475-1505 mm)
110 (1075-1105 mm)	
120 (1175-1205 mm)	

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


**TR**trasparente  
transparent  
прозрачноеgrigio  
Grau  
серый

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE

DEC0

FILO


OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTA ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m <sup>3</sup>	61 Kg	63 Kg	5

**ATTICA 9**


2.000h




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130



Attica 9 = 140/150


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

**DX · RECTHS · ПРАВО**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9 80	775-805	560	TR	100142312	1.553,80
ATTICA 9 90	875-905	560		100142269	1.596,20
ATTICA 9 100	975-1005	560		100142297	1.742,71
ATTICA 9 110	1075-1105	560		100142351	1.764,27
ATTICA 9 120	1175-1205	560		100142347	1.852,84
ATTICA 9 130	1275-1305	560		100142338	1.897,12
ATTICA 9 140	1375-1405	560		100142498	1.929,30
ATTICA 9 150	1475-1505	560		100142551	1.974,58


**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9 80	775-805	560	TR	100314959	1.746,38
ATTICA 9 90	875-905	560		100314985	1.791,69
ATTICA 9 100	975-1005	560		100314969	2.002,72
ATTICA 9 110	1075-1105	560		100314948	2.025,71
ATTICA 9 120	1175-1205	560		100314980	2.053,42
ATTICA 9 130	1275-1305	560		100314979	2.100,48
ATTICA 9 140	1375-1405	560		100314991	2.188,05
ATTICA 9 150	1475-1505	560		100314958	2.237,42

**ATTICA 9**


2.000h




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130



Attica 9 = 140/150

**BLACK EDITION**


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9 80	775-805	560	TR	100142313	1.553,80
ATTICA 9 90	875-905	560		100142330	1.596,20
ATTICA 9 100	975-1005	560		100142298	1.742,71
ATTICA 9 110	1075-1105	560		100142352	1.764,27
ATTICA 9 120	1175-1205	560		100142348	1.852,84
ATTICA 9 130	1275-1305	560		100142339	1.897,12
ATTICA 9 140	1375-1405	560		100142499	1.929,30
ATTICA 9 150	1475-1505	560		100142552	1.974,58


**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9 80	775-805	560	TR	100314983	1.746,38
ATTICA 9 90	875-905	560		100315000	1.791,69
ATTICA 9 100	975-1005	560		100314947	2.002,72
ATTICA 9 110	1075-1105	560		100314976	2.025,71
ATTICA 9 120	1175-1205	560		100314990	2.053,42
ATTICA 9 130	1275-1305	560		100314957	2.100,48
ATTICA 9 140	1375-1405	560		100314981	2.188,05
ATTICA 9 150	1475-1505	560		100314982	2.237,42

## ATTICA 9 ESPECIAL


2.000h




Attica 9 = 80/90




Attica 9 = 100/110




Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130



Attica 9 = 140/150

## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100142647	1.614,77
		100142646	1.968,79
928-1177	TR	100142643	1.784,73
		100142642	2.122,69
1178-1378	TR	100142645	1.917,98
		100142644	2.368,49
1379-1600	TR	100268142	1.995,26
		100268141	2.539,26

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.


\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## DX · RECTHS · ПРАВО



RM

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ




RM

## FILO




## OPAL



## LINE



## DECO




## GREY




# ATTICA 9 ESPECIAL


2.000h




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150




Attica 9 = 80/90



Attica 9 = 100/110



Attica 9 = 120/130




Attica 9 = 140/150

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX - RECTHS - ПРАВО



RM

SX - LINKS - ЛЕВАЯ



RM

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100265566	1.906,04
		100265614	2.200,24
928-1177	TR	100265615	2.155,01
		100265605	2.523,20
1178-1378	TR	100265604	2.189,87
		100265612	2.653,21
1379-1600	TR	100265613	2.332,64
		100265621	2.770,88

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DECÓ



GREY




# ATTICA 9+



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


120 (1175-1205 mm)	160 (1575-1605 mm)
130 (1275-1305 mm)	170 (1675-1705 mm)
140 (1375-1405 mm)	180 (1775-1805 mm)
150 (1475-1505 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	50 Kg	53 Kg	5
130	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m <sup>3</sup>	55 Kg	58 Kg	5
140	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	59 Kg	62 Kg	5
150	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m <sup>3</sup>	63 Kg	66 Kg	5
160	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m <sup>3</sup>	67 Kg	70 Kg	5
170	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m <sup>3</sup>	71 Kg	74 Kg	5
180	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m <sup>3</sup>	75 Kg	78 Kg	5

## ATTICA 9+

2.000h



Attica 9+ &lt; 167,5 cm




Attica 9+ ≥ 167,5 cm

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür.  
  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
2 фиксированных стекла +  
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9+ 120	1175-1205	555	TR	100142561	2.148,56
ATTICA 9+ 130	1275-1305	555		100142563	2.295,13
ATTICA 9+ 140	1375-1405	555		100142565	2.345,93
ATTICA 9+ 150	1475-1505	555		100142567	2.368,38
ATTICA 9+ 160	1575-1605	555		100142512	2.424,58
ATTICA 9+ 170	1675-1705	555		100142514	2.507,76
ATTICA 9+ 180	1775-1805	555		100142516	2.527,67


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9+ 120	1175-1205	555	TR	100315046	2.589,74
ATTICA 9+ 130	1275-1305	555		100314923	2.799,46
ATTICA 9+ 140	1375-1405	555		100314899	2.854,52
ATTICA 9+ 150	1475-1505	555		100314918	2.878,84
ATTICA 9+ 160	1575-1605	555		100314931	2.923,09
ATTICA 9+ 170	1675-1705	555		100314907	2.968,34
ATTICA 9+ 180	1775-1805	555		100314932	3.054,05

**ATTICA 9+**

2.000h



Attica 9+ &lt; 167,5 cm



Attica 9+ ≥ 167,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
2 фиксированных стекла +  
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9+ 120	1175-1205	555	TR	100142562	2.148,56
ATTICA 9+ 130	1275-1305	555		100142564	2.295,13
ATTICA 9+ 140	1375-1405	555		100142566	2.345,93
ATTICA 9+ 150	1475-1505	555		100142568	2.368,38
ATTICA 9+ 160	1575-1605	555		100142513	2.424,58
ATTICA 9+ 170	1675-1705	555		100142515	2.507,76
ATTICA 9+ 180	1775-1805	555		100142517	2.527,67


**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9+ 120	1175-1205	555	TR	100315023	2.589,74
ATTICA 9+ 130	1275-1305	555		100314925	2.799,46
ATTICA 9+ 140	1375-1405	555		100314906	2.854,52
ATTICA 9+ 150	1475-1505	555		100314930	2.878,84
ATTICA 9+ 160	1575-1605	555		100314926	2.923,09
ATTICA 9+ 170	1675-1705	555		100314927	2.968,34
ATTICA 9+ 180	1775-1805	555		100314928	3.054,05

## ATTICA 9+


2.000h




Attica 9+ &lt; 167,5 cm



Attica 9+ ≥ 167,5 cm



Attica 9+ &lt; 167,5 cm



Attica 9+ ≥ 167,5 cm

## E S P E C I A L

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200 -1400	TR	100142661	2.395,42
		100142660	2.924,74
1401- 1670	TR	100142663	2.493,82
		100142662	3.047,50
1671-1900	TR	100142665	3.047,50
		100142664	3.213,96

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.  
 \* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.  
 \* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

B L A C K  
E D I T I O N

NERO OPACO · MATTSCHEISS · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200 -1400	TR	100265608	2.912,77
		100265630	3.304,88
1401- 1670	TR	100265609	3.044,89
		100265578	3.421,37
1671-1900	TR	100265618	3.331,71
		100265579	3.566,53

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DECO



GREY






# ATTICA 9C




## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

ATTICA 9C



ATTICA 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

80 (785-800 mm) 130 (1285-1300 mm)

90 (885-900 mm) 140 (1385-1400 mm)

100 (985-1000 mm) 150 (1485-1500 mm)

110 (1085-1100 mm)

120 (1185-1200 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




trasparente  
transparent  
прозрачное


grigio  
Grau  
серый

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

ATTICA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	L 220 cm	W 70 cm				
70	L 220 cm	W 70 cm	0,11 m <sup>3</sup>	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm	W 78 cm	0,12 m <sup>3</sup>	31 Kg	34 Kg	5
80	L 220 cm	W 78 cm	0,12 m <sup>3</sup>	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm	W 96 cm	0,15 m <sup>3</sup>	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm	W 105 cm	0,16 m <sup>3</sup>	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm	W 117 cm	0,18 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm	W 128 cm	0,20 m <sup>3</sup>	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm	W 137 cm	0,21 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm	W 144 cm	0,22 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm	W 158 cm	0,24 m <sup>3</sup>	61 Kg	64 Kg	5


ATTICA 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 220 cm	W 70 cm	0,11 m <sup>3</sup>	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm	W 70 cm	0,11 m <sup>3</sup>	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm	W 70 cm	0,11 m <sup>3</sup>	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm	W 70 cm	0,11 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm	W 70 cm	0,11 m <sup>3</sup>	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm	W 78 cm	0,12 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm	W 70 cm	0,15 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm	W 105 cm	0,16 m <sup>3</sup>	61 Kg	63 Kg	5

## ATTICA 9C


2.000h




Attica 9C = 80/90



Attica 9C = 100/110



Attica 9C = 120/130



Attica 9C = 140/150


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9C 80	785-800	774-789	560	TR	100142314	1.552,16
ATTICA 9C 90	885-900	874-889	560		100142331	1.647,98
ATTICA 9C 100	985-1000	974-989	560		100142299	1.738,05
ATTICA 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100142353	1.759,21
ATTICA 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100142349	1.847,75
ATTICA 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100142500	1.892,08
ATTICA 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100142540	1.924,21
ATTICA 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100142553	1.969,54

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

\* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

\* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.

\* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9C 80	785-800	774-789	560	TR	100315016	1.789,69
ATTICA 9C 90	885-900	874-889	560		100315003	1.835,46
ATTICA 9C 100	985-1000	974-989	560		100314986	2.048,27
ATTICA 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100314987	2.071,48
ATTICA 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100315012	2.100,86
ATTICA 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100315013	2.148,43
ATTICA 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100314994	2.236,94
ATTICA 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100314988	2.286,83

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.


\* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

\* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.


\* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

**ATTICA 9C**


2.000h




Attica 9C = 80/90



Attica 9C = 100/110



Attica 9C = 120/130




Attica 9C = 140/150

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9C 80	785-800	774-789	560	TR	100142315	1.552,16
ATTICA 9C 90	885-900	874-889	560		100142332	1.647,98
ATTICA 9C 100	985-1000	974-989	560		100142340	1.738,05
ATTICA 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100142354	1.759,21
ATTICA 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100142480	1.847,75
ATTICA 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100142501	1.892,08
ATTICA 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100142541	1.924,21
ATTICA 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100142554	1.969,54

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

\* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

\* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.

\* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9C 80	785-800	774-789	560	TR	100315020	1.789,69
ATTICA 9C 90	885-900	874-889	560		100314995	1.835,46
ATTICA 9C 100	985-1000	974-989	560		100315010	2.048,27
ATTICA 9C 110	1085-1100	1074-1089	560		100315011	2.071,48
ATTICA 9C 120	1185-1200	1174-1189	560		100315001	2.100,86
ATTICA 9C 130	1285-1300	1274-1289	560		100314993	2.148,43
ATTICA 9C 140	1385-1400	1374-1389	560		100315015	2.236,94
ATTICA 9C 150	1485-1500	1474-1489	560		100314989	2.286,83

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.


\* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

\* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.

\* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

## ATTICA 9C ESPECIAL

2.000h



Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150 Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150

## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100142653	1.668,38
		100142652	1.980,59
928-1177	TR	100142649	1.779,04
		100142648	2.134,49
1178-1378	TR	100142651	1.912,38
		100142650	2.380,32
1379-1600	TR	100267937	1.989,62
		100268127	2.551,09

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

\* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert werden.

\* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.


\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## DX · RECTHS · ПРАВО




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ



FILO




OPAL



LINE



DECO




GREY



## ATTICA 9C

2.000h



Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150 Attica 9C = 80/90 Attica 9C = 100/110 Attica 9C = 120/130 Attica 9C = 140/150

BLACK  
EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	100265588	1.913,56
		100265567	2.222,42
928-1177	TR	100265589	2.114,63
		100265576	2.545,38
1178-1378	TR	100265587	2.194,13
		100265622	2.675,39
1379-1600	TR	100265617	2.386,26
		100265616	2.793,06

\* Installare con ATTICA 5.

\* Zusammen mit ATTICA 5.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.

\* ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 können nicht kombiniert werden.

\* Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DEC0




GREY



## ATTICA 5

2.000h



Attica 5 &lt; 98,5 cm

Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142289	880,70
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142469	902,37
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142310	929,18
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142267	978,99
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142295	1.050,71
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142279	1.093,75
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142345	1.138,49
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142336	1.300,40
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142496	1.347,29
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142539	1.389,99

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100314876	1.066,56
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100314913	1.091,36
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100314879	1.115,34
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100314904	1.162,75
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100314894	1.210,32
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100314965	1.260,48
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100314984	1.310,91
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100315005	1.458,63
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100315053	1.517,88
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100314877	1.570,62


\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.


\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.

## ATTICA 5

2.000h



Attica 5 &lt; 98,5 cm



Attica 5 ≥ 98,5 cm


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100142290	880,70
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100142510	902,37
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100142311	929,18
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100142268	978,99
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100142296	1.050,71
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100142350	1.093,75
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100142346	1.138,49
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100142337	1.300,40
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100142497	1.347,29
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100142550	1.389,99

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a destra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C rechts.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C право.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 5 70	685-705	673-693	TR	100314912	1.066,56
ATTICA 5 75	735-755	723-743		100314895	1.091,36
ATTICA 5 80	785-805	773-793		100314914	1.115,34
ATTICA 5 90	885-905	873-893		100314921	1.162,75
ATTICA 5 100	985-1005	973-993		100314919	1.210,32
ATTICA 5 110	1085-1105	1073-1093		100314977	1.260,48
ATTICA 5 120	1185-1205	1173-1193		100315014	1.310,91
ATTICA 5 130	1285-1305	1273-1293		100315040	1.458,63
ATTICA 5 140	1385-1405	1373-1393		100314911	1.517,88
ATTICA 5 150	1485-1505	1473-1493		100314878	1.570,62


\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C a sinistra.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C links.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C левая.

## ATTICA 5

2.000h



Attica 5 &lt; 98,5 cm

Attica 5 ≥ 98,5 cm

Attica 5 &lt; 98,5 cm

Attica 5 ≥ 98,5 cm

## ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное.

## DX - RECTHS · ПРАВО



## SX - LINKS · ЛЕВАЯ




\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.  
\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.  
\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.  
\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.  
\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## FILO




## OPAL



## LINE



## DECO



## GREY



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100142575	922,01
		100142574	1.122,24
700-985	TR	100142577	1.066,32
		100142576	1.299,56
986-1250	TR	100142579	1.166,82
		100142578	1.560,92
1251-1600	TR	100142602	1.403,71
		100142601	1.903,00

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

## BLACK

## EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWAR · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100265598	1.089,25
		100265597	1.263,52
700-985	TR	100265573	1.238,58
		100265564	1.435,97
986-1250	TR	100265528	1.398,29
		100265583	1.727,91
1251-1600	TR	100265596	1.645,40
		100265595	2.050,66

\* Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.

\* Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.

\* Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

CLASS

ATTICA




# ATTICA 9/9



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

- 150 (1475-1505 mm)  
160 (1575-1605 mm)  
170 (1675-1705 mm)  
180 (1775-1805 mm)  
190 (1875-1905 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

**TR**trasparente  
transparent  
прозрачноеgrigio  
Grau  
серый

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DEC0



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m <sup>3</sup>	66 Kg	72 Kg	5
160	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m <sup>3</sup>	71 Kg	77 Kg	5
170	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m <sup>3</sup>	75 Kg	81 Kg	5
180	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m <sup>3</sup>	79 Kg	85 Kg	5
190	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m <sup>3</sup>	83 Kg	89 Kg	5

## ATTICA 9/9

2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9/9 150	1475-1505	900	TR	100142557	2.968,67
ATTICA 9/9 160	1575-1605	900		100142558	3.011,14
ATTICA 9/9 170	1675-1705	900		100142507	3.257,57
ATTICA 9/9 180	1775-1805	900		100142508	3.303,31
ATTICA 9/9 190	1875-1905	900		100142509	3.345,65




## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9/9 150	1475-1505	900	TR	100315051	3.245,95
ATTICA 9/9 160	1575-1605	900		100315052	3.291,72
ATTICA 9/9 170	1675-1705	900		100315033	3.668,03
ATTICA 9/9 180	1775-1805	900		100315055	3.717,32
ATTICA 9/9 190	1875-1905	900		100315034	3.763,09

## ATTICA 9/9

2.000h



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI ПУНКТЫ
1450-1650	TR	100142634	3.078,34
		100142633	3.591,51
1651-1900	TR	100142636	3.376,86
		100142635	4.051,53

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



## BLACK

## EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI ПУНКТЫ
1450-1650	TR	100265619	3.506,40
		100265659	3.894,02
1651-1900	TR	100265631	4.008,52
		100265670	4.431,22

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## FILO




## OPAL



## LINE



## DEC0



## GREY




# ATTICA 10



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

- 140 (785-800 mm)  
150 (885-900 mm)  
160 (985-1000 mm)  
170 (1085-1100 mm)  
180 (1185-1200 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




trasparente  
transparent  
прозрачно

grigio  
Grau  
серый


## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo  
chrom  
хромированный  
nero opaco -  
Mattschwarz  
· матовый  
черный

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
chrom  
хромированный  
nero opaco -  
Mattschwarz  
· матовый  
черный



cromo  
chrom  
хромированный  
nero opaco -  
Mattschwarz  
· матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	140	L 220 cm W 86 cm H 7 cm	0,13 m <sup>3</sup>	47 Kg	50 Kg	5
	150	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m <sup>3</sup>	51 Kg	54 Kg	5
	160	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m <sup>3</sup>	55 Kg	58 Kg	5
	170	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m <sup>3</sup>	59 Kg	62 Kg	5
	180	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m <sup>3</sup>	63 Kg	66 Kg	5

**ATTICA 10**

2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


**DX · RECTHS · ПРАВО**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 поворотное стекло.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (A) ÖFFNUNG (A) ОТКРЫТИЕ (A)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 10 140	785-800	600	TR	100142494	1.698,16
ATTICA 10 150	885-900	600		100142537	1.745,84
ATTICA 10 160	985-1000	600		100142555	1.792,74
ATTICA 10 170	1085-1100	600		100142542	1.815,19
ATTICA 10 180	1185-1200	600		100142544	1.860,28


**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (A) ÖFFNUNG (A) ОТКРЫТИЕ (A)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 10 140	785-800	600	TR	100315017	1.845,37
ATTICA 10 150	885-900	600		100314996	1.898,66
ATTICA 10 160	985-1000	600		100315018	1.946,26
ATTICA 10 170	1085-1100	600		100315007	1.969,81
ATTICA 10 180	1185-1200	600		100315008	2.017,98

**ATTICA 10**

2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.

1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное +1 поворотное стекло.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (A) ÖFFNUNG (A) ОТКРЫВАНИЕ (A)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 10 140	785-800	600	TR	100142495	1.698,16
ATTICA 10 150	885-900	600		100142538	1.745,84
ATTICA 10 160	985-1000	600		100142556	1.792,74
ATTICA 10 170	1085-1100	600		100142543	1.815,19
ATTICA 10 180	1185-1200	600		100142545	1.860,28


**BLACK EDITION**

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (A) ÖFFNUNG (A) ОТКРЫВАНИЕ (A)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 10 140	785-800	600	TR	100315004	1.845,37
ATTICA 10 150	885-900	600		100314997	1.898,66
ATTICA 10 160	985-1000	600		100315019	1.946,26
ATTICA 10 170	1085-1100	600		100315021	1.969,81
ATTICA 10 180	1185-1200	600		100315009	2.017,98

## ATTICA 10


2.000h




1300-1370



1380-1900



1300-1370




1380-1900

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное +1 поворотное стекло.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1300-1600	TR	100142677	1.782,31
		100142676	2.245,43
1601-1900	TR	100142679	1.896,26
		100142678	2.371,62

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEIN · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1300-1600	TR	100265690	1.986,81
		100265680	2.500,78
1601-1900	TR	100265672	2.060,02
		100265691	2.636,20

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DECO



GREY






# ATTICA P



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

120 (1180 mm)  
140 (1380 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

**TR**transparente  
transparent  
прозрачноеblack  
mirrorgrigio  
Grau  
серый

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ

cromo  
chrom  
хромированныйnero opaco  
Mattschwarz  
· матовый  
черный

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRÜTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m <sup>3</sup>	52 Kg	55 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m <sup>3</sup>	60 Kg	63 Kg	5

## ATTICA P

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



X ≤ 1000 mm.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA P 120	1180	TR	100142546	1.578,84
ATTICA P 140	1380		100142547	1.810,61

BLACK EDITION NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA P 120	1180	TR	100314908	1.726,00
ATTICA P 140	1380		100314929	1.913,08

## ATTICA P

2.000h




## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное.



X ≤ 1000 mm.

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100142656	1.886,02
		100142655	2.208,02
		100142654	2.321,33

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100142656	1.886,02
		100142655	2.208,02
		100142654	2.321,33

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100265728	1.981,40
		100265741	2.301,74
		100265732	2.474,20

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку


BLACK MIRROR



FILO




OPAL



LINE



DECO



GREY




# ATTICA P10



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


120 (1175 mm)  
140 (1375 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.





## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС БРУТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m <sup>3</sup>	75 Kg	78 Kg	5
	140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m <sup>3</sup>	83 Kg	86 Kg	5

## ATTICA P10

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 2 откидных стекла.



X ≤ 1100 mm.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA P10 120	1175	TR	100142548	2.392,16
ATTICA P10 140	1375		100142549	2.586,56

**BLACK EDITION** NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA P10 120	1175	TR	100314933	2.678,53
ATTICA P10 140	1375		100314934	2.786,20

## ATTICA P10

2.000h



## ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100142659	2.639,36
		100142658	3.154,37
		100142657	3.403,44

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi + 2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное + 2 откидных стекла.



X ≤ 1100 mm.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK  
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEIN · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100265673	2.990,08
		100265692	3.581,44
		100265674	4.128,46

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK  
MIRROR

FILO




OPAL



LINE



DECO



GREY




# ATTICA 2B



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

80 (800 mm)  
90 (900 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	25 Kg	28 Kg	5
90	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	28 Kg	31 Kg	5

## ATTICA 2B

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 поворотное стекло.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B 80	800	780	TR	100142304	856,17
ATTICA 2B 90	900	880		100142320	869,94

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B 80	800	780	TR	100315030	955,19
ATTICA 2B 90	900	880		100315041	972,71




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 поворотное стекло.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B 80	800	780	TR	100142305	856,17
ATTICA 2B 90	900	880		100142321	869,94


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B 80	800	780	TR	100315031	955,19
ATTICA 2B 90	900	880		100315042	972,71

## ATTICA 2B

1.500h



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100142606	867,65
		100142605	1.181,00

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.


\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## DX · RECHTS · ПРАВО



## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

BLACK  
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100265693	1.036,15
		100265681	1.297,08

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

## FILO




## OPAL



## LINE



## DEC0



## GREY




# ATTICA 2B+



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

100 (985-1000 mm)  
110 (1085-1100 mm)  
120 (1185-1200 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

grigio  
Grau  
серый


## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



сгомо  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный



сгомо  
chrom  
хромированный



nero opaco  
Mattschwarz  
• матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DEC0



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	100	L W H 167 cm 96 cm 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	31 Kg	34 Kg	5
	110	L W H 167 cm 96 cm 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	34 Kg	37 Kg	5
	120	L W H 167 cm 96 cm 7 cm	0,11 m <sup>3</sup>	37 Kg	41 Kg	5

## ATTICA 2B+

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B+ 100	985-1000	780	TR	100142355	1.389,64
ATTICA 2B+110	1085-1100	780		100142357	1.403,46
ATTICA 2B+120	1185-1200	780		100142359	1.538,55

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B+ 100	985-1000	780	TR	100314999	1.624,98
ATTICA 2B+110	1085-1100	780		100315043	1.643,34
ATTICA 2B+120	1185-1200	780		100315044	1.743,93




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B+ 100	985-1000	780	TR	100142356	1.389,64
ATTICA 2B+110	1085-1100	780		100142358	1.403,46
ATTICA 2B+120	1185-1200	780		100142470	1.538,55


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 2B+ 100	985-1000	780	TR	100315022	1.624,98
ATTICA 2B+110	1085-1100	780		100315032	1.643,34
ATTICA 2B+120	1185-1200	780		100315050	1.743,93

## ATTICA 2B+

1.500h



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300	TR	100142608	1.565,74
		100142607	1.984,53

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.


\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ

BLACK  
EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300	TR	100265694	1.818,15
		100265661	2.187,27

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

FILO




OPAL



LINE



DECO



GREY




# ATTICA 9/9B



## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h


- 150 (1475-1505 mm)  
160 (1575-1605 mm)  
170 (1675-1705 mm)  
180 (1775-1805 mm)  
190 (1875-1905 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m <sup>3</sup>	50 Kg	56 Kg	5
160	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m <sup>3</sup>	54 Kg	60 Kg	5
170	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m <sup>3</sup>	58 Kg	64 Kg	5
180	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m <sup>3</sup>	62 Kg	68 Kg	5
190	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m <sup>3</sup>	66 Kg	72 Kg	5

## ATTICA 9/9B

1.500h



**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Хромированная фурнитура.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9/9B 150	1475-1505	900	TR	100142559	2.740,06
ATTICA 9/9B 160	1575-1605	900		100142560	2.752,81
ATTICA 9/9B 170	1675-1705	900		100142570	2.898,32
ATTICA 9/9B 180	1775-1805	900		100142571	2.911,12
ATTICA 9/9B 190	1875-1905	900		100142572	2.923,85




## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
ATTICA 9/9B 150	1475-1505	900	TR	100315056	3.115,72
ATTICA 9/9B 160	1575-1605	900		100315045	3.152,00
ATTICA 9/9B 170	1675-1705	900		100315035	3.388,42
ATTICA 9/9B 180	1775-1805	900		100315036	3.423,08
ATTICA 9/9B 190	1875-1905	900		100315037	3.457,75

## ATTICA 9/9B

1.500h



## ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100142683	2.884,31
		100142682	3.293,88
1651-1900	TR	100142685	3.190,62
		100142684	3.687,11

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

BLACK  
EDITION




NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	100265675	3.292,09
		100265700	3.633,22
1651-1900	TR	100265701	3.604,87
		100265676	4.174,39

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку



VITRA



# Vitra

Vetro temperato di massima sicurezza da 8 mm. Profili alluminio e barre in acciaio inox.

Erstklassiges Sicherheitsglas mit 8 mm Dicke. Aluminiumprofil und Stangen aus Edelstahl.

Закаленное стекло с максимальным уровнем безопасности толщиной 8 мм. Профили из анодированного алюминия и из нержавеющей стали.



# Vitra series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ				3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
VITRA 4	VITRA 6	VITRA 9C + VITRA 5		VITRA 9	VITRA 9/9
80x80	80	120	70	120	150
90x75	90	140	75	130	160
90x90	Pág. 100	150	80	140	170
100x70		160	90	150	Pág. 114
100x75		170	Pág. 112	160	
100x80				170	
100x90				Pág. 104	
100x100					
110x80					
120x70					
120x75					
120x90					

Pág. 94



**VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ**

<b>2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ</b>		<b>3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ</b>	
<b>VITRA 9B C + VITRA 5B</b>		<b>VITRA 9B</b>	<b>VITRA 9/9B</b>
<b>VITRA 9B C</b>	<b>VITRA 5B</b>		
<b>160</b>	<b>70</b>	<b>150</b>	<b>160</b>
<b>170</b>	<b>75</b>	<b>160</b>	<b>170</b>
<b>180</b>	<b>80</b>	<b>170</b>	<b>180</b>
Pág. 122	<b>90</b>	<b>180</b>	Pág. 126

Pág. 125

Pág. 118

VITRA



# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачный

VITRA

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированная алюминий

### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

### GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE  
\*(750 mm)



DECOR  
\*(1300 mm)



FILO  
\*(1100 mm)




OPAL  
\*(1100 mm)

\* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

# VITRA 4

VITRA





Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

900x750 (880-900/730-750 mm)  
 1000x700 (980-1000/680-700 mm)  
 1000x750 (980-1000/730-750 mm)  
 1000x800 (980-1000/780-800 mm)  
 1000x900 (980-1000/880-900 mm)  
 1100x800 (1080-1100/780-800 mm)  
 1200x700 (1180-1200/680-700 mm)  
 1200x750 (1180-1200/730-750 mm)  
 1200x900 (1180-1200/880-900 mm)

800x800 (780-800 mm)  
 900x900 (880-900 mm)  
 1000x1000 (980-1000 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
 Behandlung für leichte Reinigung.  
 Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
 Sicherheitsglas 8 mm.  
 Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
 Aluminium im Edelstahl Look  
 Покрытие алюминия



## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
 inox  
 нерж. сталь

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox  
 inox  
 нерж. сталь

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

VITRA

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80x80	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	68,4 Kg	73,5 Kg	5
90x75	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	68,7 Kg	74 Kg	5
90x90	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	75,5 Kg	81 Kg	5
100x70	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	72 Kg	77,5 Kg	5
100x75	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m <sup>3</sup>	74,5 Kg	80 Kg	5
100x80	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	75,5 Kg	81 Kg	5
100x90	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	79,8 Kg	85,5 Kg	5
100x100	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	84,1 Kg	90 Kg	5
110x80	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	79,5 Kg	85 Kg	5
120x70	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m <sup>3</sup>	81,2 Kg	87 Kg	5
120x75	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m <sup>3</sup>	82,7 Kg	88,5 Kg	5
120x90	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m <sup>3</sup>	88,5 Kg	94,5 Kg	5

**VITRA 4**

2.070 h

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS****ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Barra e cuscinetti in acciaio inox.

Vetro temperato di sicurezza 8mm.

Pomelli in acciaio Inox.

2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.

Sicherheitsglas 8 mm.

Türgriffe aus Edelstahl.

2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.

Ручки из нерж. стали.


2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 4 80x80	780-800 780-800	755-775 755-775	412	TR	100054881	3.121,95
VITRA 4 90x90	880-900 880-900	855-875 855-875	483		100054882	3.237,28
VITRA 4 100x100	980-1000 980-1000	955-975 955-975	554		100054883	3.382,71



## VITRA 4

2.070 h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (AxB) DUSCHTASSE GRÖÙE (AxB) РАЗМЕР ПОДДОНА (AxB)	MISURE REALI (XxY) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (XxY) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (XxY)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 4 90x75	880-900 730-750	855-875 705-725	434	TR	100054896	3.151,67
VITRA 4 100x70	980-1000 680-700	955-975 655-675	460		100054897	3.192,62
VITRA 4 110x80	1080-1100 780-800	1055-1075 755-775	529		100054901	3.274,47
VITRA 4 120x70	1180-1200 680-700	1155-1175 655-675	549		100054902	3.255,90
VITRA 4 120x75	1180-1200 730-750	1155-1175 705-725	559		100054903	3.300,56
VITRA 4 100x75	980-1000 730-750	955-975 705-725	474		100054898	3.214,96
VITRA 4 100x80	980-1000 780-800	955-975 755-775	488		100054899	3.237,28
VITRA 4 100x90	980-1000 880-900	955-975 855-875	519		100054900	3.265,12
VITRA 4 120x90	1180-1200 880-900	1155-1175 855-875	599		100054904	3.500,57




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.  
безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (AxB) DUSCHTASSE GRÖÙE (AxB) РАЗМЕР ПОДДОНА (AxB)	MISURE REALI (XxY) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (XxY) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (XxY)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 4 90x75	880-900 730-750	855-875 705-725	434	TR	100054941	3.151,67
VITRA 4 100x70	980-1000 680-700	955-975 655-675	460		100054942	3.192,62
VITRA 4 110x80	1080-1100 780-800	1055-1075 755-775	529		100054946	3.274,47
VITRA 4 120x70	1180-1200 680-700	1155-1175 655-675	549		100054947	3.255,90
VITRA 4 120x75	1180-1200 730-750	1155-1175 705-725	559		100054948	3.300,56
VITRA 4 100x75	980-1000 730-750	955-975 705-725	474		100054943	3.214,96
VITRA 4 100x80	980-1000 780-800	955-975 755-775	488		100054944	3.237,28
VITRA 4 100x90	980-1000 880-900	955-975 855-875	519		100054945	3.265,12
VITRA 4 120x90	1180-1200 880-900	1155-1175 855-875	599		100054949	3.500,57

## VITRA 4 ESPECIAL

2.070 h




Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (YxX) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (YxX) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (YxX)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-899 X 700-899	TR	100055738	3.491,89
700-899 X 900-1200	TR	100055739	4.340,00
700-899 X 900-1200	TR	100055742	3.923,00
700-899 X 900-1200	TR	100055743	4.878,89

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствии с заказом в тарифах для перегородок всегда указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



LINE



DECO



# VITRA 6


VITRA



CLASS

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

80 (780-810 mm)  
90 (880-910 mm)

VITRA

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированенный алюминий

### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

### GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ




inox  
inox  
нерж. сталь

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
	80	L 215 cm. W 58 cm. H 23 cm.	0,29 m <sup>3</sup>	62,5 Kg	66,5 Kg	5
	90	L 215 cm. W 58 cm. H 23 cm.	0,29 m <sup>3</sup>	71,5 Kg	75,5 Kg	5

**VITRA 6**

2.070 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 6 80	780-810	440	TR	100055314	3.835,13
VITRA 6 90	880-910	500		100055316	4.058,38





# VITRA 9


VITRA



CLASS

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

120 (1170-1210 mm)

130 (1270-1310 mm)

140 (1370-1410 mm)

150 (1470-1510 mm)

160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)

VITRA

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированый алюминий



### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

### GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	120	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	52,9 Kg	56 Kg	5
	130	L 222 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	56 Kg	59,5 Kg	5
	140	L 222 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	60,2 Kg	63,5 Kg	5
	150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	65,3 Kg	69 Kg	5
	160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	69,1 Kg	72,5 Kg	5
	170	L 222 cm. W 106 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	74,4 Kg	78 Kg	5

## VITRA 9

2.070 h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали  
безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9 120	1170-1210	510	TR	100054815	1.914,32
VITRA 9 130	1270-1310	560		100054820	1.974,91
VITRA 9 140	1370-1410	560		100054816	2.035,44
VITRA 9 150	1470-1510	660		100054817	2.096,03
VITRA 9 160	1570-1610	660		100054818	2.156,57
VITRA 9 170	1670-1710	660		100054819	2.217,21




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.



Планка и подшипники из нерж. стали  
безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9 120	1170-1210	510	TR	100054785	1.914,32
VITRA 9 130	1270-1310	560		100054790	1.974,91
VITRA 9 140	1370-1410	560		100054786	2.035,44
VITRA 9 150	1470-1510	660		100054787	2.096,03
VITRA 9 160	1570-1610	660		100054788	2.156,57
VITRA 9 170	1670-1710	660		100054789	2.217,21

## VITRA 9 ESPECIAL

2.070 h




Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1399	TR	100054858	2.260,41
		100054859	2.779,73
1400-1800	TR	100054862	2.535,19
		100054863	3.147,25

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO




OPAL



LINE



DECO




# VITRA 9C


VITRA



VITRA 9C



VITRA 5



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

120 (1180-1200 mm)

140 (1380-1400 mm)

150 (1480-1500 mm)

160 (1580-1600 mm)

170 (1680-1700 mm)

VITRA

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.

Behandlung für leichte Reinigung.

Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.


Sicherheitsglas 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированенный алюминийGUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE •  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕinox  
нерж. стальGUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕinox  
нерж. сталь

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

VITRA 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	53,9 Kg	57 Kg	5
140	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	59,7 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	63,8 Kg	67,5 Kg	5
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	68,6 Kg	72 Kg	5
170	L 2,22 W 0,96 H 0,07	0,15 m <sup>3</sup>	73,4 Kg	77 Kg	5

VITRA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	26,5 Kg	29 Kg	5
75	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	28,2 Kg	30,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,5 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	33,4 Kg	36 Kg	10

## VITRA 9C

2.070 h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9C 120	1180-1200	1165-1185	490	TR	100055068	1.918,39
VITRA 9C 140	1380-1400	1365-1385	540		100055069	2.037,49
VITRA 9C 150	1480-1500	1465-1485	640		100055070	2.100,75
VITRA 9C 160	1580-1600	1565-1585	640		100055071	2.160,31
VITRA 9C 170	1680-1700	1665-1685	640		100055072	2.219,77

\* Installare con VITRA 5.

\* Zusammen mit VITRA 5.

\* Устанавливать вместе с VITRA 5.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9C 120	1180-1200	1165-1185	490	TR	100055043	1.918,39
VITRA 9C 140	1380-1400	1365-1385	540		100055044	2.037,49
VITRA 9C 150	1480-1500	1465-1485	640		100055045	2.100,75
VITRA 9C 160	1580-1600	1565-1585	640		100055046	2.160,31
VITRA 9C 170	1680-1700	1665-1685	640		100055047	2.219,77


\* Installare con VITRA 5.

\* Zusammen mit VITRA 5.

\* Устанавливать вместе с VITRA 5.

## VITRA 9C ESPECIAL

2.070 h




Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1499	TR	100055239	2.265,51
		100055240	2.778,11
1500-1800	TR	100055243	2.534,52
		100055244	3.146,39

\* Installare con VITRA 5.

\* Zusammen mit VITRA 5.

\* Устанавливать вместе с VITRA 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO




OPAL



LINE




DECO



## VITRA 5

1.980 h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8мм.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 5 70	680-700	665-675	TR	100054994	860,37
VITRA 5 75	730-750	715-725		100054995	890,10
VITRA 5 80	780-800	765-775		100054996	908,70
VITRA 5 90	880-900	865-875		100054997	964,54

\* Installare con VITRA 9C a sinistra.  
 \* Zusammen mit VITRA 9C Links.  
 \* Устанавливать вместе с VITRA 9C левая.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.

Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8мм.





MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 5 70	680-700	665-675	TR	100055014	860,37
VITRA 5 75	730-750	715-725		100055015	890,10
VITRA 5 80	780-800	765-775		100055016	908,70
VITRA 5 90	880-900	865-875		100055017	964,54

\* Installare con VITRA 9C a destra.  
 \* Zusammen mit VITRA 9C Rechts.  
 \* Устанавливать вместе с VITRA 9C право.

## VITRA 5 ESPECIAL

1.980 h




Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8мм.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
300-699	TR	100055753	931,39
		100055754	1.152,21
700-1200	TR	100055757	1.083,65
		100055758	1.342,47

\* Installare con VITRA 9C.

\* Zusammen mit VITRA 9C.

\* Устанавливать вместе с VITRA 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisleiste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

FILO




OPAL



LINE




DECO



# VITRA 9/9

VITRA





Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

150 (1470-1510 mm)

160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)

VITRA

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Покрытый алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETT ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	150	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	69,4 Kg	74 Kg	5
	160	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	72,5 Kg	77,75 Kg	5
	170	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	76,5 Kg	81,5 Kg	5

**VITRA 9/9**

2.070 h


**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS****ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.  
безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2  
раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9/9 150	1470-1510	550	TR	100055296	2.989,02
VITRA 9/9 160	1570-1610	550		100055298	3.044,81
VITRA 9/9 170	1670-1710	550		100055300	3.100,71



**VITRA 9/9 ESPECIAL**


2.070 h

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS****ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2  
раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1699	TR	100055766	3.284,74
		100055767	4.082,58
1700-2000	TR	100055770	3.475,10
		100055771	4.320,49

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

FILO




OPAL



LINE




DECO



# VITRA 9B

VITRA





Altezza · Höhe · Высота 1.520 h

150 (1470-1510 mm)

160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачный

## PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированый алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE •  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

inox  
inox  
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

inox  
inox  
нерж. сталь

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	48,9 Kg	53 Kg	5
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	51,9 Kg	56 Kg	5
170	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	54,9 Kg	58,5 Kg	5
180	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	57,8 Kg	61,9 Kg	5

## VITRA 9B

1.520 h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B 150	1470-1510	680	TR	100102675	2.123,68
VITRA 9B 160	1570-1610	730		100060838	2.086,76
VITRA 9B 170	1670-1710	770		100060839	2.114,33
VITRA 9B 180	1770-1810	770		100060840	2.134,98

\* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.

\* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.

\* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
I vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B 150	1470-1510	680	TR	100102678	2.123,68
VITRA 9B 160	1570-1610	730		100060823	2.086,76
VITRA 9B 170	1670-1710	770		100060824	2.114,33
VITRA 9B 180	1770-1810	770		100060825	2.134,98

\* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.

\* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.

\* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.




# VITRA 9B C


VITRA



VITRA 9B C



VITRA 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.520 h

160 (1580-1600 mm)  
170 (1680-1700 mm)  
180 (1780-1800 mm)

VITRA

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированый алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь


## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

VITRA 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	53,4 Kg	57,5 Kg	5
170	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	56,4 Kg	60 Kg	5
180	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	59,3 Kg	63,4 Kg	5

VITRA 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	19,8 Kg	22,6 Kg	5
75	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	21,2 Kg	23,9 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	22,6 Kg	25,5 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	25,5 Kg	28,5 Kg	5

## VITRA 9B C

1.520 h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B C 160	1580-1600	1565-1585	680	TR	100060889	2.086,76
VITRA 9B C 170	1680-1700	1665-1685	730		100060890	2.114,33
VITRA 9B C 180	1780-1800	1765-1785	730		100060891	2.134,98

\* Installare con VITRA 5B.

\* Zusammen mit VITRA 5B.

\* Устанавливать вместе с VITRA 5B.

\* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.

\* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.


\* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9B C 160	1580-1600	1565-1585	680	TR	100060874	2.086,76
VITRA 9B C 170	1680-1700	1665-1685	730		100060875	2.114,33
VITRA 9B C 180	1780-1800	1765-1785	730		100060876	2.134,98

\* Installare con VITRA 5B.

\* Zusammen mit VITRA 5B.

\* Устанавливать вместе с VITRA 5B.


\* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.

\* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.

\* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

**VITRA 5B**

1.430h




Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8мм.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	POSIZIONE POSITION МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 5B 70	680-700	665-675	DX rechts правое		100060909	823,72
			SX link левая		100060914	823,72
VITRA 5B 75	730-750	715-725	DX rechts правое		100060910	844,01
			SX link левая		100060915	844,01
VITRA 5B 80	780-800	765-775	DX rechts правое		100060911	862,48
			SX link левая		100060916	862,48
VITRA 5B 90	880-900	865-875	DX rechts правое		100060913	914,04
			SX link левая		100060918	914,04

TR


\* Installare con VITRA 9B C.  
 \* Zusammen mit VITRA 9B C.  
 \* Устанавливать вместе с VITRA 9B C.

\* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.  
 \* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.  
 \* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.

# VITRA 9/9B

VITRA





Altezza · Höhe · Высота 1.520 h

160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)

VITRA

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

TR  
trasparente  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio finitura inox  
Aluminium im Edelstahl Look  
Полированый алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



inox  
inox  
нерж. сталь

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ




inox  
inox  
нерж. сталь

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETT ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	53,6 Kg	59,5 Kg	5
170	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	57 Kg	62,9 Kg	5
180	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	60,4 Kg	66,4 Kg	5

**VITRA 9/9B**

1.520 h



**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Barra e cuscinetti in acciaio inox.  
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Pomelli in acciaio inox.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Türgriffe aus Edelstahl.  
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.  
безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Ручки из нерж. стали.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные  
двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
VITRA 9/9B 160	1570-1610	550	TR	100060856	2.931,45
VITRA 9/9B 170	1670-1710	550		100060857	2.988,24
VITRA 9/9B 180	1770-1810	550		100060858	3.076,91

\* Per misure speciali guardare versione piatto doccia.

\* Sondergrößen wie bei den Duschtassen.

\* Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.





SILKE



# Silke

SILKE

La linea di pareti doccia SILKE è stata realizzata estrapolando le forme pure, minimaliste e asettiche, con un intervento accurato sulla geometria, abbinando il design e la tecnologia con l'impiego di materiali quali l'alluminio e il vetro, che si integrano per creare un ambiente trasparente e leggero che invita ad entrarvi.

Die Duschabtrennungslinie SILKE besticht durch ihre reinen, minimalistischen und aseptischen Formen und der angenehmen Geometrie. Sie vereint Design mit Technologie unter Verwendung von Materialien wie Aluminium und Glas. Damit können großzügige, helle Bereiche geschaffen werden, die zum Betreten einladen.

Линия шторок SILKE основана на комбинации чистых, минималистских, асептических форм с симпатичными вкраплениями, противопоставляющими этой строгой геометрии. Дизайн сочетается здесь с передовой технологией, при этом такие материалы, как алюминий и стекло, объединяются вместе для создания прозрачного и легкого пространства, приглашающего нас внутрь.



# Silke series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ			3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ		
SILKE 4	SILKE 9C + SILKE 5		SILKE 9	SILKE 9/9	
	SILKE 9C	SILKE 5			
<b>70</b>	<b>120</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	
<b>75</b>	<b>130</b>	<b>75</b>	<b>130</b>	<b>160</b>	
<b>80</b>	<b>140</b>	<b>80</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	
<b>90</b>	<b>150</b>	<b>85</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	
<b>100</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	<b>160</b>	Pág. 150	
<b>110</b>	<b>170</b>	Pág. 144			
<b>120</b>	<b>180</b>				

Pág. 136

Pág. 140

Pág. 146



**VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ**

<b>3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ</b>		<b>2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ</b>	
<b>SILKE 9B</b>	<b>SILKE 9/9B</b>	<b>SILKE 9B C + SILKE 5B</b>	
		<b>SILKE 9B C</b>	<b>SILKE 5B</b>
<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>70</b>
<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>75</b>
<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>80</b>
<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>90</b>
Pág. 154	<b>190</b>	Pág. 162	Pág. 166

Pág. 158

SILKE



# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

TR  
trasparente  
transparent  
прозрачное

SILKE

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente  
transparent  
прозрачное


anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

### GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

### SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE  
\*(750 mm)



DECO  
\*(1300 mm)



FILO  
\*(1100 mm)




OPAL  
\*(1100 mm)

\* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

# SILKE 4

SILKE





Altezza · Höhe · Высота 2.040 h

70 (680-700 mm)	110 (1080-1100 mm)
75 (730-750 mm)	120 (1180-1200 mm)
80 (780-800 mm)	
90 (880-900 mm)	
100 (980-1000 mm)	

SILKE

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

chromo  
Chrom  
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ

chromo  
Chrom  
хромированный

PROFILO LATI · SEITLICHE PROFILE · БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

trasparente  
transparent  
прозрачное

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	222 cm. 52,9 cm. 8 cm.	0,10 m <sup>3</sup>	32 kg	32 kg	5
75	L W H	222 cm. 52,9 cm. 8 cm.	0,10 m <sup>3</sup>	36 kg	36 kg	5
80	L W H	222 cm. 52,9 cm. 8 cm.	0,10 m <sup>3</sup>	41 kg	41 kg	5
90	L W H	222 cm. 59,6 cm. 8 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	45 kg	45 kg	5
100	L W H	222 cm. 59,6 cm. 8 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	49 kg	49 kg	5
110	L W H	222 cm. 67,9 cm. 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	54 kg	54 kg	5
120	L W H	222 cm. 67,9 cm. 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	49 Kg	52 Kg	5

## SILKE 4

2.040 h




## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери.



\* L+B ≤ 220cm.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 4 70	680-700	668-688	TR	100097886	1.390,07
SILKE 4 75	730-750	718-738		100097887	1.414,33
SILKE 4 80	780-800	768-788		100097888	1.453,68
SILKE 4 90	880-900	868-888		100097889	1.510,06
SILKE 4 100	980-1000	968-988		100097896	1.566,74
SILKE 4 110	1080-1100	1068-1088		100097898	1.603,45
SILKE 4 120	1180-1200	1168-1188		100097900	1.636,95

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.


\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери.



\* L+B ≤ 220cm.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 4 70	680-700	668-688	TR	100097902	1.390,07
SILKE 4 75	730-750	718-738		100097903	1.414,33
SILKE 4 80	780-800	768-788		100097904	1.453,68
SILKE 4 90	880-900	868-888		100097905	1.510,06
SILKE 4 100	980-1000	968-988		100097897	1.566,74
SILKE 4 110	1080-1100	1068-1088		100097899	1.603,45
SILKE 4 120	1180-1200	1168-1188		100097901	1.636,95


\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

## SILKE 4 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами прикрепленными к стене с помощью прозрачных профилей и две раздвижные двери.

DX - RECHTS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



\* L+B ≤ 220cm.

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700 - 900	TR	100098259	1.760,69
		100098257	2.267,58
901 - 1200	TR	100098267	1.854,62
		100098265	2.407,20

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DEC0



LINE




# SILKE 9C


SILKE



SILKE 9C



SILKE 5



Altezza · Höhe · Высота 2.040 h

120 (1180-1200 mm)

130 (1280-1300 mm)

140 (1380-1400 mm)

150 (1480-1500 mm)

160 (1580-1600 mm)

170 (1680-1700 mm)

180 (1780-1800 mm)

SILKE

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENEN · GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE ·  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ · КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



cromo  
Chrom  
хромированный



cromo  
Chrom  
хромированный



Silke 9C  
trasparente  
transparent  
прозрачное



Silke 5  
anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

PROFILI LATI · SEITLICHE PROFILE ·  
БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTEN ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	52 Kg	55 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	56 Kg	59 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	60 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	54 Kg	57 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	58 Kg	61 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	62 Kg	65 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	66 Kg	69 Kg	5

## SILKE 9C

2.040 h




## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9C 120	1180-1200	1168-1188	470	TR	100097917	1.885,16
SILKE 9C 130	1280-1300	1268-1288	530		100097919	1.928,04
SILKE 9C 140	1380-1400	1368-1388	530		100097952	2.006,90
SILKE 9C 150	1480-1500	1468-1488	620		100097953	2.063,28
SILKE 9C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097955	2.112,55
SILKE 9C 170	1680-1700	1668-1688	620		100097957	2.176,75
SILKE 9C 180	1780-1800	1768-1788	620		100097959	2.243,22

\* Installare con SILKE 5.  
\* Zusammen mit SILKE 5.  
\* Устанавливать вместе с SILKE 5.




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9C 120	1180-1200	1168-1188	470	TR	100097918	1.885,16
SILKE 9C 130	1280-1300	1268-1288	530		100097920	1.928,04
SILKE 9C 140	1380-1400	1368-1388	530		100097921	2.006,90
SILKE 9C 150	1480-1500	1468-1488	620		100097954	2.063,28
SILKE 9C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097956	2.112,55
SILKE 9C 170	1680-1700	1668-1688	620		100097958	2.176,75
SILKE 9C 180	1780-1800	1768-1788	620		100097960	2.243,22

\* Installare con SILKE 5.  
\* Zusammen mit SILKE 5.  
\* Устанавливать вместе с SILKE 5.

## SILKE 9C ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100098305	2.144,17
		100098303	2.665,72
1401-1900	TR	100098309	2.434,18
		100098307	2.961,04

\* Installare con SILKE 5.

\* Zusammen mit SILKE 5.

\* Устанавливать вместе с SILKE 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DEC0




LINE



**SILKE 5**

2.040 h

**DX · RECTHS · ПРАВО**

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.


Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5 70	680-700	675-685	TR	100097906	793,61
SILKE 5 75	730-750	725-735		100097907	800,57
SILKE 5 80	780-800	775-785		100097908	823,21
SILKE 5 90	880-900	875-885		100097909	869,48

\* Installare con SILKE 9C a sinistra.

\* Zusammen mit SILKE 9C links.


\* Устанавливать вместе с SILKE 9C левая.

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5 70	680-700	675-685	TR	100101668	793,61
SILKE 5 75	730-750	725-735		100101669	800,57
SILKE 5 80	780-800	775-785		100101670	823,21
SILKE 5 90	880-900	875-885		100101671	869,48

\* Installare con SILKE 9C a destra.


\* Zusammen mit SILKE 9C rechts.

\* Устанавливать вместе с SILKE 9C право.



## SILKE 5 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

DX - RECHTS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100098275	848,57
		100098273	1.125,88
751-950	TR	100098279	921,66
		100098277	1.196,28
951-1200	TR	100098283	1.365,35
		100098281	2.041,40

\* Installare con SILKE 9C.

\* Zusammen mit SILKE 9C.

\* Устанавливать вместе с SILKE 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DEC0



LINE




# SILKE 9

SILKE



Altezza · Höhe · Высота 2.040 h



120 (1170-1210 mm)	160 (1570-1610 mm)
130 (1270-1310 mm)	170 (1670-1710 mm)
140 (1370-1410 mm)	180 (1770-1810 mm)
150 (1470-1510 mm)	

SILKE

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



PROFILI LATI · SEITLICHE PROFILE · БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente  
transparent  
прозрачное

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	52 Kg	55 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	56 Kg	59 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	60 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	54 Kg	57 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	58 Kg	61 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	62 Kg	65 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	66 Kg	69 Kg	5

**SILKE 9**


2.040 h

**DX · RECTHS · ПРАВО**


Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9 120	1170-1210	480	TR	100097910	1.743,68
SILKE 9 130	1270-1310	540		100097911	1.773,22
SILKE 9 140	1370-1410	540		100097912	1.838,72
SILKE 9 150	1470-1510	630		100097913	1.884,83
SILKE 9 160	1570-1610	630		100097914	1.920,60
SILKE 9 170	1670-1710	630		100097915	2.013,72
SILKE 9 180	1770-1810	630		100097916	2.066,81

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Душевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9 120	1170-1210	480	TR	100101672	1.743,68
SILKE 9 130	1270-1310	540		100101673	1.773,22
SILKE 9 140	1370-1410	540		100101674	1.838,72
SILKE 9 150	1470-1510	630		100101675	1.884,83
SILKE 9 160	1570-1610	630		100101676	1.920,60
SILKE 9 170	1670-1710	630		100101677	2.013,72
SILKE 9 180	1770-1810	630		100101678	2.066,81

## SILKE 9 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100098287	1.940,25
		100098285	2.684,19
1401-1900	TR	100098291	2.170,18
		100098289	3.117,31

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DEC0




LINE



# SILKE 9/9

SILKE





150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)

SILKE

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



PROFILO LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

trasparente  
transparent  
прозрачное

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	70 Kg	73 Kg	5
	160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	74 Kg	77 Kg	5
	170	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	78 Kg	81 Kg	5
	180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	82 Kg	85 Kg	5

## SILKE 9/9

2.040 h



## INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli.

Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.


Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и прозрачными профилями и раздвижной двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9/9 150	1470-1510	540	TR	100097931	2.872,37
SILKE 9/9 160	1570-1610	540		100097932	2.939,53
SILKE 9/9 170	1670-1710	600		100097933	3.008,53
SILKE 9/9 180	1770-1810	600		100097934	3.075,18



## SILKE 9/9 ESPECIAL


2.040 h



Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen Glasteilen, die mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt werden, und zwei mittleren Schiebetüren.

Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и прозрачными профилями и раздвижной двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	REF. SAP CODE SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1700	TR	100098297	3.189,06
		100098295	4.306,10
1701-2000	TR	100098301	3.403,65
		100098299	4.512,61

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DECÓ




LINE



# SILKE 9B

SILKE





150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)

SILKE

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

cromo  
Chrom  
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

trasparente  
transparent  
прозрачное

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETT
	150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
	160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	48 Kg	51 Kg	5
	170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	51 Kg	54 Kg	5
	180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	54 Kg	57 Kg	5

**SILKE 9B**


1.440 h

**DX · RECTHS · ПРАВО**


Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B 150	1470-1510	630	TR	100097940	1.899,23
SILKE 9B 160	1570-1610	630		100097941	1.941,08
SILKE 9B 170	1670-1710	700		100097942	1.991,40
SILKE 9B 180	1770-1810	700		100097943	2.046,68

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.


Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B 150	1470-1510	630	TR	100101684	1.899,23
SILKE 9B 160	1570-1610	630		100101685	1.941,08
SILKE 9B 170	1670-1710	700		100101686	1.991,40
SILKE 9B 180	1770-1810	700		100101687	2.046,68

## SILKE 9B ESPECIAL

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badezimmers Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	REF. SAP CODE SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1700	TR	100098437	2.090,94
		100098435	2.649,96
1701-2000	TR	100098441	2.249,01
		100098439	2.803,45

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO




OPAL



DEC0




LINE



# SILKE 9/9B

SILKE





Altezza · Höhe · Высота 1.440 h

- 150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)  
190 (1870-1910 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

SILKE

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE ·  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

cromo  
Chrom  
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE ·  
ИЗДЕЛИЯ

cromo  
Chrom  
хромированный

PROFILI LATI · SEITLICHE PROFILE ·  
БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

trasparente  
transparent  
прозрачное

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLETT STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	51 Kg	54 Kg	5
	160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	54 Kg	57 Kg	5
	170	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
	180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	60 Kg	63 Kg	5
	190	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	63 Kg	66 Kg	5

**SILKE 9/9B**

1.440 h



**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.


Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол. Каждое из которых состоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9/9B 150	1470-1510	540	TR	100097935	2.651,36
SILKE 9/9B 160	1570-1610	540		100097936	2.702,06
SILKE 9/9B 170	1670-1710	600		100097937	2.741,24
SILKE 9/9B 180	1770-1810	600		100097938	2.796,66
SILKE 9/9B 190	1870-1910	600		100097939	2.815,20



## SILKE 9/9B ESPECIAL


1.440 h



Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.

Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол . Каждое из которых состоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1700	TR	100098429	2.905,71
		100098427	4.033,39
1701-2000	TR	100098433	3.040,12
		100098431	4.162,68

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DECO



LINE




# SILKE 9B C


SILKE



SILKE 9B C



SILKE 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.440 h

150 (1480-1500 mm)

160 (1580-1600 mm)

170 (1680-1700 mm)

180 (1780-1800 mm)

SILKE

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**System**Glass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

**TR**

trasparente  
transparent  
прозрачное

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE ·  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



cromo  
Chrom  
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

Silke 9B C



trasparente  
transparent  
прозрачное

Silke 5B



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
глянцевое покрытие алюминия

PROFILI LATI · SEITLICHE PROFILE · БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	45 Kg	48 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	48 Kg	51 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	51 Kg	54 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	54 Kg	57 Kg	5

## SILKE 9B C

1.440 h




## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B C 150	1480-1500	1468-1488	620	TR	100097944	1.868,53
SILKE 9B C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097946	1.910,36
SILKE 9B C 170	1680-1700	1668-1688	700		100097948	1.960,70
SILKE 9B C 180	1780-1800	1768-1788	700		100097950	2.015,87

\* Installare con SILKE 5B.

\* Zusammen mit SILKE 5B.

\* Устанавливать вместе с SILKE 5B.




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 9B C 150	1480-1500	1468-1488	620	TR	100097945	1.868,53
SILKE 9B C 160	1580-1600	1568-1588	620		100097947	1.910,36
SILKE 9B C 170	1680-1700	1668-1688	700		100097949	1.960,70
SILKE 9B C 180	1780-1800	1768-1788	700		100097951	2.015,87


\* Installare con SILKE 5B.

\* Zusammen mit SILKE 5B.

\* Устанавливать вместе с SILKE 5B.

## SILKE 9B C

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badezimmerscheide bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100098445	2.058,76
		100098443	2.618,61
1701-2000	TR	100098449	2.216,78
		100098447	2.853,72

\* Installare con SILKE 5B.

\* Zusammen mit SILKE 5B.

\* Устанавливать вместе с SILKE 5B.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DEC0




LINE



**SILKE 5B**


1.440 h

**DX · RECTHS · ПРАВО**

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Besteht aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5B 70	680-700	675-685	TR	100097926	715,99
SILKE 5B 75	730-750	725-735		100097927	722,73
SILKE 5B 80	780-800	775-785		100097928	740,49
SILKE 5B 90	880-890	875-885		100097930	773,45

\* Installare con SILKE 9B C a sinistra.

\* Zusammen mit SILKE 9B C links.


\* Устанавливать вместе с SILKE 9B C левая.

**SX · LINKS · ЛЕВАЯ**

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Besteht aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
SILKE 5B 70	680-700	675-685	TR	100101679	715,99
SILKE 5B 75	730-750	725-735		100101680	722,73
SILKE 5B 80	780-800	775-785		100101681	740,49
SILKE 5B 90	880-890	875-885		100101683	773,45


\* Installare con SILKE 9B C a destra.

\* Zusammen mit SILKE 9B C rechts.

\* Устанавливать вместе с SILKE 9B C право.

# SILKE 5B ESPECIAL

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C.  
Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100098417	766,07
		100098415	1.046,56
751-950	TR	100098421	819,78
		100098419	1.098,23
951-1200	TR	100098425	913,28
		100098423	1.188,19

\* Installare con SILKE 9B C.

\* Zusammen mit SILKE 9B C.

\* Устанавливать вместе с SILKE 9B C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO



OPAL



DEC0



LINE



S+LINE



# S+Line

La parete doccia scorrevole S+Line è ispirata alla natura e le forme delicate e sinuose ne sono le protagoniste. Armonia e funzionalità sono gli aspetti valutati per sviluppare un prodotto semplice, ma esteticamente ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.






Die Duschwand S+Line ist an der Natur inspiriert und als Schiebewand gestaltet, bei der zarte und wellige Formen vorherrschen. Harmonie und Funktionalität waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses schlichten Produkts mit seiner ästhetischen Eleganz, das sich an jeden Raum anpassen lässt.

В новой раздвижной шторке S+Line, вдохновленной самой природой, главную роль играют изящные простые формы. Гармония и универсальность — вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое может адаптироваться к любому помещению.



# S+Line series

DOCCIA · DUSCHE · душ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ		
S+LINE 9C + S+LINE 5		S+LINE 9	S+LINE 9/9	S+LINE 9+
S+LINE 9C	S+LINE 5			
				
100	70	100	160	140
110	75	110	170	150
120	80	120	180	160
130	90	130	190	170
140	Pág. 192	140	Pág. 196	180
150		150		Pág. 180
160		160		
170		170		
180		180		

Pág. 186

Pág. 174



S+LINE

VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
S+LINE 9B C + S+LINE 5B		S+LINE 9B	S+LINE 9/9B
S+LINE 9B C	S+LINE 5B		
<b>140</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>160</b>
<b>150</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>170</b>
<b>160</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
<b>170</b>	<b>90</b>	<b>170</b>	<b>190</b>
<b>180</b>	<i>Pág. 212</i>	<b>180</b>	<i>Pág. 216</i>
<b>190</b>		<b>190</b>	

*Pág. 208*

*Pág. 202*

S+LINE




# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА


Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА




fissaggio a parete  
Wandverankerung  
настенное крепление




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный



guida inferiore  
Untere Schiene  
внутренняя направляющая




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный



cuscinetti  
Gelenkketten  
профилями




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный




maniglia  
Griff  
ручка




cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный



pezzo giunzione guida-vetro  
Verbundstück Schiene-Glas  
деталь для соединения  
направляющей со стеклом



cromo  
chrom  
хромированный

nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE  
\*(750 mm)



DECO  
\*(1300 mm)



FILO  
\*(1100 mm)




OPAL  
\*(1100 mm)

\* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

# S+LINE 9





Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


100 (980-1005 mm)	150 (1480-1505 mm)
110 (1080-1105 mm)	160 (1580-1605 mm)
120 (1180-1205 mm)	170 (1680-1705 mm)
130 (1280-1305 mm)	180 (1780-1805 mm)
140 (1380-1405 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**



Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 207 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	44,6 Kg	47,6 Kg	5
110	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	48,6 Kg	51,8 Kg	5
120	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	52,7 Kg	56,1 Kg	5
130	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14	56,9 Kg	60,2 Kg	5
140	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	60,9 Kg	64,4 Kg	5
150	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	65 Kg	68,5 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	69,1 Kg	72,9 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	73,2 Kg	76,9 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	77,3 Kg	81,4 Kg	5

## S+LINE 9

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9 100	980-1005	428	TR	100168405	1.502,62
S+LINE 9 110	1080-1105	478		100168434	1.512,22
S+LINE 9 120	1180-1205	528		100168435	1.550,68
S+LINE 9 130	1280-1305	578		100168416	1.597,74
S+LINE 9 140	1380-1405	628		100168440	1.642,77
S+LINE 9 150	1480-1505	678		100168412	1.686,60
S+LINE 9 160	1580-1605	728		100168413	1.732,55
S+LINE 9 170	1680-1705	778		100168407	1.743,87
S+LINE 9 180	1780-1805	828		100168432	1.787,48


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9 100	980-1005	428	TR	100315161	1.582,89
S+LINE 9 110	1080-1105	478		100315092	1.593,67
S+LINE 9 120	1180-1205	528		100315083	1.648,43
S+LINE 9 130	1280-1305	578		100315101	1.704,79
S+LINE 9 140	1380-1405	628		100315102	1.762,20
S+LINE 9 150	1480-1505	678		100315084	1.813,52
S+LINE 9 160	1580-1605	728		100315085	1.869,90
S+LINE 9 170	1680-1705	778		100315112	1.878,90
S+LINE 9 180	1780-1805	828		100315106	1.934,07

## S+LINE 9

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9 100	980-1005	428	TR	100168433	1.502,62
S+LINE 9 110	1080-1105	478		100168424	1.512,22
S+LINE 9 120	1180-1205	528		100168415	1.550,68
S+LINE 9 130	1280-1305	578		100168417	1.597,74
S+LINE 9 140	1380-1405	628		100168406	1.642,77
S+LINE 9 150	1480-1505	678		100168423	1.686,60
S+LINE 9 160	1580-1605	728		100168430	1.732,55
S+LINE 9 170	1680-1705	778		100168431	1.743,87
S+LINE 9 180	1780-1805	828		100168408	1.787,48

## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9 100	980-1005	428	TR	100315163	1.582,89
S+LINE 9 110	1080-1105	478		100315093	1.593,67
S+LINE 9 120	1180-1205	528		100315094	1.648,43
S+LINE 9 130	1280-1305	578		100315077	1.704,79
S+LINE 9 140	1380-1405	628		100315078	1.762,20
S+LINE 9 150	1480-1505	678		100315079	1.813,52
S+LINE 9 160	1580-1605	728		100315110	1.869,90
S+LINE 9 170	1680-1705	778		100315087	1.878,90
S+LINE 9 180	1780-1805	828		100315113	1.934,07

CLASS

## S+LINE 9

2.000h



## ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DEC0



BLACK MIRROR



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100168835	1.619,89
		100168840	1.798,18
		100168841	2.170,69
1251-1500	TR	100168827	1.762,09
		100168559	1.909,93
		100168836	2.461,77
1501-1750	TR	100168877	1.821,90
		100168856	1.955,64
		100168876	2.567,00
1751-2000	TR	100168878	1.975,10
		100168857	2.093,17
		100168885	2.753,02
2001-2200	TR	100168977	2.116,92
		100168975	2.249,20
		100168976	2.837,81

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

## S+LINE 9

2.000h



## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHEIN ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.




Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100262479	1.772,05
		100262303	1.908,89
		100262973	2.268,50
1251-1500	TR	100263003	1.949,53
		100262509	2.161,98
		100263002	2.627,35
1501-1750	TR	100263020	2.019,81
		100263016	2.333,15
		100263017	2.871,00
1751-2000	TR	100262987	2.180,20
		100263021	2.402,34
		100263007	2.940,19
2001-2200	TR	100262977	2.314,96
		100262988	2.536,81
		100263008	3.014,76

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

# S+LINE 9+

S+LINE





Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

140 (1370-14105 mm)	170 (1670-1710 mm)
150 (1470-1510 mm)	180 (1770-1810 mm)
160 (1570-1610 mm)	

**SystemGlass**



Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

**FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА**

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ


GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

**SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ****DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ**

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС БРУТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	62,1 Kg	65,8 Kg	5
150	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	66,2 Kg	70,3 Kg	5
160	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	70,3 Kg	74,5 Kg	5
170	L 207 cm. W 127,8 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	74,4 Kg	78,8 Kg	5
180	L 207 cm. W 127,8 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	78,4 Kg	82,8 Kg	5

## S+LINE 9+

2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.

2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.

2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.

2 фиксированных стекла +  
1 раздвижная дверь.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9+ 140	1370-1410	523	TR	100168443	1.787,75
S+LINE 9+150	1470-1510	523		100168444	1.815,89
S+LINE 9+160	1570-1610	573		100168484	1.865,59
S+LINE 9+170	1670-1710	623		100168503	1.912,40
S+LINE 9+180	1770-1810	673		100168442	1.954,34


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9+ 140	1370-1410	523	TR	100315141	1.934,13
S+LINE 9+150	1470-1510	523		100315142	1.966,55
S+LINE 9+160	1570-1610	573		100315144	2.020,03
S+LINE 9+170	1670-1710	623		100315145	2.076,54
S+LINE 9+180	1770-1810	673		100315150	2.127,86

## S+LINE 9+

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
2 фиксированных стекла +  
1 дверца распашная.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9+ 140	1370-1410	523	TR	100168437	1.787,75
S+LINE 9+150	1470-1510	523		100168450	1.815,89
S+LINE 9+160	1570-1610	573		100168502	1.865,59
S+LINE 9+170	1670-1710	623		100168492	1.912,40
S+LINE 9+180	1770-1810	673		100168426	1.954,34

## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9+ 140	1370-1410	523	TR	100315118	1.934,13
S+LINE 9+150	1470-1510	523		100315143	1.966,55
S+LINE 9+160	1570-1610	573		100315124	2.020,03
S+LINE 9+170	1670-1710	623		100315133	2.076,54
S+LINE 9+180	1770-1810	673		100315151	2.127,86

CLASS

## S+LINE 9+ ESPECIAL

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100169052	1.950,92
		100169063	2.045,36
		100169064	2.639,58
1651-1900	TR	100169065	2.043,77
		100169045	2.166,84
		100169053	2.851,64
1901-2200	TR	100169044	2.188,88
		100169046	2.287,37
		100169047	2.976,75

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECÓ



BLACK MIRROR






# S+LINE 9C


S+LINE



## S+LINE 9C



## S+LINE 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


100 (980-1000 mm)	150 (1480-1500 mm)
110 (1080-1100 mm)	160 (1580-1600 mm)
120 (1180-1200 mm)	170 (1680-1700 mm)
130 (1280-1300 mm)	180 (1780-1800 mm)
140 (1380-1400 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

S+LINE 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 207 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	43,7 Kg	46,7 Kg	5
110	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	47,8 Kg	50,9 Kg	5
120	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	51,8 Kg	55,2 Kg	5
130	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	56,0 Kg	59,4 Kg	5
140	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	60,1 Kg	63,5 Kg	5
150	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	64,1 Kg	67,6 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	68,3 Kg	72,0 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	72,3 Kg	76,1 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	76,4 Kg	80,5 Kg	5

S+LINE 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	26,8 Kg	28,9 Kg	5
75	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	28,8 Kg	30,9 Kg	5
80	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	30,8 Kg	33,1 Kg	5
90	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	34,8 Kg	37,2 Kg	5

## S+LINE 9C

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9C 100	980-1000	970-990	410	TR	100168451	1.453,46
S+LINE 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100168452	1.463,19
S+LINE 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100168453	1.502,49
S+LINE 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100168439	1.550,73
S+LINE 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168455	1.596,68
S+LINE 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168456	1.646,84
S+LINE 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168429	1.685,90
S+LINE 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168460	1.697,41
S+LINE 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168461	1.739,45

\* Installare con S+LINE 5.

\* Zusammen mit S+LINE 5.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9C 100	980-1000	970-990	410	TR	100315114	1.566,26
S+LINE 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100315088	1.577,04
S+LINE 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100315089	1.631,80
S+LINE 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100315120	1.688,16
S+LINE 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100315095	1.745,57
S+LINE 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315116	1.804,95
S+LINE 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315096	1.853,27
S+LINE 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315121	1.862,27
S+LINE 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315098	1.917,44


\* Installare con S+LINE 5.

\* Zusammen mit S+LINE 5.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

## S+LINE 9C

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9C 100	980-1000	970-990	410	TR	100168445	1.453,46
S+LINE 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100168438	1.463,19
S+LINE 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100168454	1.502,49
S+LINE 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100168427	1.550,73
S+LINE 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100168428	1.596,68
S+LINE 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168446	1.646,84
S+LINE 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168457	1.685,90
S+LINE 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168470	1.697,41
S+LINE 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168478	1.739,45

\* Installare con S+LINE 5.

\* Zusammen mit S+LINE 5.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9C 100	980-1000	970-990	410	TR	100315107	1.566,26
S+LINE 9C 110	1080-1100	1070-1090	460		100315108	1.577,04
S+LINE 9C 120	1180-1200	1170-1190	510		100315109	1.631,80
S+LINE 9C 130	1280-1200	1270-1290	560		100315115	1.688,16
S+LINE 9C 140	1380-1400	1370-1390	610		100315130	1.745,57
S+LINE 9C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315131	1.804,95
S+LINE 9C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315097	1.853,27
S+LINE 9C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315117	1.862,27
S+LINE 9C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315099	1.917,44


\* Installare con S+LINE 5.

\* Zusammen mit S+LINE 5.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

## S+LINE 9C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100169040	1.609,81
		100168993	1.695,87
		100169027	2.142,71
1251-1500	TR	100169051	1.764,44
		100169050	1.863,00
		100169060	2.454,96
1501-1750	TR	100168979	1.818,64
		100169033	1.934,05
		100169043	2.563,74
1751-2000	TR	100169012	1.975,10
		100169011	2.068,16
		100169020	2.752,62
2001-2200	TR	100169007	2.123,68
		100169004	2.156,11
		100169013	2.840,27

\* Installare con S+LINE 5.

\* Zusammen mit S+LINE 5.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.



\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



## S+LINE 9C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX - RECTHS · ПРАВО



SX - LINKS · ЛЕВАЯ



MAT



GREY



BRONZE




FILO




OPAL



LINE



DEC0



BLACK MIRROR



## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100263034	1.711,39
		100263075	1.809,62
		100263074	2.291,61
1251-1500	TR	100263076	1.892,98
		100263053	2.056,10
		100263083	2.668,97
1501-1750	TR	100263084	1.953,10
		100263048	2.219,99
		100263063	2.853,30
1751-2000	TR	100263032	2.109,58
		100263082	2.281,62
		100263062	2.985,30
2001-2200	TR	100263033	2.241,06
		100263047	2.353,02
		100263052	3.061,56

\* Installare con S+LINE 5.

\* Zusammen mit S+LINE 5.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergrößen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

## S+LINE 5

2.000h



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5 70	680-700	670-690	TR	100168352	677,74
S+LINE 5 75	730-750	720-740		100168344	697,47
S+LINE 5 80	780-800	770-790		100168336	698,98
S+LINE 5 90	880-900	870-890		100168337	744,51

\* Installare con S+LINE 9C a sinistra.

\* Zusammen mit S+LINE 9C Links.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9C левая.



## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5 70	680-700	670-690	TR	100315100	716,80
S+LINE 5 75	730-750	720-740		100315081	745,50
S+LINE 5 80	780-800	770-790		100315076	749,33
S+LINE 5 90	880-900	870-890		100315125	811,86


\* Installare con S+LINE 9C a sinistra.

\* Zusammen mit S+LINE 9C Links.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9C левая.

## S+LINE 5

2.000h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5 70	680-700	670-690	TR	100168327	677,74
S+LINE 5 75	730-750	720-740		100168328	697,47
S+LINE 5 80	780-800	770-790		100168329	698,98
S+LINE 5 90	880-900	870-890		100168338	744,51

\* Installare con S+LINE 9C a destra.

\* Zusammen mit S+LINE 9C Rechts.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9C право.

S+LINE

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5 70	680-700	670-690	TR	100315075	716,80
S+LINE 5 75	730-750	720-740		100315082	745,50
S+LINE 5 80	780-800	770-790		100315119	749,33
S+LINE 5 90	880-900	870-890		100315156	811,86


\* Installare con S+LINE 9C a sinistra.

\* Zusammen mit S+LINE 9C Links.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9C левая.

## S+LINE 5

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



\* Installare con S+LINE 9C.

\* Zusammen mit S+LINE 9C.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.


\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



FILO      OPAL      LINE



DECO      BLACK MIRROR



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100168823	711,03
		100168553	760,60
		100168831	1.072,89
651-900	TR	100168837	781,19
		100168842	843,04
		100168850	1.112,24
901-1200	TR	100168860	859,16
		100168844	924,49
		100168838	1.296,22

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEIN ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100263163	757,76
		100263252	813,85
		100263194	1.165,43
651-900	TR	100263172	858,25
		100263238	940,83
		100263187	1.246,50
901-1200	TR	100263173	935,26
		100263254	1.011,44
		100263212	1.415,20



# S+LINE 9/9



S+LINE



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)


190 (1870-1910 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**



Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	160	L 207 cm. W 111,5 cm. H 8 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	71,2 Kg	75,4 Kg	5
	170	L 207 cm. W 134,8 cm. H 8 cm.	0,22 m <sup>3</sup>	75,3 Kg	79,7 Kg	5
	180	L 207 cm. W 134,8 cm. H 8 cm.	0,22 m <sup>3</sup>	79,4 Kg	83,8 Kg	5
	190	L 207 cm. W 134,8 cm. H 8 cm.	0,22 m <sup>3</sup>	83,5 Kg	87,9 Kg	5

## S+LINE 9/9

2.000h




**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9/9 160	1570-1610	670	TR	100168419	2.382,45
S+LINE 9/9 170	1670-1710	720		100168425	2.465,20
S+LINE 9/9 180	1770-1810	770		100168436	2.471,05
S+LINE 9/9 190	1870-1910	820		100168441	2.477,22


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9/9 160	1570-1610	670	TR	100315140	2.548,29
S+LINE 9/9 170	1670-1710	720		100315122	2.649,90
S+LINE 9/9 180	1770-1810	770		100315123	2.657,23
S+LINE 9/9 190	1870-1910	820		100315132	2.666,59

## S+LINE 9/9


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100169277	2.579,85
		100169285	2.685,86
		100169276	3.397,10
1801-2000	TR	100169278	2.592,41
		100169286	2.731,70
		100169287	3.466,50
2001-2200	TR	100169279	2.737,55
		100169294	2.807,63
		100169295	3.523,13

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECÓ




BLACK MIRROR



## S+LINE 9/9

2.000h




## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATT SCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД ЗАР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100263112	2.782,39
		100263209	3.002,03
		100263222	3.740,47
1801-2000	TR	100263122	2.799,90
		100263263	3.025,95
		100263223	3.788,71
2001-2200	TR	100263130	2.934,66
		100263270	3.095,05
		100263214	3.839,98

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

MAT



GREY




BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECOR



BLACK MIRROR



S+LINE



# S+LINE 9B

S+LINE






Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

140 (1380-1405 mm)	170 (1680-1705 mm)
150 (1480-1505 mm)	180 (1780-1805 mm)
160 (1580-1605 mm)	190 (1880-1905 mm)

**SystemGlass**

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.



Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	47 Kg	49,2 Kg	5
150	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	50,1 Kg	52,3 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	53,3 Kg	57 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	56,3 Kg	60 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	59,4 Kg	63,5 Kg	5
190	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	62,5 Kg	66,5 Kg	5

## S+LINE 9B

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная  
дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B 140	1380-1405	628	TR	100168459	1.527,34
S+LINE 9B 150	1480-1505	678		100168471	1.559,84
S+LINE 9B 160	1580-1605	728		100168465	1.596,44
S+LINE 9B 170	1680-1705	778		100168448	1.602,13
S+LINE 9B 180	1780-1805	828		100168480	1.636,22
S+LINE 9B 190	1880-1905	878		100168473	1.668,70

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B 140	1380-1405	628	TR	100315134	1.624,72
S+LINE 9B 150	1480-1505	678		100315153	1.666,90
S+LINE 9B 160	1580-1605	728		100315135	1.711,47
S+LINE 9B 170	1680-1705	778		100315126	1.720,29
S+LINE 9B 180	1780-1805	828		100315155	1.762,41
S+LINE 9B 190	1880-1905	878		100315136	1.778,86




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

### SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B 140	1380-1405	628	TR	100168464	1.527,34
S+LINE 9B 150	1480-1505	678		100168472	1.559,84
S+LINE 9B 160	1580-1605	728		100168466	1.596,44
S+LINE 9B 170	1680-1705	778		100168467	1.602,13
S+LINE 9B 180	1780-1805	828		100168468	1.636,22
S+LINE 9B 190	1880-1905	878		100168474	1.668,70

### BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B 140	1380-1405	628	TR	100315152	1.624,72
S+LINE 9B 150	1480-1505	678		100315154	1.666,90
S+LINE 9B 160	1580-1605	728		100315146	1.711,47
S+LINE 9B 170	1680-1705	778		100315127	1.720,29
S+LINE 9B 180	1780-1805	828		100315128	1.762,41
S+LINE 9B 190	1880-1905	878		100315137	1.778,86

CLASS

## S+LINE 9B

1.500h



### ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ


MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД ЗАР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100169263	1.668,97
		100169262	1.770,90
		100169233	2.241,01
1651-1900	TR	100169257	1.710,59
		100169256	1.859,55
		100169245	2.396,04
1901-2200	TR	100169270	1.886,40
		100169234	2.020,51
		100169249	2.561,39

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL




LINE



DECÓ




BLACK MIRROR



## S+LINE 9B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati è nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД ЗАР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100263124	1.797,05
		100263217	1.945,66
		100263224	2.435,05
1651-1900	TR	100263115	1.850,53
		100263253	2.051,38
		100263232	2.586,07
1901-2200	TR	100263126	2.047,04
		100263207	2.178,00
		100263202	2.720,90

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergrößen füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

MAT



GREY




BRONZE




FILO




OPAL



LINE



DEC0



BLACK MIRROR




# S+LINE 9B C




S+LINE

## S+LINE 9B C



## S+LINE 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h


140 (1380-1400 mm)	170 (1680-1700 mm)
150 (1480-1500 mm)	180 (1780-1800 mm)
160 (1580-1600 mm)	190 (1880-1900 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

S+LINE 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	46,2 Kg	48,4 Kg	5
150	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	49,3 Kg	51,4 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	52,3 Kg	56,0 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	55,5 Kg	59,2 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	58,6 Kg	62,6 Kg	5
190	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	61,6 Kg	65,7 Kg	5

S+LINE 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	20,1 Kg	21,3 Kg	5
75	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	21,6 Kg	22,8 Kg	5
80	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	23,1 Kg	24,3 Kg	5
90	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	26,1 Kg	27,3 Kg	5

## S+LINE 9B C

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610	TR	100168469	1.483,70
S+LINE 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168449	1.520,17
S+LINE 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168490	1.556,15
S+LINE 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168476	1.564,75
S+LINE 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168501	1.600,16
S+LINE 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100168483	1.633,37

\* Installare con S+LINE 5B.

\* Zusammen mit S+LINE 5B.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610	TR	100315157	1.611,83
S+LINE 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315138	1.657,54
S+LINE 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315158	1.699,59
S+LINE 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315160	1.710,45
S+LINE 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315139	1.754,87
S+LINE 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100315170	1.813,68


\* Installare con S+LINE 5B.

\* Zusammen mit S+LINE 5B.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

## S+LINE 9B C

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610	TR	100168475	1.483,70
S+LINE 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100168481	1.520,17
S+LINE 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100168500	1.556,15
S+LINE 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100168491	1.564,75
S+LINE 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100168482	1.600,16
S+LINE 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100168477	1.633,37

\* Installare con S+LINE 5B.  
\* Zusammen mit S+LINE 5B.  
\* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9B C 140	1380-1400	1370-1390	610	TR	100315147	1.611,83
S+LINE 9B C 150	1480-1500	1470-1490	660		100315148	1.657,54
S+LINE 9B C 160	1580-1600	1570-1590	710		100315149	1.699,59
S+LINE 9B C 170	1680-1700	1670-1690	760		100315129	1.710,45
S+LINE 9B C 180	1780-1700	1770-1790	810		100315159	1.754,87
S+LINE 9B C 190	1880-1900	1870-1890	860		100315171	1.813,68

\* Installare con S+LINE 5B.  
\* Zusammen mit S+LINE 5B.  
\* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

CLASS

## S+LINE 9B C

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



\* Installare con S+LINE 5B.

\* Zusammen mit S+LINE 5B.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

MAT

GREY

BRONZE



FILO


OPAL

LINE



DECO

BLACK MIRROR



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100169168	1.667,30
		100169165	1.735,71
		100169171	2.211,93
1651-1900	TR	100169206	1.714,47
		100169202	1.791,36
		100169197	2.303,62
1901-2200	TR	100169251	1.898,66
		100169219	1.936,53
		100169232	2.513,93

## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHEISS ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100263134	1.784,56
		100263261	1.898,55
		100263198	2.424,11
1651-1900	TR	100263152	1.842,60
		100263239	1.976,35
		100263233	2.537,57
1901-2200	TR	100263153	2.039,12
		100263218	2.111,06
		100263188	2.717,57

S+LINE

## S+LINE 5B

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## DX · RECHTS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5B 70	680-700	670-690	TR	100168510	614,16
S+LINE 5B 75	730-750	720-740		100168530	630,33
S+LINE 5B 80	780-800	770-790		100168511	630,71
S+LINE 5B 90	880-900	870-890		100168531	662,00

\* Installare con S+LINE 9B C sinistra.

\* Zusammen mit S+LINE 9B C Links.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9B С левая.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5B 70	680-700	670-690	TR	100315191	649,01
S+LINE 5B 75	730-750	720-740		100315174	668,63
S+LINE 5B 80	780-800	770-790		100315164	669,15
S+LINE 5B 90	880-900	870-890		100315175	708,52


\* Installare con S+LINE 9B C destra.

\* Zusammen mit S+LINE 9B C Rechts.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9B С право.

## S+LINE 5B

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5B 70	680-700	670-690	TR	100168520	614,16
S+LINE 5B 75	730-750	720-740		100168540	630,33
S+LINE 5B 80	780-800	770-790		100168541	630,71
S+LINE 5B 90	880-900	870-890		100168532	662,00

\* Installare con S+LINE 9B a destra.

\* Zusammen mit S+LINE 9B C Rechts.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9B С право.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 5B 70	680-700	670-690	TR	100315192	649,01
S+LINE 5B 75	730-750	720-740		100315162	668,63
S+LINE 5B 80	780-800	770-790		100315181	669,15
S+LINE 5B 90	880-900	870-890		100315165	708,52


\* Installare con S+LINE 9B a destra.

\* Zusammen mit S+LINE 9B C Rechts.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9B С право.

## S+LINE 5B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
1 фиксированное.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



\* Installare con S+LINE 9B C.

\* Zusammen mit S+LINE 9B C.

\* Устанавливать вместе с S+LINE 9B C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.




\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100168554	646,43
		100168824	718,23
		100168832	949,94
651-900	TR	100168555	696,85
		100168825	784,39
		100168826	995,11
901-1200	TR	100168557	778,98
		100168833	870,86
		100168834	1.160,41

## BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHEWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100263149	687,19
		100263262	782,98
		100263213	1.019,33
651-900	TR	100263164	750,21
		100263208	843,69
		100263203	1.064,45
901-1200	TR	100263165	829,48
		100263255	936,57
		100263199	1.254,50

# S+LINE 9/9B



S+LINE



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)  
190 (1870-1910 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR

transparent  
transparent  
прозрачноеblack  
mirror  
зеркальноеmate  
mat  
матовыйgrigio  
grau  
серыйbronzo  
Bronze  
бронза

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

cromo  
chrom  
хромированныйnero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черныйanodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированний  
алюминийnero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 207 cm. W 119,2 cm. H 8 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	31,8 Kg	35,8 Kg	5
170	L 207 cm. W 127,5 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	33,4 Kg	37,6 Kg	5
180	L 207 cm. W 127,5 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	35,1 Kg	39,3 Kg	5
190	L 207 cm. W 127,5 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	36,7 Kg	40,9 Kg	5

## S+LINE 9/9B

1.500h




CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Изделия.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9/9B 160	1570-1610	670	TR	100168462	2.040,94
S+LINE 9/9B 170	1670-1710	720		100168463	2.074,31
S+LINE 9/9B 180	1770-1810	770		100168458	2.082,77
S+LINE 9/9B 190	1870-1910	820		100168447	2.088,54


## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S+LINE 9/9B 160	1570-1610	670	TR	100315180	2.210,90
S+LINE 9/9B 170	1670-1710	720		100315172	2.232,57
S+LINE 9/9B 180	1770-1810	770		100315190	2.242,87
S+LINE 9/9B 190	1870-1910	820		100315173	2.251,25

## S+LINE 9/9B

1.500h




## ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi cromati e nero opaco.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Verchromte und mattschwarze Beschläge.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Хром и Черный мат.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100169312	2.170,82
		100169299	2.491,99
		100169320	3.030,12
1801-2000	TR	100169304	2.185,70
		100169289	2.537,97
		100169303	3.096,50
2001-2200	TR	100169314	2.330,81
		100169313	2.613,95
		100169321	3.156,07

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

## BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHEIN ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	100263067	2.388,33
		100263206	2.746,22
		100263195	3.340,92
1801-2000	TR	100263068	2.408,33
		100263229	2.770,68
		100263196	3.386,52
2001-2200	TR	100263133	2.533,69
		100263260	2.844,11
		100263230	3.445,69



NEO

# Neo



La serie NEO si presenta come un esercizio di purezza formale, destinata a riempire un ambiente essendone la protagonista ovunque venga installata. Versatilità e avanguardia sono gli aspetti sui quali si è puntato per sviluppare un prodotto semplice, ma esteticamente ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.

Bei der Serie NEO hat sich die Formenreinheit durchgesetzt, sodass sie ganz alleine und unabhängig von ihrem Standort einen Raum beherrschen kann. Vielfältigkeit und Avantgarde waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses einfachen Produkts mit seiner ästhetischen Eleganz, die sich an jeden Raum anpassen lässt.


Серия NEO отличается чистотой своих форм и линий, она призвана играть ведущую роль в любом пространстве, где бы ее ни устанавливали. Универсальность и авангардный характер – вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое приспосабливается к пространству любого типа.

# Neo series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

NEO

1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ								ANG
NEO P	NEO P10	NEO 2C	NEO 4	NEO 5	NEO 8C	NEO 9C	NEO 1	NEO 10	NEO 3	
120	120	70	70x70	70	70	80	70	140	90	
140	140	75	75x70	75	75	90	80	150	100	
Pág. 286	Pág. 290	80	75x75	80	80	100	90	160		Pág. 240
		90	80x70	90	90	110	100	170		
Pág. 234		80x75	100	Pág. 238	120	110	180			
		80x80	110		130	120				Pág. 282
		90x70	120		140	130				
		90x75			150	140				
		90x80		Pág. 268		150				
		90x90		Pág. 226						
		100x70								
		100x75								
		100x80								
		100x90								
		110x70								
		110x75								
		110x80								
		110x90								
		120x70								
		120x75								
		120x80								
		120x90								



NEO

VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ										
ULAR	3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ					1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА			3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
	NEO 6	NEO 2	NEO 9	NEO 9/9	NEO 8	NEO 9+	NEO 2B	NEO 2B+	NEO 8B	NEO 9/9B
80	80	80	150	70	120	80	100	90	150	
90	90	90	160	75	130	90	110	100	160	
100	Pág. 230	100	170	80	140	Pág. 294	120	Pág. 302	170	
110		180	90	150	160					180
120	Pág. 278	190	Pág. 254	170	180	Pág. 274	Pág. 298	Pág. 306	190	
130										
140										
150										

Pág. 264

Pág. 250

Pág. 274

Pág. 298

Pág. 306

NEO



# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**



mate  
mat  
матовый



black  
mirror  
Grau  
зеркальный




grigio  
Grau  
серый



transparent  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

NEO


### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





DOUBLE




cromo  
Chrom  
хромированный




SINGLE




cromo  
Chrom  
хромированный



cromo  
Chrom  
хромированный



cromo  
Chrom  
хромированный



cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE

\*750 mm



DEC0

\*(1300 mm)



FILO

\*(1100 mm)



OPAL


\*(1100 mm)

\* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

# NEO 1

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

70 (680-700 mm)	120 (1180-1200 mm)
80 (780-800 mm)	130 (1280-1300 mm)
90 (880-900 mm)	140 (1380-1400 mm)
100 (980-1000 mm)	150 (1480-1500 mm)
110 (1080-1100 mm)	

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


mate  
mat  
матовыйblack  
mirror  
зеркальныйgrigio  
Grau  
серыйtransparent  
transparente  
прозрачный

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие алюминия

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ

cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	29,1 Kg	32 Kg	5
	80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	32,9 Kg	36 Kg	5
	90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	37 Kg	40,3 Kg	5
	100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	42 Kg	45,5 Kg	5
	110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	46,3 Kg	50 Kg	5
	120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	50,9 Kg	55 Kg	5
	130	L 220 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
	140	L 220 cm. W 137 cm. H 7 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
	150	L 220 cm. W 158 cm. H 7 cm.	0,24 m <sup>3</sup>	61 Kg	64 Kg	5

## NEO 1

2.056 h




## DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.

Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.

Шторка из одного неподвижного стекла, прикрепленного к стене. Стекло удерживается верхним тензором. Для шторок короче 98 см. используется короткий тензор. Для более 98 – длинный.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 1 70	680-700	TR	100101405	753,32
NEO 1 80	780-800		100101409	782,32
NEO 1 90	880-900		100101413	827,38
NEO 1 100	980-1000		100101393	912,09
NEO 1 110	1080-1100		100101397	970,90
NEO 1 120	1180-1200		100101401	1.025,38
NEO 1 130	1280-1300		100142224	1.096,04
NEO 1 140	1380-1400		100142226	1.171,57
NEO 1 150	1480-1500		100142228	1.252,29




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.

Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.


Шторка из одного неподвижного стекла, прикрепленного к стене. Стекло удерживается верхним тензором. Для шторок короче 98 см. используется короткий тензор. Для более 98 – длинный.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 1 70	680-700	TR	100101407	753,32
NEO 1 80	780-800		100101411	782,32
NEO 1 90	880-900		100101415	827,38
NEO 1 100	980-1000		100101395	912,09
NEO 1 110	1080-1100		100101399	970,90
NEO 1 120	1180-1200		100101403	1.025,38
NEO 1 130	1280-1300		100142225	1.096,04
NEO 1 140	1380-1400		100142227	1.171,57
NEO 1 150	1480-1500		100142229	1.252,29

## NEO 1 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tenso superiore. Il tenso è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.


Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.

Шторка из одного неподвижного стекла, прикрепленного к стене. Стекло удерживается верхним тензором. Для ширин от 70 до 98 см. используется короткий тензор. Для более 98 – длинный.

DX - RECHTS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-850	TR	100085367	928,08	
851-1050	TR	100085365	1.130,22	
1051-1200	TR	100085373	1.048,26	
1201-1500	TR	100085371	1.331,69	
500-850	TR	100085361	1.100,22	
851-1050	TR	100085359	1.394,00	
1051-1200	TR	100143393	1.232,24	
1201-1500	TR	100143392	1.561,32	
500-850		100085363	1.104,67	
851-1050		100085369	1.272,77	
1051-1200		100085357	1.344,49	
1201-1500		100143391	1.452,06	
500-850		100142788	1.158,49	
851-1050		100142789	1.364,95	
1051-1200		100142787	1.428,91	
1201-1500		100143371	1.600,32	

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



# NEO 2

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

80 (785-795 mm)  
90 (885-895 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



TR

mate  
mat  
матовый

grigio  
Grau  
серый

transpirante  
transparent  
прозрачный

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

NEO

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 95 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	35,5 Kg	39 Kg	5

## NEO 2

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •



В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Einteilige Duschabtrennung, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2 80	785-795	725	TR	100101299	961,63
NEO 2 90	885-895	825		100101301	1.005,65



## NEO 2 ESPECIAL

2.056 h





Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Einteilige Duschabtrennung, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt. Immer zwischen zwei Wänden zu montieren.

Шторка из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX - RECTHS - ПРАВО

SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100085397	1.051,22	
	RE	100085395	1.290,59	
	GR	100085393	1.261,56	

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0



LINE




# NEO 2C


NEO



NEO 2C



NEO 5



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
безопасное закаленное стекло, 8 мм.

mate  
mat  
матовыйgrigio  
Grau  
серыйtrasparente  
transparent  
прозрачное

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА


## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • SEITLICHE PROFILE • ПРОФИЛИ

Neo 5



TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

cromo  
Chrom  
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

Neo 2C

cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

NEO 2C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	26,8 Kg	30 Kg	5
75	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	29,1 Kg	32,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	34,5 Kg	38 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	48,2 Kg	53 Kg	5

## NEO 2C

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •


GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Costituita da un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Einteilig, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt.

Состоит из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2C 70	670	625	TR	100101323	863,58
NEO 2C 75	720	675		100101325	876,41
NEO 2C 80	770	725		100101327	899,32
NEO 2C 90	870	825		100101329	941,96


\* Da abbinare esclusivamente con il modello Neo 5.

\* Ausschließlich zur Kombination mit Modell Neo 5.

\* Исключительно для использования в сочетании с моделью Neo 5.

## NEO 2C ESPECIAL

2.056 h




Costituita da un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Eintelig, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt.

Состоит из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель.

DX - RECTHS - ПРАВО

SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	100085421	983,84
			100085419	1.240,35
			100085417	1.185,23

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Da abbinare esclusivamente con il modello Neo 5.

\* Ausschließlich zur Kombination mit Modell Neo 5.

\* Исключительно для использования в сочетании с моделью Neo 5.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0




LINE



## NEO 5

2.056 h




## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101549	813,23
NEO 5 75	730-750	718-738		100101553	833,07
NEO 5 80	780-800	768-788		100101557	844,31
NEO 5 90	880-900	868-888		100101565	888,27
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101537	968,26
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	1.003,49
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	1.047,91

\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a sinistra.

\* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Links.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C левая.




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101551	813,23
NEO 5 75	730-750	718-738		100101555	833,07
NEO 5 80	780-800	768-788		100101559	844,31
NEO 5 90	880-900	868-888		100101567	888,27
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101539	968,26
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	1.003,49
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	1.047,91


\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a destra.

\* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Rechts.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C право.

## NEO 5 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (мм)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750		TR	100085451	929,67
			100085449	1.158,60
751-950		TR	100085457	995,57
			100085455	1.273,26
951-1200		TR	100085445	1.132,65
			100085443	1.433,38
500-750			100085447	1.017,10
751-950			100085453	1.125,34
951-1200			100085441	1.303,79

\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C

\* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0




LINE



# NEO 3

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°


90 (880-900 mm)  
100 (980-1000 mm)

### VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



TR

mate  
mat  
матовый  
grigio  
Grau  
серый  
transparente  
transparent  
прозрачное

### FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

#### GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

#### PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
глянцевое покрытие анода

#### TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

### SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

### DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	90	L 222 cm. W 95 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	61,9 Kg	66,5 Kg	5
	100	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	70 Kg	75 Kg	5

## NEO 3

2.056 h




## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tenso corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.

Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткий тензор) и центральной дверцей с петлями.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 3 90	880-900	635	TR	100101461	2.077,46
NEO 3 100	980-1000	635		100101457	2.123,17




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tenso corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.

Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткий тензор) и центральной дверцей с петлями.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 3 90	880-900	635	TR	100101463	2.077,46
NEO 3 100	980-1000	635		100101459	2.123,17



## NEO 3 ESPECIAL


2.056 h

Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tenso corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.



Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткий тензор) и центральной дверцей с петлями.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
900-1000		TR	100085427	2.222,57
			100085425	2.650,31
			100085423	2.494,49

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DECÓ




LINE



# NEO 4

NEO





70x70 (680-700 mm)

75x75 (730-750 mm)

80x80 (780-800 mm)

90x90 (880-900 mm)

75x70 (730-750/680-700 mm)

80x70 (780-800/680-700 mm)

80x75 (780-800/730-750 mm)

90x70 (880-900/680-700 mm)

90x75 (880-900/730-750 mm)

90x80 (880-900/780-800 mm)

100x70 (980-1000/680-700 mm)

100x75 (980-1000/730-750 mm)

100x80 (980-1000/780-800 mm)

100x90 (980-1000/880-900 mm)

Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

110x70 (1080-1100/680-700 mm)

110x75 (1080-1100/730-750 mm)

110x80 (1080-1100/780-800 mm)

110x90 (1080-1100/880-900 mm)

120x70 (1180-1200/680-700 mm)

120x75 (1180-1200/730-750 mm)

120x80 (1180-1200/780-800 mm)

120x90 (1180-1200/880-900 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



TR

mate  
mat  
матовыйgrigio  
Grau  
серыйtrasparente  
transparent  
прозрачное

NEO

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

стекло  
Chrom  
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ

анодизированное  
алюминий  
anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

стекло  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DEC0



LINE



FILO




OPAL

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	56,8 Kg	61,9 Kg	5
75x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	58,9 Kg	63,9 Kg	5
75x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	60,9 Kg	66 Kg	5
80x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	61,3 Kg	66,3 Kg	5
80x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	63,3 Kg	68,4 Kg	5
80x80	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	65,8 Kg	70,8 Kg	5
90x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	65,4 Kg	70,4 Kg	5
90x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	67,5 Kg	72,5 Kg	5
90x80	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	69,9 Kg	74,9 Kg	5
90x90	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	74 Kg	79 Kg	5
100x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	70,7 Kg	75,7 Kg	5

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	72,8 Kg	77,8 Kg	5
100x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	75,2 Kg	80,2 Kg	5
100x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x70	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	74,8 Kg	79,8 Kg	5
110x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	76,9 Kg	81,9 Kg	5
110x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	83,4 Kg	88,4 Kg	5
120x70	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	78,7 Kg	84 Kg	5
120x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	80,8 Kg	86 Kg	5
120x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	83,2 Kg	88,4 Kg	5
120x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	87,3 Kg	92,5 Kg	5

## NEO 4

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.


Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 4 70x70	680-700 x 680-700	660-680 x 660-680	720	TR	100101331	2.793,96
NEO 4 75x75	730-750 x 730-750	710-730 x 710-730	720		100101333	2.844,39
NEO 4 80x80	780-800 x 780-800	760-780 x 760-780	720		100101335	2.982,22
NEO 4 90x90	880-900 x 880-900	860-880 x 860-880	720		100101337	3.060,09



## NEO 4

2.056 h



Neo 4 &lt; 100 cm


Neo 4 ≥ 100 cm

## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (XxY) DUSCHTASSE GRÖÙE (XxY) РАЗМЕР ПОДДОНА (XxY)	MISURE REALI (AxB) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (AxB) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (AxB)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 4 75x70	730-750 x 680-700	710-730 x 660-680	720		100101513	2.610,39
NEO 4 80x70	780-800 x 680-700	760-780 x 660-680	720		100101517	2.674,16
NEO 4 80x75	780-800 x 730-750	760-780 x 710-730	720		100101521	2.697,55
NEO 4 90x70	880-900 x 680-700	860-880 x 660-680	720		100101525	2.710,25
NEO 4 90x75	880-900 x 730-750	860-880 x 710-730	720		100101529	2.733,62
NEO 4 90x80	880-900 x 780-800	860-880 x 760-780	720		100101533	2.797,36
NEO 4 100x70	980-1000 x 680-700	960-980 x 660-680	720		100101465	2.796,82
NEO 4 100x75	980-1000 x 730-750	960-980 x 710-730	720		100101469	2.820,13
NEO 4 100x80	980-1000 x 780-800	960-980 x 760-780	720		100101473	2.883,96
NEO 4 100x90	980-1000 x 880-900	960-980 x 860-880	720		100101477	2.919,99
NEO 4 110x70	1080-1100 x 680-700	1060-1080 x 660-680	720		100101481	2.846,22
NEO 4 110x75	1080-1100 x 730-750	1060-1080 x 710-730	720		100101485	2.869,56
NEO 4 110x80	1080-1100 x 780-800	1060-1080 x 760-780	720		100101489	2.933,33
NEO 4 110x90	1080-1100 x 880-900	1060-1080 x 860-880	720		100101493	2.969,42
NEO 4 120x70	1180-1200 x 680-700	1160-1180 x 660-680	720		100101497	2.879,48
NEO 4 120x75	1180-1200 x 730-750	1160-1180 x 710-730	720		100101501	2.902,82
NEO 4 120x80	1180-1200 x 780-800	1160-1180 x 760-780	720		100101505	2.966,59
NEO 4 120x90	1180-1200 x 880-900	1160-1180 x 860-880	720		100101509	3.002,63


TR

## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (XxY) DUSCHTASSE GRÖÙE (XxY) РАЗМЕР ПОДДОНА (XxY)	MISURE REALI (AxB) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (AxB) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (AxB)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 4 75x70	730-750 x 680-700	710-730 x 660-680	720		100101515	2.819,22
NEO 4 80x70	780-800 x 680-700	760-780 x 660-680	720		100101519	2.888,08
NEO 4 80x75	780-800 x 730-750	760-780 x 710-730	720		100101523	2.913,36
NEO 4 90x70	880-900 x 680-700	860-880 x 660-680	720		100101527	2.927,08
NEO 4 90x75	880-900 x 730-750	860-880 x 710-730	720		100101531	2.952,31
NEO 4 90x80	880-900 x 780-800	860-880 x 760-780	720		100101535	3.021,14
NEO 4 100x70	980-1000 x 680-700	960-980 x 660-680	720		100101467	3.020,58
NEO 4 100x75	980-1000 x 730-750	960-980 x 710-730	720		100101471	3.045,75
NEO 4 100x80	980-1000 x 780-800	960-980 x 760-780	720		100101475	3.114,67
NEO 4 100x90	980-1000 x 880-900	960-980 x 860-880	720		100101479	3.153,59
NEO 4 110x70	1080-1100 x 680-700	1060-1080 x 660-680	720		100101483	3.073,92
NEO 4 110x75	1080-1100 x 730-750	1060-1080 x 710-730	720		100101487	3.099,12
NEO 4 110x80	1080-1100 x 780-800	1060-1080 x 760-780	720		100101491	3.168,01
NEO 4 110x90	1080-1100 x 880-900	1060-1080 x 860-880	720		100101495	3.206,98
NEO 4 120x70	1180-1200 x 680-700	1160-1180 x 660-680	720		100101499	3.109,84
NEO 4 120x75	1180-1200 x 730-750	1160-1180 x 710-730	720		100101503	3.135,04
NEO 4 120x80	1180-1200 x 780-800	1160-1180 x 760-780	720		100101507	3.203,91
NEO 4 120x90	1180-1200 x 880-900	1160-1180 x 860-880	720		100101511	3.242,83

TR

## NEO 4 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.


Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.


DX - RECHTS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



INDIFFERENTEMENTE SX/DX - GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS -  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



GREY



MAT




FILO



OPAL



DECÓ



LINE



MEDIDA REAL (YxX) MEDIDAS REAIS (YxX) TAILLE RÉEL (YxX)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
(700-900) x (700-900)		TR	100085433	3.195,55
(700-900) x (900-1200)			100085431	3.710,21
(700-900) x (700-900)	■	TR	100085439	3.373,30
(700-900) x (900-1200)			100085437	3.943,48
			100085429	3.679,59
			100085435	3.811,90

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

\* Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 100 cm.


\* Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 100 cm sein.

\* Только одна из двух душевых перегородок может быть 100 см или больше.

# NEO 6



NEO



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

80 (780-800 mm)  
90 (880-900 mm)  
100 (980-1000 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



**TR**

mate  
mat  
матовый  
grigio  
Grau  
серый  
transparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода



cromo  
Chrom  
хромированный


## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ

## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 214 cm. W 60 cm. H 23 cm.	0,30 m <sup>3</sup>	57,7 Kg	62 Kg	5
90	L 214 cm. W 60 cm. H 23 cm.	0,30 m <sup>3</sup>	65,7 Kg	70 Kg	5
100	L 214 cm. W 60 cm. H 23 cm.	0,30 m <sup>3</sup>	73,9 Kg	78,2 Kg	5

## NEO 6

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per piatto "corner", costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (e tensore corto a parete) e due ante curve con cerniere unite ai due vetri fissi.

Duschabtrennung für Eckduschbecken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (und kurzer, wandmontierter Haltestange) sowie zwei gebogenen Türen, die mit Scharnieren an den festen Glasteilen befestigt sind.


Шторка для углового поддона типа «corner», состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (и коротким тезнором, крепящимся к стене) и двух изогнутых дверей с петлями, соединенными с двумя неподвижными частями.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 6 80	780-800	795	TR	100101341	3.008,02
NEO 6 90	880-900	795		100101343	3.097,85
NEO 6 100	980-1000	795		100101339	3.166,53



## NEO 6 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia per piatto "corner", costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (e tensore corto a parete) e due ante curve con cerniere unite ai due vetri fissi.

Duschabtrennung für Eckduschbecken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (und kurzer, wandmontierter Haltestange) sowie zwei gebogenen Türen, die mit Scharnieren an den festen Glasteilen befestigt sind.

Шторка для углового поддона типа «corner», состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (и коротким тезнором, крепящимся к стене) и двух изогнутых дверей с петлями, соединенными с двумя неподвижными частями.

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1000		TR	100085461	3.318,24
			100085459	3.803,98



NEO


GREY



# NEO 8

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h


70 (680-690 mm)  
75 (730-740 mm)  
80 (780-790 mm)  
90 (880-890 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



stotto  
Стоото  
хромированный

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz  
Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	29,4 Kg	32 Kg	5
75	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	30,9 Kg	33,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	32,4 Kg	35 Kg	5
90	L 2,22 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	36,5 Kg	39 Kg	5

## NEO 8

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspanteile ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

NEO

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8 70	680-690	600	TR	100101345	1.195,80
NEO 8 75	730-740	650		100101347	1.219,94
NEO 8 80	780-790	700		100101349	1.241,34
NEO 8 90	880-890	800		100101353	1.282,39



## NEO 8 ESPECIAL



2.056 h

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfaltturen aus Glas. Eines dieser Glaspaneelle ist mit zwei Scharniere an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

DX - RECTHS - ПРАВО SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE
600-900	TR	100085467	1.362,55	
		100085465	1.657,57	
		100085463	1.517,71	

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствии сказуем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0



LINE




# NEO 8C


NEO



## NEO 8C



## NEO 5



+

Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

70 (670 mm)

75 (720 mm)

80 (770 mm)

90 (870 mm)

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

**TR**mate  
mat  
матовыйgrigio  
Grau  
серыйtrasparente  
transparent  
прозрачное

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА


## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ

cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILI · PROFILE · ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ

cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

NEO 8C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	28,4 Kg	31 Kg	5
75	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	29,9 Kg	32,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	31,4 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	35,5 Kg	38 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	48,2 Kg	53 Kg	5

## NEO 8C

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS


ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspanteile ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8C 70	670	600	TR	100101355	1.163,34
NEO 8C 75	720	650		100101357	1.187,49
NEO 8C 80	770	700		100101359	1.208,87
NEO 8C 90	870	800		100101363	1.249,94


\* Installare con NEO 5.

\* Zusammen mit NEO 5.

\* Устанавливать вместе с NEO 5.

## NEO 8C ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.


Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-900		TR	100085479	1.323,60
			100085477	1.622,18
			100085475	1.457,61

\* Installare con NEO 5.

\* Zusammen mit NEO 5.

\* Устанавливать вместе с NEO 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO




OPAL



DEC0




LINE



## NEO 5

2.056 h




## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.




MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101549	813,23
NEO 5 75	730-750	718-738		100101553	833,07
NEO 5 80	780-800	768-788		100101557	844,31
NEO 5 90	880-900	868-888		100101565	888,27
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101537	968,26
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	1.003,49
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	1.047,91

\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a sinistra.

\* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Links.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C левая.




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.



MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101551	813,23
NEO 5 75	730-750	718-738		100101555	833,07
NEO 5 80	780-800	768-788		100101559	844,31
NEO 5 90	880-900	868-888		100101567	888,27
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101539	968,26
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	1.003,49
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	1.047,91


\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a destra.

\* Installieren in Kombination mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C Rechts.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C право.

## NEO 5 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glaseil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750		TR	100085451	929,67
			100085449	1.158,60
751-950		TR	100085457	995,57
			100085455	1.273,26
951-1200		TR	100085445	1.132,65
			100085443	1.433,38
500-750			100085447	1.017,10
751-950			100085453	1.125,34
951-1200			100085441	1.303,79

\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C

\* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В специальном заказе всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0




LINE



# NEO 9

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (780-810 mm)	120 (1180-1210 mm)
90 (880-910 mm)	130 (1280-1310 mm)
100 (980-1010 mm)	140 (1380-1410 mm)
110 (1080-1110 mm)	150 (1480-1510 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



TR

mate  
mat  
матовый

grigio  
Grau  
серый

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

NEO

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЕТ
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	33,3 Kg	37 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	37,3 Kg	41 Kg	5
100	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	41,3 Kg	45 Kg	5
110	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	47,3 Kg	51 Kg	5
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	51,8 Kg	55,5 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	55,9 Kg	59,6 Kg	5
140	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	60 Kg	63,9 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	64,2 Kg	67 Kg	5

## NEO 9

2.056 h





## DX • RECHTS • ПРАВО

Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm, fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9 80	780-810	590	TR	100101601	1.459,17
NEO 9 90	880-910	590		100101605	1.547,50
NEO 9 100	980-1010	590		100101577	1.583,34
NEO 9 110	1080-1110	590		100101581	1.674,87
NEO 9 120	1180-1210	590		100101585	1.721,72
NEO 9 130	1280-1310	590		100101589	1.757,37
NEO 9 140	1380-1410	590		100101593	1.794,49
NEO 9 150	1480-1510	590		100101597	1.842,84




## SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm, fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.



Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9 80	780-810	590	TR	100101603	1.459,17
NEO 9 90	880-910	590		100101607	1.547,50
NEO 9 100	980-1010	590		100101579	1.583,34
NEO 9 110	1080-1110	590		100101583	1.674,87
NEO 9 120	1180-1210	590		100101587	1.721,72
NEO 9 130	1280-1310	590		100101591	1.757,37
NEO 9 140	1380-1410	590		100101595	1.794,49
NEO 9 150	1480-1510	590		100101599	1.842,84



## NEO 9 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX - RECHTS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1150		TR	100085491	1.774,49
			100085489	2.117,35
1151-1500		TR	100085485	1.933,70
			100085483	2.337,93
800-1150			100085487	2.032,26
1151-1500			100085481	2.378,65

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT



FILO



OPAL



DECÓ



LINE




# NEO 9C


NEO



## NEO 9C



## NEO 5

**SystemGlass**

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (780-800 mm)	120 (1180-1200 mm)
90 (880-900 mm)	130 (1280-1300 mm)
100 (980-1000 mm)	140 (1380-1400 mm)
110 (1080-1100 mm)	150 (1480-1500 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

mate  
mat  
матовыйgrigio  
Grau  
серыйTR  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие алюминия

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

NEO 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN объем	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	32,3 Kg	36 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	37,8 Kg	41,5 Kg	5
100	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	42,8 Kg	46,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	45,8 Kg	49,5 Kg	5
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	50,8 Kg	54,5 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	54,9 Kg	58,6 Kg	5
140	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	58,1 Kg	62 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	62 Kg	66 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN объем	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	48,2 Kg	53 Kg	5

## NEO 9C

2.056 h




## DX • RECHTS • ПРАВО

Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 110 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.

Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 110 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 110 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.




## SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 110 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.

Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 110 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 110 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.




MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫТИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9C 80	780-800	773-793	580	TR	100101661	1.403,54
NEO 9C 90	880-900	873-893	580		100101665	1.491,92
NEO 9C 100	980-1000	973-993	580		100101637	1.527,69
NEO 9C 110	1080-1100	1073-1093	580		100101641	1.619,30
NEO 9C 120	1180-1200	1173-1193	580		100101645	1.666,09
NEO 9C 130	1280-1300	1273-1293	580		100101649	1.701,69
NEO 9C 140	1380-1400	1373-1393	580		100101653	1.738,83
NEO 9C 150	1480-1500	1473-1493	580		100101657	1.787,21

\* Installare con NEO 5.

\* Zusammen mit NEO 5.

\* Устанавливать вместе с NEO 5.



MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫТИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9C 80	780-800	773-793	580	TR	100101663	1.403,54
NEO 9C 90	880-900	873-893	580		100101667	1.491,92
NEO 9C 100	980-1000	973-993	580		100101639	1.527,69
NEO 9C 110	1080-1100	1073-1093	580		100101643	1.619,30
NEO 9C 120	1180-1200	1173-1193	580		100101647	1.666,09
NEO 9C 130	1280-1300	1273-1293	580		100101651	1.701,69
NEO 9C 140	1380-1400	1373-1393	580		100101655	1.738,83
NEO 9C 150	1480-1500	1473-1493	580		100101659	1.787,21

\* Installare con NEO 5.

\* Zusammen mit NEO 5.

\* Устанавливать вместе с NEO 5.

# NEO 9C ESPECIAL


2.056 h

Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C  $\geq 110$  non si può abbinare a Neo 5  $\geq 100$ .


Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C  $\geq 110$  kann nicht mit der Neo 5  $\geq 100$  kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C  $\geq 110$  не может комбинироваться с Neo 5  $\geq 100$ .

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



GREY



MAT




FILO




OPAL



DECO



LINE



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1150		TR	100085557	1.715,65
			100085555	2.049,00
1151-1500		TR	100085551	1.874,83
			100085549	2.271,44
800-1150			100085553	1.981,86
1151-1500			100085547	2.328,20

- \* Installare con NEO 5.
- \* Zusammen mit NEO 5.
- \* Устанавливать вместе с NEO 5.

- \* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
- \* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
- \* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


- \* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
- \* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
- \* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

- \* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
- \* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
- \* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

- \* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.
- \* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.
- \* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

## NEO 5

2.056 h




## DX • RECHTS • ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101549	813,23
NEO 5 75	730-750	718-738		100101553	833,07
NEO 5 80	780-800	768-788		100101557	844,31
NEO 5 90	880-900	868-888		100101565	888,27
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101537	968,26
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101541	1.003,49
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101545	1.047,91

\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a sinistra.

\* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C links.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C левая.




## SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 5 70	680-700	668-688	TR	100101551	813,23
NEO 5 75	730-750	718-738		100101555	833,07
NEO 5 80	780-800	768-788		100101559	844,31
NEO 5 90	880-900	868-888		100101567	888,27
NEO 5 100	980-1000	968-988		100101539	968,26
NEO 5 110	1080-1100	1068-1088		100101543	1.003,49
NEO 5 120	1180-1200	1168-1188		100101547	1.047,91


\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C a destra.

\* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C rechts.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C право.

## NEO 5 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Besteht aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glaseil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним тензором, длинным раздвижным или коротким, в зависимости от ширины стекла.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750		TR	100085451	929,67
751-950		TR	100085449	1.158,60
951-1200		TR	100085457	995,57
500-750		TR	100085455	1.273,26
751-950		TR	100085445	1.132,65
951-1200		TR	100085443	1.433,38
		100085447	1.017,10	
		100085453	1.125,34	
		100085441	1.303,79	

\* Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C

\* Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.

\* Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствии со сложностью заказа следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY




MAT




FILO



OPAL



DECÓ




LINE



# NEO 9+

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

120 (1170-1210 mm)	160 (1570-1610 mm)
130 (1270-1310 mm)	170 (1670-1710 mm)
140 (1370-1410 mm)	180 (1770-1810 mm)
150 (1470-1510 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



mate  
mat  
матовый

grigio  
Grau  
серый

trasparente  
transparent  
прозрачное


## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие алюминия

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС БРУТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	50,7 Kg	54,3 Kg	5
	130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	54,8 Kg	58,4 Kg	5
	140	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	58,9 Kg	62,8 Kg	5
	150	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	63 Kg	67 Kg	5
	160	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	67,1 Kg	71,3 Kg	5
	170	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	76,8 Kg	81,5 Kg	5
	180	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	78,1 Kg	83 Kg	5

## NEO 9+

2.056 h





## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unità con cerniere a un vetro fisso). Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Panel verankert). Immer zwischen zwei Wänden zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9+ 120	1170-1210	590	TR	100101609	2.086,44
NEO 9+130	1270-1310	590		100101613	2.134,82
NEO 9+140	1370-1410	590		100101617	2.158,32
NEO 9+150	1470-1510	590		100101621	2.197,05
NEO 9+160	1570-1610	590		100101625	2.237,64
NEO 9+170	1670-1710	590		100101629	2.338,85
NEO 9+180	1770-1810	590		100101633	2.390,86




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unità con cerniere a un vetro fisso). Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Panel verankert). Immer zwischen zwei Wänden zu montieren.



Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9+ 120	1170-1210	590	TR	100101611	2.086,44
NEO 9+130	1270-1310	590		100101615	2.134,82
NEO 9+140	1370-1410	590		100101619	2.158,32
NEO 9+150	1470-1510	590		100101623	2.197,05
NEO 9+160	1570-1610	590		100101627	2.237,64
NEO 9+170	1670-1710	590		100101631	2.338,85
NEO 9+180	1770-1810	590		100101635	2.390,86



## NEO 9+ ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Panel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	100085533	2.311,84
1301-1600			100085531	2.706,29
1601-1900		TR	100085539	2.414,34
1000-1300			100085537	2.821,91
1301-1600		TR	100085545	2.565,19
1601-1900			100085543	3.018,91
			100085529	2.655,00
			100085535	2.815,85
			100085541	3.010,66

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0




LINE



# NEO 9/9

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)  
190 (1870-1910 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



mate  
mat  
матовый



grigio  
Grau  
серый



trasparente  
transparent  
прозрачное

NEO

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DEC0



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	63,4 Kg	69 Kg	5
160	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	68,3 Kg	73,9 Kg	5
170	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	72,4 Kg	78 Kg	5
180	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	76,5 Kg	82,1 Kg	5
190	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	80,6 Kg	86,2 Kg	5

## NEO 9/9

2.056 h




**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9/9 150	1470-1510	960	TR	100101365	2.544,33
NEO 9/9 160	1570-1610	960		100101367	2.657,02
NEO 9/9 170	1670-1710	960		100101369	2.702,24
NEO 9/9 180	1770-1810	960		100101371	2.750,65
NEO 9/9 190	1870-1910	960		100101373	2.776,58



## NEO 9/9 ESPECIAL

2.056 h



## INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

## GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER


## LINKS •

## В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1600		TR	100085497	2.904,82
1601-1800			100085495	3.348,88
1801-2000		TR	100085503	2.995,51
1400-1600			100085501	3.473,49
1601-1800		TR	100085509	3.066,64
1801-2000			100085507	3.551,81
1400-1600			100085493	3.240,78
1601-1800			100085499	3.372,66
1801-2000			100085505	3.435,89

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DECÓ




LINE



# NEO 10

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

140 (820-840 mm)  
150 (920-940 mm)  
160 (1020-1040 mm)  
170 (1120-1140 mm)  
180 (1220-1240 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



mate  
mat  
матовый

grigio  
Grau  
серый

trasparente  
transparent  
прозрачное


## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
блеское покрытие анода

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	140	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	46,8 Kg	50 Kg	5
	150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	51,2 Kg	54,5 Kg	5
	160	L 222 cm. W 106 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	54,5 Kg	58 Kg	5
	170	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	58,3 Kg	62 Kg	5
	180	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	61,7 Kg	66 Kg	5

## NEO 10

2.056 h




## DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 10 140	820-840	540	TR	100101417	1.499,98
NEO 10 150	920-940	540		100101421	1.542,32
NEO 10 160	1020-1040	540		100101425	1.638,22
NEO 10 170	1120-1140	540		100101429	1.695,68
NEO 10 180	1220-1240	540		100101433	1.748,94




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 10 140	820-840	540	TR	100101419	1.499,98
NEO 10 150	920-940	540		100101423	1.542,32
NEO 10 160	1020-1040	540		100101427	1.638,22
NEO 10 170	1120-1140	540		100101431	1.695,68
NEO 10 180	1220-1240	540		100101435	1.748,94

## NEO 10 ESPECIAL


2.056 h

Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.



Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glaseil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	100085379	1.594,45
			100085377	1.930,46
1301-1600		TR	100085385	1.713,04
			100085383	2.101,58
1601-1900		TR	100085391	1.844,13
			100085389	2.270,87
1000-1300			100085375	1.818,21
1301-1600			100085381	1.994,34
1601-1900			100085387	2.122,90

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO




OPAL



DECÓ




LINE



# NEO P

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

120 (1175 mm)  
140 (1375 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

mate  
mat  
матовыйblack  
mirror  
зеркальныйgrigio  
Grau  
серыйtransparente  
transparent  
прозрачное**TR**

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ

cromo  
Chrom  
хромированный

NEO

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DEC0



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	52,5 Kg	56 Kg	5
140	L 213 cm. W 158 cm. H 10 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	60 Kg	68 Kg	5

## NEO P

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO P 120	1175	TR	100101385	1.422,41
NEO P 140	1375		100101387	1.499,93



X= 700-1100 mm.

## NEO P ESPECIAL

2.056 h



## INDIFFERENTEMENTE SX/DX •


## GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •

## В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся.



X= 700-1100 mm.

MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500		TR	100085563	1.641,59
1000-1500			100085561	1.937,20
1000-1500			100085559	1.876,29
1000-1500			100142790	1.985,69

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



# NEO P10

NEO





Altezza · Höhe · Высота 2.056 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°


120 (1135 mm)  
140 (1335 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



TR

mate  
mat  
матовый

black  
mirror

grigio  
Grau  
серый

transparente  
transparent  
прозрачное


## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	74,3 Kg	78 Kg	5
140	L 213 cm. W 158 cm. H 10 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	76,8 Kg	87 Kg	5

## NEO P10

2.056 h



## INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

## GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •


## В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili. Con due ante battenti verso l'interno del piatto, di 250 mm di larghezza.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben. Mit zwei nach innen öffnenden Schwingtüren mit 250 mm Breite.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся. С двумя распашными дверцами, открывающимися внутрь поддона, шириной 250 мм.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO P10 120	1135	TR	100101389	2.218,58
NEO P10 140	1335		100101391	2.320,71



X= 700-1100 mm.

## NEO P10 ESPECIAL

2.056 h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •


GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato a pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili. Con due ante battenti verso l'interno del piatto, di 250 mm di larghezza.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben. Mit zwei nach innen öffnenden Schwingtüren mit 250 mm Breite.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся. С двумя распашными дверцами, открывающимися внутрь поддона, шириной 250 мм.



X= 700-1100 mm.

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500		TR	100085569	2.414,18
1000-1500			100085567	2.938,80
1000-1500			100085565	2.867,60
1000-1500			100142791	3.012,25

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergrößen füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



# NEO 2B

NEO





Altezza · Höhe · Высота 1.500 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 105°

80 (800 mm)  
90 (900 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



NEO

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITA/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	35 kg	35 kg	5
90	L 222 cm. W 106 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	38 kg	38 kg	5

## NEO 2B

1.500 h





## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno,  
fissata a parete con due cerniere.

Einteilige Badewannenabtrennung, die mit  
zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки,  
крепится к стене с помощью двух петель.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B 80	800	780	TR	100101437	691,06
NEO 2B 90		880		100101441	712,00




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno,  
fissata a parete con due cerniere.

Einteilige Badewannenabtrennung, die mit  
zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.


Шторка для ванны из одной створки,  
крепится к стене с помощью двух петель.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B 80	800	780	TR	100101439	691,06
NEO 2B 90		880		100101443	712,00



## NEO 2B ESPECIAL


1.500 h




Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.  
Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO ПРОФИЛ ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	100085409	780,16
			100085407	929,21
			100085405	909,88

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesite der Duschabtrennung angeben.

\* В обычных заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT



FILO



OPAL



DEC0




LINE



# NEO 2B+

NEO





Altezza · Höhe · Высота 1.500 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

100 (990-1010 mm)  
110 (1090-1110 mm)  
120 (1190-1210 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.




mate  
mat  
матовый

grigio  
Grau  
серый

trasparente  
transparent  
прозрачное


## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




chromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



chromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	100	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	31 Kg	35,4 Kg	5
	110	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	34,3 Kg	38,8 Kg	5
	120	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	37,3 Kg	41,7 Kg	5

## NEO 2B+

1.500 h




## DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.

Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленным к неподвижному стеклу с помощью петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫТИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B+ 100	990-1010	780	TR	100101445	1.159,95
NEO 2B+110	1090-1110	780		100101449	1.231,08
NEO 2B+120	1190-1210	780		100101453	1.257,17




## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.


Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленным к неподвижному стеклу с помощью петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫТИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 2B+ 100	990-1010	780	TR	100101447	1.159,95
NEO 2B+110	1090-1110	780		100101451	1.231,08
NEO 2B+120	1190-1210	780		100101455	1.257,17

## NEO 2B+ ESPECIAL

1.500 h




Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.


Badezimmerscheide mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.

Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленным к неподвижному стеклу с помощью петель.

DX - RECHTS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	100085415	1.336,51
			100085413	1.580,81
			100085411	1.503,32

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO




OPAL



DECÓ




LINE



# NEO 8B

NEO





Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

90 (900 mm)  
100 (1000 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.

mate  
mat  
матовыйgrigio  
Grau  
серыйTR  
transparent  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ

cromo  
Chrom  
хромированный

NEO

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЕТ
90	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	28,4 Kg	31,5 Kg	5
100	L 222 cm. W 59 cm. H 7 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	30,2 Kg	33,5 Kg	5

## NEO 8B

1.500 h





## DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneelle ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt.

Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.





## SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneelle ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersten befestigt.


Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 8B 90	900	820	TR	100101573	1.184,77
NEO 8B 100	1000	920		100101569	1.213,18

## NEO 8B ESPECIAL

1.500 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.


Badezimmerscheide bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.

Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.

## DX · RECTHS · ПРАВО



## SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-1000		TR	100085473	1.277,25
			100085471	1.488,82
700-1000			100085469	1.449,66

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montagesite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DECÓ




LINE



# NEO 9/9B

NEO





Altezza · Höhe · Высота 1.500 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°


150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)  
190 (1870-1910 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ




cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
eloxiertes hochglanz Aluminium  
Глянцевое покрытие анода

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



cromo  
Chrom  
хромированный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	150	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	48,1 Kg	53,5 Kg	5
	160	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	51,9 Kg	57,3 Kg	5
	170	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	54,9 Kg	60,3 Kg	5
	180	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	57,9 Kg	63,3 Kg	5
	190	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	60,9 Kg	66,3 Kg	5

## NEO 9/9B

1.500 h




**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка для ванны, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫТИЕ (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
NEO 9/9B 150	1470-1510	960	TR	100101375	2.366,23
NEO 9/9B 160	1570-1610	960		100101377	2.467,84
NEO 9/9B 170	1670-1710	960		100101379	2.502,04
NEO 9/9B 180	1770-1810	960		100101381	2.536,30
NEO 9/9B 190	1870-1910	960		100101383	2.557,64



## NEO 9/9B ESPECIAL

1.500 h



## INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

## GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •


## В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка для ванны, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1600		TR	100085515	2.707,82
1601-1800		TR	100085513	3.067,18
1801-2000		TR	100085521	2.770,43
1400-1600		TR	100085519	3.155,04
1601-1800		TR	100085527	2.837,25
1801-2000		TR	100085525	3.215,28
		100085511	2.926,95	
		100085517	3.021,79	
		100085523	3.056,80	



\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

GREY



MAT




FILO



OPAL



DEC0



LINE



DECA

# Deca

Grande parete doccia con porte scorrevoli munite di sistema SoftClose per assicurare comodità e silenziosità. È disponibile con vetro trasparente di 10 mm per il vetro fisso e 8 mm per la porta scorrevole e robusto profilo in alluminio con finitura alluminio anodizzato satinato. È proposta in diverse misure e modelli per realizzare un vasto assortimento di composizioni e soddisfare qualsiasi esigenza.

Große Duschabtrennung mit Schiebetüren, ausgestattet mit dem SoftClose-System für eine komfortable und geräuscharme Benutzung. Verfügbar mit durchsichtigem Glas in 10 mm für das feste Glas und in 8 mm für die Schiebetür, ebenso wie mit einem widerstandsfähigen Aluminiumprofil in der Ausführung eloxiertes und satiniertes Aluminium. Angeboten in verschiedenen Abmessungen und Modellen, mit denen viele Zusammenstellungen möglich sind, um jeden auftretenden Bedarf abzudecken.

Большая перегородка с раздвижными дверями, которые имеют систему SoftClose для более удобного и бесшумного использования. Изготавливается из прозрачного стекла: толщиной 10 мм для неподвижной части и 8 мм для раздвижной двери. Кроме того, имеет прочный алюминиевый профиль с отделкой из матированного анодированного алюминия. Выпускаются разные размеры и модели, которые могут подойти для различных композиций и обеспечить нужное решение для любых возникающих потребностей.

# Deca series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

DECA

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
DECA 9 + DECA 5		
DECA 9	DECA 5	DECA 9/9
100	70	160
110	75	170
120	80	180
130	90	Pág. 322
140	Pág. 320	
150		
160		
170		
180		

Pág. 316



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
DECA 9B + DECA 5B		DECA 9/9B
DECA 9B	DECA 5B	
150	70	170
160	80	180
170	90	190

Pág. 326

Pág. 330

Pág. 332



DECA

# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.  
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.  
Неподвижная часть из безопасного  
закаленного стекла, 10 мм



Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.  
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.  
Дверь из безопасного закаленного стекла,  
8 мм

# FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



fissaggio a parete  
Wandverankerung  
настенное крепление



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный  
с матированной  
отделкой




maniglia  
Griff  
ручка



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный  
с матированной  
отделкой

DECA

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato  
Eloxiertes und satiniertes  
Aluminium  
Анодированный алюминий с  
матированной отделкой

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE  
\*(750 mm)



DECO  
\*(1300 mm)



FILO  
\*(1100 mm)



OPAL  
\*(1100 mm)


\* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

# DECA 9


DECA



DECA 9



DECA 9 + 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.  
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.  
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.  
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.  
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



transparente  
transparent  
прозрачное

mate  
mat  
матовый

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный  
с матированной  
отделкой



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный  
с матированной  
отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE •  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

alluminio anodizzato satinato  
Eloxiertes und satiniertes  
Aluminium  
Анодированный алюминий с  
матированной отделкой

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECORATIVE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

DECA 9	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 202 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	43,1 Kg	45,7 Kg	5
110	L 202 cm. W 70 cm. H 9 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	48 Kg	50,8 Kg	5
120	L 202 cm. W 75 cm. H 9 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	52,8 Kg	56,0 Kg	5
130	L 202 cm. W 80 cm. H 9 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	57,7 Kg	61,1 Kg	5
140	L 202 cm. W 85 cm. H 9 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	62,5 Kg	66,3 Kg	5
150	L 202 cm. W 90 cm. H 9 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	67,3 Kg	71,4 Kg	5
160	L 202 cm. W 95 cm. H 9 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	72,2 Kg	76,5 Kg	5
170	L 202 cm. W 100 cm. H 9 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	77 Kg	81,7 Kg	5
180	L 202 cm. W 105 cm. H 9 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	81,9 Kg	86,8 Kg	5

DECA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 205 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	32,6 Kg	34,5 Kg	5
75	L 205 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	35,1 Kg	37,2 Kg	5
80	L 205 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	37,6 Kg	39,8 Kg	5
90	L 205 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	42,6 Kg	45,1 Kg	5

## DECA 9

2.000h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS



ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.  
Хромированный с матированной  
отделкой.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	DECA 9	DECA 9 + 5		APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
DECA 9 100	970-1005	985-1005	979-999	390	TR	100222354	1.324,47
DECA 9 110	1070-1105	1085-1105	1079-1099	440		100222365	1.378,37
DECA 9 120	1170-1205	1185-1205	1179-1199	490		100222366	1.427,45
DECA 9 130	1270-1305	1285-1305	1279-1299	540		100222343	1.479,90
DECA 9 140	1370-1405	1385-1405	1379-1399	590		100222356	1.529,09
DECA 9 150	1470-1505	1485-1505	1479-1499	640		100222344	1.582,13
DECA 9 160	1570-1605	1585-1605	1579-1599	690		100222357	1.631,24
DECA 9 170	1670-1705	1685-1705	1679-1699	740		100222345	1.681,88
DECA 9 180	1770-1805	1785-1805	1779-1799	790		100222309	1.737,30


\* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5.

\* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5.

\* Эта шторка может устанавливаться с DECA 5.

## DECA 9 ESPECIAL



2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	100222511	1.583,88
		100222504	1.822,28
		100222520	2.192,57
1251-1550	TR	100222512	1.720,99
		100222491	1.996,74
		100222457	2.425,07
1551-1750	TR	100222523	1.837,96
		100222459	2.151,09
		100222508	2.637,53
1751-2000	TR	100222510	1.979,17
		100222456	2.329,65
		100222469	2.873,96

\* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5.

\* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5.

\* Эта шторка может устанавливаться с DECA 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота перегородки: 2100 мм.

\* Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.

\* Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.

\* Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


MAT



FILO




OPAL



LINE




DECÓ



## DECA 5

2.000h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 10 mm.  
Garnizioni cromato satinato.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.  
Verchromt Satiniert.  
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
1 фиксированное.

MODELLO МОДЕЛЬ МОДЕЛ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 5 70	685-700	677-697	TR	100222370	665,89
DECA 5 75	735-750	727-747		100222363	687,55
DECA 5 80	785-800	777-797		100222347	706,58
DECA 5 90	885-900	877-897		100222383	747,31

\* Installare con DECA 9.


\* Zusammen mit DECA 9.

\* Устанавливать вместе с DECA 9.



## DECA 5 ESPECIAL


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
1 фиксированное.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100222521	730,92
		100222476	859,35
		100222505	1.058,74
651-950	TR	100222507	869,64
		100222506	1.051,06
		100222522	1.363,25
951-1200	TR	100222513	1.009,18
		100222458	1.243,31
		100222492	1.607,01

\* Installare con DECA 9.

\* Zusammen mit DECA 9.

\* Устанавливать вместе с DECA 9.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота перегородки: 2100 мм.

\* Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.

\* Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.

\* Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


MAT



FILO




OPAL



LINE




DECÓ



# DECA 9/9



DECA



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)


## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**


Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.  
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.  
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.  
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.  
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм




## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный с матированной отделкой

## GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato  
Eloxiertes und satiniertes Aluminium  
Анодированный алюминий с матированной отделкой

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 202 cm. W 59 cm. H 9 cm.	0,10 m <sup>3</sup>	32,5 Kg	34,4 Kg	5
170	L 202 cm. W 62 cm. H 9 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	34,9 Kg	37 Kg	5
180	L 202 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	39,7 Kg	42,1 Kg	5

## DECA 9/9

2.000h




**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 9/9 160	1570-1610	610	TR	100222358	2.104,60
DECA 9/9 170	1670-1710	660		100222380	2.145,95
DECA 9/9 180	1770-1810	710		100222359	2.202,87



## DECA 9/9 ESPECIAL


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1750	TR	100222530	2.383,99
		100222514	2.743,83
		100222493	3.302,63
1751-2000	TR	100222524	2.547,86
		100222494	2.955,22
		100222509	3.587,90

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.

\* Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.

\* Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


MAT



FILO




OPAL



LINE



DECÓ




# DECA 9B




DECA

DECA 9B



DECA 9B + 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.550 h

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.  
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.  
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.  
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.  
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный сатинированной отделкой



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный сатинированной отделкой

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato  
Eloxiertes und satiniertes Aluminium  
Анодированный алюминий с сатинированной отделкой

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DEC0



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

DECA 9B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ	DECA 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 157 cm. W 90 cm. H 9 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	51,7 Kg	54,8 Kg	5	70	L 157 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	25,2 Kg	26,7 Kg	5
160	L 157 cm. W 95 cm. H 9 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	55,4 Kg	58,8 Kg	5	80	L 157 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	29,1 Kg	30,8 Kg	5
170	L 157 cm. W 100 cm. H 9 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	59,1 Kg	62,7 Kg	5	90	L 157 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	33 Kg	35 Kg	5

## DECA 9B

1.550h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX.

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS.



В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10  
мм.  
Хромированный с матированной  
отделкой.  
1 поворотное стекло.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	DECA 9B	DECA 9B + 5B		APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
DECA 9B 150	1470-1505	1485-1505	1479-1499	640	TR	100222382	1.419,42
DECA 9B 160	1570-1605	1585-1605	1579-1599	690		100222371	1.460,82
DECA 9B 170	1670-1705	1685-1705	1679-1699	740		100222364	1.505,21




\* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5B.

\* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5B.

\* устанавливать вместе с DECA 5B.

## DECA 9B ESPECIAL


1.550h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
1 поворотное стекло.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	100222527	1.621,35
		100222525	1.826,97
		100222526	2.194,81
1651-2000	TR	100222531	1.762,41
		100222515	2.003,05
		100222477	2.429,41

\* Per questo tipo di installazione, installare sempre con DECA 5B.

\* Installieren Sie bei dieser Variante immer mit DECA 5B.

\* Устанавливать вместе с DECA 5B.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




MAT



FILO




OPAL



LINE




DEC0



## DECA 5B

1.550h



**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Feste Glasplatte.



Безопасное закаленное стекло, 10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
1 фиксированное.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 5B 70	685-700	677-697	TR	100222392	616,54
DECA 5B 80	785-800	777-797		100222337	638,07
DECA 5B 90	885-900	877-897		100222372	670,06

\* Installare con DECA 9B.


\* Zusammen mit DECA 9B.

\* Устанавливать вместе с DECA 9B.



## DECA 5B ESPECIAL


1.550h



Vetro temperato di sicurezza 10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.  
Verchromt satiniert.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 мм.  
Хромированный с матированной отделкой.  
1 фиксированное.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	100222532	669,85
		100222495	770,92
		100222540	927,86
651-950	TR	100222534	776,79
		100222516	920,42
		100222533	1.143,40
951-1200	TR	100222478	883,77
		100222541	1.069,74
		100222496	1.358,61

\* Installare con DECA 9B.

\* Zusammen mit DECA 9B.

\* Устанавливать вместе с DECA 9B.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


MAT



FILO




OPAL



LINE




DEC0



# DECA 9/9B



DECA



Altezza · Höhe · Высота 1.550 h

170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)  
190 (1870-1910 mm)


## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.  
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.  
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.  
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.  
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА


## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный с матированной отделкой



cromato satinato  
Verchromt satiniert  
Хромированный с матированной отделкой

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE ·  
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

alluminio anodizzato satinato  
Eloxiertes und satiniertes Aluminium  
Анодированный алюминий с матированной отделкой

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	170	L 157 cm. W 62 cm. H 9 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	26,8 Kg	28,4 Kg	5
	180	L 157 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	30,5 Kg	32,3 Kg	5
	190	L 157 cm. W 68 cm. H 9 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	32,4 Kg	34,3 Kg	5

## DECA 9/9B

1.550h




**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.  
Хромированный с матированной отделкой.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
DECA 9/9B 170	1670-1710	660	TR	100222381	1.909,36
DECA 9/9B 180	1770-1810	710		100222390	1.949,84
DECA 9/9B 190	1870-1910	760		100222391	2.002,88



## DECA 9/9B ESPECIAL


1.550h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.  
Guarnizioni cromato satinato.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.  
Verchromt satiniert.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 мм.  
Хромированый с матированной отделкой.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1750	TR	100222517	2.250,25
		100222528	2.544,82
		100222542	3.002,25
1751-2000	TR	100222535	2.411,43
		100222497	2.754,40
		100222536	3.287,03

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


MAT



FILO




OPAL



LINE



DEC0





YOVE

# Yove

La collezione di pareti doccia YOVE è stata creata con uno spirito minimalista e attuale, con linee dal design semplice, senza per questo rinunciare alla robustezza.

Presenta vari formati con misure diverse per soddisfare tutte le richieste del mercato. La parete doccia è disponibile in due altezze: 1950 mm per piatto doccia e 1450 mm per la posa in opera sulle vasche da bagno.

Die Duschabtrennungsserie YOVE repräsentiert einen minimalistischen und modernen Still, mit einfachen Linien im Design ohne Vernachlässigung einer robusten Bauweise.

Sie ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich, um der Nachfrage des Marktes gerecht zu werden.

Новая коллекция шторок YOVE была создана в минималистском и очень актуальном стиле. Простота линий ее дизайна сочетается с надежностью в эксплуатации.

Выпускается в различных форматах и с разными размерами, чтобы охватить весь диапазон, пользующийся спросом на рынке. Конструкция шторки допускает две разные высоты: 1950 мм для поддона для душа и 1450 мм для ванны. Вся серия оснащена раздвижными дверями, что поз



# Yove *series*

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ

YOVE 1	YOVE 4	YOVE 9C + YOVE 5		YOVE 6
		YOVE 9C	YOVE 5	
80	70	100	70	80
90	75	110	75	90
100	80	120	80	100
110	90	130	90	Pág. 352
120	100	140		Pág. 367
130	110	150		
140	120	160		
150	140	170		
Pág. 342		Pág. 346		180
				Pág. 362



			VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ			
3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ			2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
YOVE 9	YOVE 9/9	YOVE 9+	YOVE 9B C + YOVE 5B		YOVE 9B	YOVE 9/9B
			YOVE 9B C	YOVE 5B		
100	150	140	140	70	140	150
110	160	150	150	75	150	160
120	170	160	160	80	160	170
130	180	170	170	90	170	180
140	Pág. 370	180	180	Pág. 387	180	190
150		Pág. 374	190		190	Pág. 390
160			Pág. 382		Pág. 378	
170						
180						

Pág. 356

YOVE




# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm / 8 mm (Yove 1).  
Sicherheitsglas 6 mm / 8 mm (Yove 1).  
Безопасное закаленное стекло, 6 мм / 8 мм (Yove 1).



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированный алюминий



cromo  
Chrom  
хромированный

### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




### GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированный алюминий

### TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



670-1100



450-700



inox lucido  
hochglanz inox  
нерж. сталь

YOVE

### SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE  
\*(750 mm)



DEC0  
\*(1300 mm)



FILO  
\*(1100 mm)




OPAL  
\*(1100 mm)

\* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

# YOVE 1



YOVE



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h


80 (790-800 mm)	130 (1290-1300 mm)
90 (890-900 mm)	140 (1390-1400 mm)
100 (990-1000 mm)	150 (1490-1500 mm)
110 (1090-1100 mm)	
120 (1190-1200 mm)	

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 8 мм.




## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## TENSORI · VERCHROMTE · ТЕНЗОРЫ



inox lucido  
hochglanz inox  
нерж. сталь

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONE · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ


		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
	80	L 195 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,1 m <sup>3</sup>	33 Kg	35 Kg	5
	90	L 195 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	38 Kg	40 Kg	5
	100	L 195 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	42 Kg	44 Kg	5
	110	L 195 cm. W 110 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	44 Kg	46 Kg	5
	120	L 195 cm. W 120 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	48 Kg	50 Kg	5
	130	L 220 cm. W 137 cm. H 7 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
	140	L 220 cm. W 144 cm. H 7 cm.	0,22 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
	150	L 220 cm. W 158 cm. H 7 cm.	0,24 m <sup>3</sup>	61 Kg	64 Kg	5

## YOVE 1


1.950h




Yove 1 &lt; 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm



Yove 1 &lt; 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm

INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •



В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.


безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 180	790-800	TR	100117693	748,57
YOVE 190	890-900		100117694	779,65
YOVE 1100	990-1000		100117695	891,07
YOVE 1110	1090-1100		100117696	936,84
YOVE 1120	1190-1200		100117697	977,24
YOVE 1130	1290-1300		100142247	1.026,10
YOVE 1140	1390-1400		100142248	1.077,45
YOVE 1150	1490-1500		100142249	1.131,27




## YOVE 1 ESPECIAL


1.950h




Yove 1 &lt; 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm



Yove 1 &lt; 99 cm



Yove 1 ≥ 99 cm

INDIFFERENTEMENTE SX/DX •


GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное



RM



RM

MISURE REALI (RM)  
ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM)  
РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)

VETRO  
GLAS  
СТЕКЛО

SAP RIF.  
SAP CODE.  
SAP КОД

PUNTI  
PUNKTE  
ПУНКТЫ

500-850	TR	100117712	878,22
		100117713	1.059,85
		100142795	1.086,34
851-1050	TR	100117714	982,52
		100117715	1.202,10
		100142796	1.232,13
1051-1200	TR	100117716	1.077,69
		100117717	1.380,50
		100142793	1.414,95
1201-1500	TR	100117718	1.198,89
		100117719	1.501,62
		100142794	1.539,11

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


BLACK  
MIRROR



FILO




OPAL



LINE



DECO



YOVE


# YOVE 4



CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

70 (685-705 mm)	100 (985-1005 mm)
75 (735-755 mm)	110 (1085-1105 mm)
80 (785-805 mm)	120 (1185-1205 mm)
90 (885-905 mm)	140 (1385-1405 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

YOVE

CASUAL


## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	25 Kg	27 Kg	5
75	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	28 Kg	30 Kg	5
80	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	31 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	34 Kg	36 Kg	5
100	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	37 Kg	39 Kg	5
110	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	40 Kg	42 Kg	5
120	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	43 Kg	45 Kg	5
140	L 222 cm. W 84,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	46 Kg	48 Kg	5

## YOVE 4

1.950h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная  
дверь.



\* L+B ≤ 220cm.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 4 70	685-705	666-686	TR	100111129	901,48
YOVE 4 75	735-755	716-736		100111130	921,99
YOVE 4 80	785-805	766-786		100111131	947,05
YOVE 4 90	885-905	866-886		100111132	964,27
YOVE 4 100	985-1005	966-986		100111133	1.007,91
YOVE 4 110	1085-1105	1066-1086		100111134	1.046,48
YOVE 4 120	1185-1205	1166-1186		100111135	1.073,05
YOVE 4 140	1385-1405	1366-1386		100111136	1.128,68

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.  
\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.  
\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная  
дверь.




\* L+B ≤ 220cm.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 4 70	685-705	666-686	TR	100111137	901,48
YOVE 4 75	735-755	716-736		100111138	921,99
YOVE 4 80	785-805	766-786		100111139	947,05
YOVE 4 90	885-905	866-886		100111140	964,27
YOVE 4 100	985-1005	966-986		100111141	1.007,91
YOVE 4 110	1085-1105	1066-1086		100111142	1.046,48
YOVE 4 120	1185-1205	1166-1186		100111143	1.073,05
YOVE 4 140	1385-1405	1366-1386		100111144	1.128,68

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.  
\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.  
\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

## YOVE 4 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



\* A+B ≤ 220cm.

MISURE REALI (A*B) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (A*B) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (A*B)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	100111145	1.060,66
		100111148	1.312,80
901-1200	TR	100111146	1.180,30
		100111149	1.537,74
1201-1400	TR	100111147	1.241,53
		100111150	1.670,80

\* Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.

\* Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.

\* При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.


FILO




OPAL



LINE



DECO





# YOVE 6




YOVE

CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

80 (785-805 mm)

90 (885-905 mm)

100 (985-1005 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий


## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	80	L 23 cm. W 215 cm. H 58 cm.	0,29 m <sup>3</sup>	40 Kg	42 Kg	5
	90	L 23 cm. W 215 cm. H 58 cm.	0,29 m <sup>3</sup>	45 Kg	47 Kg	5
	100	L 23 cm. W 215 cm. H 58 cm.	0,29 m <sup>3</sup>	52 Kg	54 Kg	5

YOVE

## YOVE 6

1.950h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 6 80	785-805	390	TR	100111233	2.207,64
YOVE 6 90	885-905	470		100111234	2.282,89
YOVE 6 100	985-1005	570		100111235	2.357,90





# YOVE 9



YOVE

CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

100 (970-1010 mm)	150 (1470-1510 mm)
110 (1070-1110 mm)	160 (1570-1610 mm)
120 (1170-1210 mm)	170 (1670-1710 mm)
130 (1270-1310 mm)	180 (1770-1810 mm)
140 (1370-1410 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

YOVE

CASUAL


CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 222 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	37 Kg	39 Kg	5
110	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	40 Kg	42 Kg	5
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	43 Kg	45 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	46 Kg	48 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	49 Kg	51 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	52 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	55 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	59 Kg	61 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	62 Kg	64 Kg	5

## YOVE 9

1.950h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9 100	970-1010	410	TR	100111151	1.058,18
YOVE 9 110	1070-1110	460		100111152	1.097,66
YOVE 9 120	1170-1210	510		100111153	1.124,08
YOVE 9 130	1270-1310	560		100111154	1.178,28
YOVE 9 140	1370-1410	610		100111155	1.185,74
YOVE 9 150	1470-1510	660		100111156	1.228,03
YOVE 9 160	1570-1610	710		100111157	1.260,10
YOVE 9 170	1670-1710	760		100111158	1.308,75
YOVE 9 180	1770-1810	810		100111159	1.345,11




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9 100	970-1010	410	TR	100111160	1.058,18
YOVE 9 110	1070-1110	460		100111161	1.097,66
YOVE 9 120	1170-1210	510		100111162	1.124,08
YOVE 9 130	1270-1310	560		100111163	1.178,28
YOVE 9 140	1370-1410	610		100111164	1.185,74
YOVE 9 150	1470-1510	660		100111165	1.228,03
YOVE 9 160	1570-1610	710		100111166	1.260,10
YOVE 9 170	1670-1710	760		100111167	1.308,75
YOVE 9 180	1770-1810	810		100111168	1.345,11

## YOVE 9 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная  
дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100111169	1.304,31
		100111172	1.727,92
1401-1800	TR	100111170	1.479,60
		100111173	2.042,23
1801-2100	TR	100111171	1.624,26
		100111174	2.313,43

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.






# YOVE 9C




YOVE

YOVE 9C



YOVE 5



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

100 (985-1005 mm)

110 (1085-1105 mm)

120 (1185-1205 mm)

130 (1285-1305 mm)

140 (1385-1405 mm)

150 (1485-1505 mm)

160 (1585-1605 mm)

170 (1685-1705 mm)

180 (1785-1805 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

YOVE

# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

YOVE 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L W H	222 cm. 66,9 cm. 8 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	37 Kg	39 Kg	5
110	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	40 Kg	42 Kg	5
120	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	43 Kg	45 Kg	5
130	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	46 Kg	48 Kg	5
140	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	49 Kg	51 Kg	5
150	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	52 Kg	54 Kg	5
160	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	55 Kg	57 Kg	5
170	L W H	222 cm. 105,6 cm. 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	59 Kg	61 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ		VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	25 Kg	27 Kg	5
75	L W H	222 cm. 78,3 cm. 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	28 Kg	30 Kg	5
80	L W H	222 cm. 85,6 cm. 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	31 Kg	33 Kg	5
90	L W H	222 cm. 95,6 cm. 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	34 Kg	36 Kg	5

## YOVE 9C

1.950h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9C 100	985-1005	970-990	390	TR	100111175	1.065,37
YOVE 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100111176	1.091,65
YOVE 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100111177	1.114,78
YOVE 9C 130	1285-1205	1270-1290	540		100111178	1.166,31
YOVE 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111179	1.183,69
YOVE 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111180	1.226,06
YOVE 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111181	1.250,35
YOVE 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111182	1.296,76
YOVE 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111183	1.335,41

\* Installare con YOVE 5.

\* Zusammen mit YOVE 5.

\* Устанавливать вместе с YOVE 5.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9C 100	985-1005	970-990	390	TR	100111184	1.065,37
YOVE 9C 110	1085-1105	1070-1090	440		100111185	1.091,65
YOVE 9C 120	1185-1205	1170-1190	490		100111186	1.114,78
YOVE 9C 130	1285-1205	1270-1290	540		100111187	1.166,31
YOVE 9C 140	1385-1405	1370-1390	590		100111188	1.183,69
YOVE 9C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111189	1.226,06
YOVE 9C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111190	1.250,35
YOVE 9C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111191	1.296,76
YOVE 9C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111192	1.335,41


\* Installare con YOVE 5.

\* Zusammen mit YOVE 5.

\* Устанавливать вместе с YOVE 5.

## YOVE 9C ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	100111193	1.302,10
		100111196	1.725,89
1401-1800	TR	100111194	1.468,90
		100111197	2.032,45
1801-2100	TR	100111195	1.607,22
		100111198	2.297,99

\* Installare con YOVE 5.

\* Zusammen mit YOVE 5.

\* Устанавливать вместе с YOVE 5.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

FILO




OPAL



LINE




DECO



## YOVE 5

1.950h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5 70	685-705	672-692	TR	100111199	617,21
YOVE 5 75	735-755	722-742		100111200	635,32
YOVE 5 80	785-805	772-792		100111201	644,75
YOVE 5 90	885-905	872-892		100111202	693,27

\* Installare con YOVE 9C a sinistra.

\* Zusammen mit YOVE 9C Links.

\* Устанавливать вместе с YOVE 9C левая.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5 70	685-705	672-692	TR	100112732	617,21
YOVE 5 75	735-755	722-742		100112733	635,32
YOVE 5 80	785-805	772-792		100112734	644,75
YOVE 5 90	885-905	872-892		100112735	693,27


\* Installare con YOVE 9C a destra.

\* Zusammen mit YOVE 9C Rechts.

\* Устанавливать вместе с YOVE 9C право.

## YOVE 5 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100111203	698,87
		100111206	925,76
751-950	TR	100111204	797,30
		100111207	1.103,56
951-1200	TR	100111205	903,07
		100111208	1.299,13

\* Installare con YOVE 9C.

\* Zusammen mit YOVE 9C.

\* Устанавливать вместе с YOVE 9C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.





# YOVE 9/9





Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

150 (1470-1510 mm)

160 (1570-1610 mm)

170 (1670-1710 mm)

180 (1770-1810 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

**TR**
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
chrom  
хромированный

## GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	52 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	55 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 58,6 cm. H 16 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	59 Kg	61 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	62 Kg	64 Kg	5

## YOVE 9/9

1.950h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9/9 150	1470-1510	560	TR	100111225	1.640,89
YOVE 9/9 160	1570-1610	610		100111226	1.679,46
YOVE 9/9 170	1670-1710	660		100111227	1.680,45
YOVE 9/9 180	1770-1810	710		100111228	1.728,05



## YOVE 9/9 ESPECIAL


1.950h



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111229	1.848,53
		100111231	2.338,79
1701-2100	TR	100111230	2.025,44
		100111232	2.678,98

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.


\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




# YOVE 9+



CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

- 140 (1370-1410 mm)
- 150 (1470-1510 mm)
- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

**TR**  
trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий



cromo  
Chrom  
хромированный



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС ГЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
140	L W H	222 cm. 94,6 cm. 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	49 Kg	51 Kg	5
150	L W H	222 cm. 104,6 cm. 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	52 Kg	54 Kg	5
160	L W H	222 cm. 104,6 cm. 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	55 Kg	57 Kg	5
170	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	59 Kg	61 Kg	5
180	L W H	222 cm. 116,6 cm. 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	62 Kg	64 Kg	5

YOVE

## YOVE 9+

1.950h





## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла +  
1 раздвижная дверь.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9+ 140	1370-1410	490	TR	100111209	1.377,35
YOVE 9+150	1470-1510	500		100111210	1.397,48
YOVE 9+160	1570-1610	550		100111211	1.449,15
YOVE 9+170	1670-1710	600		100111212	1.458,12
YOVE 9+180	1770-1810	650		100111213	1.494,75




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла +  
1 раздвижная дверь.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9+ 140	1370-1410	490	TR	100111214	1.377,35
YOVE 9+150	1470-1510	500		100111215	1.397,48
YOVE 9+160	1570-1610	550		100111216	1.449,15
YOVE 9+170	1670-1710	600		100111217	1.458,12
YOVE 9+180	1770-1810	650		100111218	1.494,75



## YOVE 9+ ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 vetro fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	100111219	1.537,17
		100111222	1.978,36
1501-1800	TR	100111220	1.644,26
		100111223	2.191,85
1801-2100	TR	100111221	1.781,04
		100111224	2.456,33

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.000 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

FILO




OPAL



LINE




DECO



# YOVE 9B



YOVE



Altezza · Höhe · Высота 1.450 h

- 140 (1370-1410 mm)
- 150 (1470-1510 mm)
- 160 (1570-1610 mm)
- 170 (1670-1710 mm)
- 180 (1770-1810 mm)
- 190 (1870-1910 mm)

## VETRI · GLÄSER · СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



## FINITURA · AUSFÜHRUNG · ОТДЕЛКА

## PROFILO · PROFILE · ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE · SIEBDRUCK · ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	40 Kg	42 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	44 Kg	45 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	46 Kg	48 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	50 Kg	52 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	54 Kg	55 Kg	5
190	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	56 Kg	58 Kg	5

## YOVE 9B

1.450h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная  
дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B 140	1370-1410	610	TR	100111236	1.084,19
YOVE 9B 150	1470-1510	660		100111237	1.118,63
YOVE 9B 160	1570-1610	710		100111238	1.138,01
YOVE 9B 170	1670-1710	760		100111239	1.169,71
YOVE 9B 180	1770-1810	810		100111240	1.199,41
YOVE 9B 190	1870-1910	810		100111241	1.218,35




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная  
дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫВАНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B 140	1370-1410	610	TR	100111242	1.084,19
YOVE 9B 150	1470-1510	660		100111243	1.118,63
YOVE 9B 160	1570-1610	710		100111244	1.138,01
YOVE 9B 170	1670-1710	760		100111245	1.169,71
YOVE 9B 180	1770-1810	810		100111246	1.199,41
YOVE 9B 190	1870-1910	810		100111247	1.218,35

## YOVE 9B ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111248	1.286,71
		100111250	1.659,27
1701-2000	TR	100111249	1.404,35
		100111251	1.869,87

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.




# YOVE 9B C



YOVE 9B C



YOVE 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.450 h

- 140 (1385-1405 mm)
- 150 (1485-1505 mm)
- 160 (1585-1605 mm)
- 170 (1685-1705 mm)
- 180 (1785-1805 mm)
- 190 (1885-1905 mm)



Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**System**Glass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



## PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

YOVE

CASUAL

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ


YOVE 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	40 Kg	42 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	44 Kg	45 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	46 Kg	48 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	50 Kg	52 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	54 Kg	55 Kg	5
190	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	25 Kg	27 Kg	5
75	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	28 Kg	30 Kg	5
80	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	31 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	34 Kg	36 Kg	5

YOVE

## YOVE 9B C

1.450h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590	TR	100111252	1.076,59
YOVE 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111253	1.110,98
YOVE 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111254	1.130,38
YOVE 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111255	1.164,32
YOVE 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111256	1.191,83
YOVE 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100111257	1.212,94

\* Installare con YOVE 5B.

\* Zusammen mit YOVE 5B.


\* Устанавливать вместе с YOVE 5B.

## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9B C 140	1385-1405	1370-1390	590	TR	100111258	1.076,59
YOVE 9B C 150	1485-1505	1470-1490	640		100111259	1.110,98
YOVE 9B C 160	1585-1605	1570-1590	690		100111260	1.130,38
YOVE 9B C 170	1685-1705	1670-1690	740		100111261	1.164,32
YOVE 9B C 180	1785-1805	1770-1790	790		100111262	1.191,83
YOVE 9B C 190	1885-1905	1870-1890	790		100111263	1.212,94


\* Installare con YOVE 5B.

\* Zusammen mit YOVE 5B.

\* Устанавливать вместе с YOVE 5B.

## YOVE 9B C ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111264	1.280,78
		100111266	1.653,85
1701-2000	TR	100111265	1.364,54
		100111267	1.833,62

\* Installare con YOVE 5B.

\* Zusammen mit YOVE 5B.

\* Устанавливать вместе с YOVE 5B.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.


\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.


\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

YOVE



## YOVE 5B

1.450h




## DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное.




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5B 70	685-705	672-692	TR	100111268	566,57
YOVE 5B 75	735-755	722-742		100111269	580,37
YOVE 5B 80	785-805	772-792		100111270	594,03
YOVE 5B 90	885-905	872-892		100111271	626,24

\* Installare con YOVE 9B C a sinistra.

\* Zusammen mit YOVE 9B C Links.

\* Устанавливать вместе с YOVE 9B C левая.




## SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖÙE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 5B 70	685-705	672-692	TR	100112736	566,57
YOVE 5B 75	735-755	722-742		100112737	580,37
YOVE 5B 80	785-805	772-792		100112738	594,03
YOVE 5B 90	885-905	872-892		100112739	626,24


\* Installare con YOVE 9B C a destra.

\* Zusammen mit YOVE 9B C Rechts.

\* Устанавливать вместе с YOVE 9B C право.

## YOVE 5B ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
1 фиксированное.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	100111272	638,45
		100111275	796,36
751-950	TR	100111273	720,36
		100111276	936,70
951-1200	TR	100111274	804,29
		100111277	1.086,99

\* Installare con YOVE 9B C.

\* Zusammen mit YOVE 9B C.

\* Устанавливать вместе с YOVE 9B C.

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.

\* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.

\* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.

FILO




OPAL



LINE



DECO





# YOVE 9/9B




YOVE

CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.450 h

150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)  
180 (1770-1810 mm)  
190 (1870-1910 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий



cromo  
Chrom  
хромированный



anodizzato molto lucido  
hochglanz Aluminium  
Полированый  
алюминий

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	43 Kg	45 Kg	5
	160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	46 Kg	48 Kg	5
	170	L 222 cm. W 58,6 cm. H 16 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	50 Kg	52 Kg	5
	180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	53 Kg	55 Kg	5
	190	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	56 Kg	58 Kg	5

YOVE

## YOVE 9/9B

1.450h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA ÖFFNUNG ОТКРЫТИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
YOVE 9/9B 150	1470-1510	560	TR	100111278	1.488,07
YOVE 9/9B 160	1570-1610	610		100111279	1.521,22
YOVE 9/9B 170	1670-1710	660		100111280	1.552,19
YOVE 9/9B 180	1770-1810	710		100111281	1.585,72
YOVE 9/9B 190	1870-1910	760		100111282	1.614,50



## YOVE 9/9B ESPECIAL


1.950h



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6мм.  
Профили анодированные, блестящее серебро.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI ПУНКТЫ
1400-1700	TR	100111283	1.707,46
		100111285	2.041,72
1701-2000	TR	100111284	1.853,51
		100111286	2.279,12

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.


\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку.



INTER



# Inter

Parete doccia scorrevole attrezzata con cuscinetti articolati, profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm.

Duschabtrennung mit Schiebetür, Gelenkketten, Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm.

Раздвижная шторка оснащена шарнирными подшипниками, профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасные закаленные стекла толщиной 6 мм.



INTER

# Inter series

DOCCIA · DUSCHE

1 PARETE · 1 WÄNDE · 1 СТЕНА		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ					
INTER 1	INTER 2 + INTER 5	INTER 2+ + INTER 5		INTER 3	INTER 4	INTER 6	
	INTER 2	INTER 5	INTER 2+	INTER 5			
80	70	70	100	70	90	70	75
90	75	75	110	75	100	75	80
Pág. 400	80	80	120	80	Pág. 412	80	90
	85	85	Pág. 408	85		90	100
	90	90		90		100	Pág. 420
						110	
						120	
						130	
						140	

Pág. 404

Pág. 407

Pág. 411

Pág. 416



· душ

VASCA DA BAGNO  
NO BADEWANNE  
ДЛЯ ВАННЫ

3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ

1 PARETE ·  
1 WÄNDE ·  
1 СТЕНА

INTER 8 + INTER 5		INTER 9 + INTER 5		INTER 2	INTER 2+	INTER 8	INTER 9	INTER 2B							
INTER 8	INTER 5	INTER 9	INTER 5												
70	70	100	70	70	100	70	100	80							
75	75	110	75	75	110	75	110	85							
80	80	120	80	80	120	80	120								
85	85	140	85	85		85	130								
90	90	150	90	90		90	140								
100	Pág. 427		160	Pág. 431	Pág. 404	100	150								
			170			Pág. 424	160								
Pág. 424		Pág. 428		Pág. 428		Pág. 428									
Pág. 408															
Pág. 432															

INTER

INTER



# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое  
покрытие алюминия



inox lucido  
inox glänzend  
нерж. сталь  
блестящая

### TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



inox lucido  
inox glänzend  
нерж. сталь  
блестящая

### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromo  
Chrome  
хромированный

INTER

# INTER 1



INTER



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

80 (780-800 mm)  
90 (880-900 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое  
покрытие анода


## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

inox lucido  
Inox glänzend  
нерж. сталь  
блестящая

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	80	L 195 cm. W 83 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	21,8	25,0	5
	90	L 195 cm. W 93 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	24,4	28,0	5

## INTER 1



INDIFFERENTEMENTE SX/DX •

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS

ODER LINKS •



В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 feste Glasscheibe.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
1 фиксированное стекло.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 1 80	780-800	TR	100090511	419,27
INTER 1 90	880-900		100090512	442,42





# INTER 2





Altezza · Höhe · Высота 1.900 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

- 70 (670-710 mm)
- 75 (720-760 mm)
- 80 (770-810 mm)
- 85 (820-860 mm)
- 90 (870-910 mm)

### VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Sicherheitsglas 6 mm.  
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



trasparente  
transparent  
прозрачное

### FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

#### GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



съемно  
Chrom  
хромированный



алюминий анодированный лакированный  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое покрытие анода


#### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

### DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L 195 cm. W 77 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	20,5 Kg	23,5 Kg	5
	75	L 195 cm. W 82 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	22,8 Kg	26,0 Kg	5
	80	L 195 cm. W 87 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	23,6 Kg	27,0 Kg	5
	85	L 195 cm. W 77 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	24,4 Kg	28,0 Kg	5
	90	L 195 cm. W 77 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	26,9 Kg	30,0 Kg	5

**INTER 2**

1.900h

**INDIFFERENTEMENTE**

**SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB  
RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ  
НАПРАВЛЕНИИ**



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil,  
glänzend.  
1 Schwingtür.



Стекло закаленное, безопасное,  
6 мм.  
Профили из анодированного  
алюминия, блестящая.  
1 дверца распашная.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 2	INTER 2 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 2 70	670-710	685-705	677-697	541	TR	100067034	676,32
INTER 2 75	720-760	735-755	727-747	591		100067029	690,98
INTER 2 80	770-810	785-805	777-797	641		100067030	693,54
INTER 2 85	820-860	835-855	827-847	691		100067031	696,15
INTER 2 90	870-910	885-905	877-897	741		100067032	708,07

\* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.  
\* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.  
\* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.




○



**INTER 5**

1.900h

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
Parfaite étancheité.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	423,91
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	430,94
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	437,84
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	458,65
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	465,87


\* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.  
\* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.  
\* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.



# INTER 2+



INTER



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

100 (970-1010 mm)  
110 (1070-1110 mm)  
120 (1170-1210 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, Глянцевое  
покрытие анода


## DATI PER LA SPEDIZIONEN · VERPACKUNGS DATEN · ПАККИНГ ЛИСТ

INTER 2+	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 195 cm. W 108 cm. H 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	28,9 Kg	33,0 Kg	5
110	L 195 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	32,5 Kg	37,0 Kg	5
120	L 195 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	35,2 Kg	40,0 Kg	5

INTER 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 195 cm. W 73 cm. H 7 cm.	0,10 m <sup>3</sup>	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L 195 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L 195 cm. W 183 cm. H 7 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L 195 cm. W 89 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L 195 cm. W 93 cm. H 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	17,9 Kg	21,5 Kg	5

## INTER 2+

1.900h



## INDIFFERENTEMENTE

**SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB  
RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ  
НАПРАВЛЕНИИ**



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
1 fisso + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil,  
glänzend.  
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное,  
6 мм.  
Профили из анодированного  
алюминия, блестящая.  
1 фиксированное + 1 дверца  
распашная.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 2	INTER 2 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 2+100	970-1010	985-1005	977-997	460	TR	100067035	788,33
INTER 2+110	1070-1110	1085-1105	1077-1097	460		100067036	811,72
INTER 2+120	1170-1210	1185-1205	1177-1197	460		100067037	835,44

\* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.  
\* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.  
\* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.



**INTER 5**



1.900h

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
Parfaite étancheité.



MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	423,91
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	430,94
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	437,84
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	458,65
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	465,87

\* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.


\* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.

\* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

# INTER 3



INTER



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

90 (880-910 mm)  
100 (980-1010 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo  
Chrom  
хромированный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое  
покрытие анода

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	90	L 195 cm. W 68 cm. H 15 cm.	0,20 m³	41,9 Kg	45,0 Kg	5
	100	L 195 cm. W 68 cm. H 15 cm.	0,20 m³	49,9 Kg	53,0 Kg	5

**INTER 3**

1.900h





**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 fisso + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 3 90	880-910	460	TR	100078784	1.528,68
INTER 3 100	980-1010	460		100078782	1.559,81






# INTER 4



INTER



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

70 (670-690 mm)	110 (1070-1090 mm)
75 (720-740 mm)	120 (1170-1190 mm)
80 (770-790 mm)	130 (1270-1290 mm)
90 (870-890 mm)	140 (1370-1390 mm)
100 (970-990 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.



trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое  
покрытие анода

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L 195 cm. W 42 cm. H 10 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	20,1 Kg	22 Kg	5
	75	L 195 cm. W 43 cm. H 10 cm.	0,08 m <sup>3</sup>	21,1 Kg	23 Kg	5
	80	L 195 cm. W 45 cm. H 10 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	24,0 Kg	26 Kg	5
	90	L 195 cm. W 50 cm. H 10 cm.	0,10 m <sup>3</sup>	25,8 Kg	28 Kg	5
	100	L 195 cm. W 55 cm. H 10 cm.	0,11 m <sup>3</sup>	28,1 Kg	30,5 Kg	5
	110	L 195 cm. W 60 cm. H 10 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	31,2 Kg	34 Kg	5
	120	L 195 cm. W 65 cm. H 10 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	34,3 Kg	37 Kg	5
	130	L 195 cm. W 70 cm. H 10 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	37,4 Kg	40,5 Kg	5
	140	L 195 cm. W 75 cm. H 10 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	40,5 Kg	44 Kg	5

**INTER 4**

1.900h




**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER  
LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



\*\* A + B ≤220

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (A*B) DUSCHTASSE GRÖSSE (A*B) РАЗМЕР ПОДДОНА (A*B)	MISURE REALI (X*Y) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (X*Y) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (X*Y)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 4 70	670-690	660-680	TR	100073528	503,01
INTER 4 75	720-740	710-730		100073529	507,14
INTER 4 80	770-790	760-780		100073530	511,15
INTER 4 90	870-890	860-880		100073531	519,24
INTER 4 100	970-990	960-980		100073525	527,38
INTER 4 110	1070-1090	1060-1080		100073526	539,53
INTER 4 120	1170-1190	1160-1180		100073527	547,59
INTER 4 130	1270-1290	1260-1280		100099755	577,35
INTER 4 140	1370-1390	1360-1380		100099756	595,65

\* Prezzo unitario. Sono necessarie 2 unità per comporre una parete doccia (con i relativi lati).

\* Stückpreis. Für eine Duschwand sind 2 Stück notwendig (Seitenteile).


\* Цена за один элемент. Для составления шторки необходимо два элемента (соответствующих боковым частям).



# INTER 6



INTER



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

75 (725-745 mm)  
80 (775-795 mm)  
90 (875-895 mm)  
100 (975-995 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое  
покрытие анода

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
75	L 195 cm. W 48 cm. H 20 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	37,0 Kg	39,5 Kg	5
80	L 195 cm. W 50 cm. H 20 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	39,4 Kg	42,0 Kg	5
90	L 195 cm. W 50 cm. H 20 cm.	0,20 m <sup>3</sup>	44,9 Kg	47,5 Kg	5
100	L 195 cm. W 70 cm. H 20 cm.	0,27 m <sup>3</sup>	50,0 Kg	54,5 Kg	5

**INTER 6**

1.900h



**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS****ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 6 75	725-745	360	TR	100067016	970,45
INTER 6 80	775-795	450		100055227	1.026,13
INTER 6 90	875-895	600		100055228	1.030,55
INTER 6 100	975-995	600		100067015	1.044,43






# INTER 8

INTER





Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

70 (670-710 mm)  
75 (720-760 mm)  
80 (770-810 mm)  
85 (820-860 mm)  
90 (870-910 mm)  
100 (970-1010 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированный, блестящее  
покрытие анода

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
	70	L 195 cm. W 73 cm. H 10 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	21,7 Kg	24,5 Kg	5
	75	L 195 cm. W 78 cm. H 10 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	22,8 Kg	26,0 Kg	5
	80	L 195 cm. W 83 cm. H 10 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	24,1 Kg	27,5 Kg	5
	85	L 195 cm. W 89 cm. H 10 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	24,4 Kg	28,0 Kg	5
	90	L 195 cm. W 95 cm. H 10 cm.	0,18 m <sup>3</sup>	26,3 Kg	30,0 Kg	5
	100	L 195 cm. W 105 cm. H 10 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	29,4 Kg	32,2 Kg	5

**INTER 8**

1.900h

**INDIFFERENTEMENTE**

**SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB  
RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ  
НАПРАВЛЕНИИ**


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profilo alluminio anodizzato lucido.  
2 ante a libro.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil,  
glänzend.  
2 Falttüren


Стекло закаленное, безопасное,  
6 мм.  
Профили из анодированного  
алюминия, блестящая.  
2 складных двери

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 8	INTER 8+5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 8 70	670-710	685-705	677-697	480	TR	100066990	844,66
INTER 8 75	720-760	735-755	727-747	530		100066991	871,07
INTER 8 80	770-810	785-805	777-797	580		100066992	889,51
INTER 8 85	820-860	835-855	827-847	630		100066993	900,72
INTER 8 90	870-910	885-905	877-897	680		100066994	918,67
INTER 8 100	970-1010	985-1005	977-997	780		100110197	951,12


\* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.  
\* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.  
\* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.




INTER 8



INTER 8




INTER 8+5



INTER 8+5

**INTER 5**

1.900h

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
Perfekt abgedichtet.



Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
Parfaite étancheité.

MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	423,91
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	430,94
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	437,84
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	458,65
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	465,87

\* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.


\* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.

\* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.



# INTER 9





Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

- 100 (970-1010 mm)  
110 (1070-1110 mm)  
120 (1170-1210 mm)  
130 (1270-1310 mm)  
140 (1370-1410 mm)  
150 (1470-1510 mm)  
160 (1570-1610 mm)  
170 (1670-1710 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ


alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, глянцевое  
покрытие анода

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 195 cm. W 55 cm. H 12 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	30,6 Kg	33 Kg	5
110	L 195 cm. W 61 cm. H 12 cm.	0,14 m <sup>3</sup>	33,3 Kg	36 Kg	5
120	L 195 cm. W 65 cm. H 12 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	35,2 Kg	38 Kg	5
130	L 195 cm. W 72 cm. H 12 cm.	0,17 m <sup>3</sup>	38 Kg	41 Kg	5
140	L 195 cm. W 80 cm. H 12 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	41 Kg	44 Kg	5
150	L 195 cm. W 80 cm. H 12 cm.	0,19 m <sup>3</sup>	43,6 Kg	47 Kg	5
160	L 195 cm. W 90 cm. H 12 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	46,2 Kg	50 Kg	5
170	L 195 cm. W 90 cm. H 12 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	48,6 Kg	53 Kg	5

**INTER 9**

1.900h

**INDIFFERENTEMENTE**

**SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB  
RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ  
НАПРАВЛЕНИИ**



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil,  
glänzend.  
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное,  
6 мм.  
Профили из анодированного  
алюминия, блестящая.  
1 фиксированное стекло  
+ 2 Раздвижная дверь с  
направляющей.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	INTER 9	INTER 9 +5		APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)				
INTER 9 100	970-1010	985-1005	977-997	380	TR	100067020	765,29
INTER 9 110	1070-1110	1085-1105	1077-1097	430		100067021	786,07
INTER 9 120	1170-1210	1185-1205	1177-1197	480		100067022	807,82
INTER 9 130	1270-1310	1285-1305	1277-1297	530		100108871	822,75
INTER 9 140	1370-1410	1385-1405	1377-1397	580		100067023	831,21
INTER 9 150	1470-1510	1485-1505	1477-1497	630		100067033	848,27
INTER 9 160	1570-1610	1585-1605	1577-1597	630		100099757	893,77
INTER 9 170	1670-1710	1685-1705	1677-1697	630		100099758	925,54

\* Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.  
\* Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.  
\* Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.



**INTER 5**



1.900h

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •****GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •****В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
Parfaite étancheité.



MODELLO МОДЕЛЬ	MISURA PIATTO (L) DUSCHTASSE GRÖSSE (L) РАЗМЕР ПОДДОНА (L)	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 5 70	670-690	660-680	TR	100066995	423,91
INTER 5 75	720-740	710-730		100066996	430,94
INTER 5 80	770-790	760-780		100066997	437,84
INTER 5 85	820-840	810-830		100067013	458,65
INTER 5 90	870-890	860-880		100067014	465,87

\* Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.

\* Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.

\* Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.

# INTER 2B

INTER



CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

### FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

Altezza · Höhe · Высота 1.465 h  
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (800 mm)  
90 (900 mm)

### VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.

Sicherheitsglas 6 mm.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente  
transparent  
прозрачное

### FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

#### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido  
Aluminium eloxiertes hochglanz  
анодированные, Глянцевое  
покрытие анода

### DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 195 cm. W 87 cm. H 7 cm.	0,12 m³	16,6 Kg	20,0 Kg	5
85	L 195 cm. W 92 cm. H 7 cm.	0,13 m³	17,4 Kg	21,0 Kg	5

INTER

## INTER 2B





**INDIFFERENTEMENTE SX/DX •  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS  
ODER LINKS •  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.  
Profili alluminio anodizzato lucido.  
Sistema orientabile.  
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.  
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.  
Gelenksystem.  
1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.  
Профили из анодированного алюминия, блестящая.  
Поворотная система.  
1 откидное стекло.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открытие (мм)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
INTER 2B 80	790-800	770	TR	100055229	408,30
INTER 2B 85	840-850	820		100064814	427,09





**OPTIMA**



Optima 9+1+2 · Chrome · Matt

# Optima

Nuova famiglia di box con design minimalista dal pavimento fino al soffitto. Con vetro di sicurezza temperato da 8 o 10 mm di spessore e trattamento per una pulizia veloce (System-Glass). Diverse finiture per profili (lucido e nero) e per i vetri (trasparente, opaco, grigio, specchio, bronzo o con serigrafia a gusto del cliente). Box con grande versatilità per coprire qualsiasi tipo di spazio grazie ai diversi modelli (fissi, porte, pareti o fisso+porta) e un'altezza massima di 2500 mm. Essendo un box incorniciato, conferisce una grande resistenza e robustezza all'insieme.

Neue Kollektion an minimalistischen Duschwänden vom Boden bis zur Decke. Mit sicherer Festverglasung mit 8 oder 10 mm Stärke, leicht zu reinigen (System-Glass). Verschiedene Oberflächenausführungen (glänzend und schwarz) oder mit Verglasung (transparent, matt, grau, Spiegelglas, Bronze oder mit Siebdruck nach Kundenwunsch). Dank der unterschiedlichen Modelle (fest, mit Türen oder fest und mit Türen) ist diese Duschwand äußerst vielfältig und für verschiedenste Anbringungsorte geeignet. Die maximale Höhe beträgt 2500 mm. Dank ihres Rahmens ist die Duschwand äußerst widerstandsfähig und robust.



Новая линия душевых шторок в стиле минимализма от пола до потолка. Безопасное закаленное стекло толщиной 8–10 мм подвергается специальной обработке (System-Glass) для простоты в чистке.

Предлагаются различные виды отделки профилей (глянцевая и матовая) и стекол (прозрачное, матовое, дымчатое, зеркальное, «бронза» или с шелкотрафаретной печатью по выбору клиента). Благодаря разнообразию моделей (неподвижные, с дверцами, складные или с неподвижной частью + дверцей), рассчитанных на любой тип места установки, душевая шторка многофункциональна. Ее максимальная высота составляет 2500 мм. Рамка обеспечивает повышенную прочность и жесткость конструкции.

# Optima series

DOCCIA · DU

3 PARETI · 3 WÄ

OPTIMA 1	OPTIMA 2
	
<b>500 - 999 mm</b>	<b>1000 - 1500 mm</b>

Pág. 442

Pág. 442

Pág. 446




Pág. 446



USCHE · душ

АНДЕ · 3 СТЕНЫ

**OPTIMA 9**



**800 - 1299 mm**

**1300 - 1799 mm**

**1800 - 2200 mm**

Pág. 450

Pág. 450

Pág. 450



OPTIMA

# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DEC0



FILO



OPAL



BLACK  
MIRROR

OPTIMA

# OPTIMA 1




OPTIMA

Optima 1 · Matt Black · Bronze

CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

### FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2200 - 2500 h

500 - 999 mm  
1000 - 1500 mm

### VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.



### FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

#### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



### SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL




BLACK  
MIRROR

OPTIMA

## OPTIMA 1

2200 - 2500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.  
Guarnizioni metalliche.  
1 vetro fisso o 2 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.  
Beschläge.  
1 festes Glas oder 2 feste Gläser.

Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.  
Изделия.  
1 фиксированный стакан или 2 фиксированных стакана.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

LUCIDO · HOCHGLANZ · АЛЮМИНИЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-999	2500 mm	TR	100288564	870,21
			100293605	976,38
1000-1500	2500 mm		100293622	1.226,04
		TR	100288563	1.100,46
			100293535	1.174,80
			100293580	1.498,61

\* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

\* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

\* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

\* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

\* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY




BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECÓ




BLACK MIRROR



## OPTIMA 1

2200 - 2500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetro fisso o 2 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 festes Glas oder 2 feste Gläser.

Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированный стакан или 2 фиксированных стакана.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-999	2500 mm	TR	100288564	870,21
		[Grey, Grey, Bronze]	100293605	976,38
1000-1500	2500 mm	[Black, Black, Deco, Line, Black]	100293622	1.226,04
		[Grey, Grey, Bronze]	100288563	1.100,46
		[Black, Black, Deco, Line, Black]	100293535	1.174,80
		[Black, Black, Deco, Line, Black]	100293580	1.498,61

\* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

\* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

\* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

\* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

\* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DEC0




BLACK MIRROR



# OPTIMA 2



OPTIMA



Altezza · Höhe · Высота 2151 - 2400 mm

500 - 650 mm



Altezza · Höhe · Высота 1900 - 2150 mm

500 - 750 mm

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.

**TR**trasparente  
transparent  
прозрачное**TR**mate  
mat  
матовый**TR**grigio  
grau  
серый**TR**bronzo  
Bronze  
бронза

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ

lucido  
hochglanz  
алюминийnero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

BLACK  
MIRROR

## OPTIMA 2

2151 - 2400h / 1900 - 2100h




Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.


Duschwand mit Flügeltür -90° 0° 90°.  
Beschläge in Mattschwarz, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с одной распашной дверцей -90° 0° 90°.  
Металлические профили в черном матовом цвете и закаленное стекло толщиной 8 мм.

DX · RECHTS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

LUCIDO · HOCHGLANZ · АЛЮМИНИЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI ПУНКТЫ
500-650	2400 mm	TR	100288592	1.027,42
		[Grey, Grey, Brown]	100293617	1.130,65
		[Black, Black, Flower, Black]	100293627	1.288,27
500-750	2150 mm	TR	100288610	1.033,38
		[Grey, Grey, Brown]	100293655	1.145,39
		[Black, Black, Flower, Black]	100293628	1.316,41

\* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

\* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

\* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

\* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

\* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY




BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECÓ






BLACK MIRROR



**OPTIMA 2**

2151 - 2400h / 1900 - 2100h



500 - 650 mm


500 - 750 mm

Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.


Duschwand mit Flügeltür -90° 0° 90°.  
Beschläge in Mattschwarz, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с одной распашной дверцей -90° 0° 90°.  
Металлические профили в черном матовом цвете и закаленное стекло толщиной 8 мм.

DX · RECHTS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ

**ESPECIAL**

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-650	2400 mm	TR	100288611	1.127,55
			100293654	1.233,21
			100293643	1.394,43
500-750	2150 mm	TR	100288620	1.133,67
			100293629	1.248,27
			100293670	1.423,25

\* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

\* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

\* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

\* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

\* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECÓ



BLACK MIRROR




# OPTIMA 9



CASUAL

## CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2200 - 2500 mm

800 - 1299 mm  
1300 - 1799 mm  
1800 - 2200 mm

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm / 10 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm / 10 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм / 10 мм.

TR



transparente  
transparent  
прозрачное



mate  
mat  
матовый



grigio  
grau  
серый



bronzo  
Bronze  
бронза

## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



lucido  
hochglanz  
алюминий



nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL




BLACK  
MIRROR

OPTIMA

## OPTIMA 9

2200 - 2500h




Box con un vetro fisso + una porta pieghevole -90° 0° 90°.  
Accessori cromati e vetro temperato da 8 mm.


Duschwand mit Festverglasung + Flügeltür -90° 0° 90°.  
Beschläge in Chrom, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с неподвижным стеклом + одной  
распашной дверцей -90° 0° 90°.  
Хромированные металлические профили и закаленное  
стекло толщиной 8 мм.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

LUCIDO · HOCHGLANZ · АЛЮМИНИЙ



MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САП	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1299	2500 mm	TR	100293659	1.693,44
			100293662	2.168,32
			100293682	2.625,89
1300-1799	2500 mm	TR	100293683	1.918,71
			100293692	2.274,24
			100293677	2.752,16
1800-2200	2500 mm	TR	100293702	2.053,34
			100293646	2.380,03
			100293693	2.880,16

\* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

\* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

\* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.

\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

\* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

\* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».

MAT



GREY




BRONZE



FILO




OPAL



LINE



DECÓ




BLACK MIRROR



## OPTIMA 9

2200 - 2500h




Box con un vetro fisso + una porta pieghevole -90° 0° 90°.  
Accessori cromati e vetro temperato da 8 mm.


Duschwand mit Festverglasung + Flügeltür -90° 0° 90°.  
Beschläge in Chrom, aus gehärtetem Glas 8 mm.

Душевая шторка с неподвижным стеклом + одной  
распашной дверцей -90° 0° 90°.  
Хромированные металлические профили и закаленное  
стекло толщиной 8 мм.

DX - RECHTS · ПРАВО



SX - LINKS · ЛЕВАЯ



## ESPECIAL

NERO OPACO · MATTSCHWARZ ·  
МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	CRISTAL VIDRO VERRE	REF. SAP REF. SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1299	2500 mm	TR	100293690	1.774,57
		[Grey, Grey, Brown]	100293663	2.247,75
		[Black, Black, Deco, Black]	100293673	2.705,29
1300-1799	2500 mm	TR	100293701	1.999,84
		[Grey, Grey, Brown]	100293684	2.357,17
		[Black, Black, Deco, Black]	100293645	2.835,07
1800-2200	2500 mm	TR	100293703	2.134,47
		[Grey, Grey, Brown]	100293664	2.466,81
		[Black, Black, Deco, Black]	100293665	2.966,92

\* Deve essere sempre indicata la posizione del box quando il vetro non è Trasparente.

\* Bei nicht durchsichtigen Duschwänden ist stets die Ausrichtung anzugeben.

\* Если стекло непрозрачное, необходимо всегда указывать позицию шторки.

\* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.



\* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.

\* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

\* Per tutti gli ordini di box Optima, compilare il modulo di richiesta Box Speciali.

\* Zur Bestellung der Duschwand Optima füllen Sie bitte das Formular für Duschwände nach Maß aus.

\* Для заказов шторки Optima заполнить форму заказа «Нестандартные душевые шторки».





JAVA

Java 1 · Matt Black · Transparent Grid Glass

# Java

Box doccia dalle linee minimaliste; semplicità, resistenza e funzionalità lo rendono uno dei box doccia più desiderabili e comodi da usare, con un funzionamento sicuro e robusto. Disponibile nell'esclusivo colore nero.

Duschwand im minimalistischen Design, deren Einfachheit, Robustheit und Funktionalität sie zu einem der begehrtesten und komfortabelsten Modelle machen, und die durch ihre sichere sowie stabile Funktionsweise besticht. Erhältlich in exklusivem Schwarz.

Душевая шторка в стиле минимализма. Благодаря строгости стиля, прочности и практичности эта модель удобна в использовании и пользуется очень большим спросом. Шторка надежна и безопасна в эксплуатации. Доступна в эксклюзивном черном цвете.




# Java series

DOCCIA · DU

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ

JAVA 1



70

80

90

100

110


120

130

140

150


Pág. 460



USCHE · душ

**1 PARETE · 1 WÄNDE · 1 СТЕНА**

**JAVA P**



**120**

**140**

Pág. 466

**JAVA**




# CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.


**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

### PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ



### TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




JAVA

# JAVA 1



Java 1 · Matt Black · Transparent Frame Glass



Altezza · Höhe · Высота 1950 h


70 (690-700 mm)	120 (1190-1200 mm)
80 (790-800 mm)	130 (1290-1300 mm)
90 (890-900 mm)	140 (1390-1400 mm)
100 (990-1000 mm)	150 (1490-1500 mm)
110 (1090-1100 mm)	

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

## TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ




nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## DATI PER LA SPEDIZIONE • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

		DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETTO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L W H	195 cm. 70 cm. 7 cm.	0,09 m <sup>3</sup>	29 Kg	31 Kg	5
80	L W H	195 cm. 80 cm. 7 cm.	0,1 m <sup>3</sup>	33 Kg	35 Kg	5
90	L W H	195 cm. 90 cm. 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	38 Kg	40 Kg	5
100	L W H	195 cm. 100 cm. 7 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	42 Kg	44 Kg	5
110	L W H	195 cm. 110 cm. 7 cm.	0,15 m <sup>3</sup>	44 Kg	46 Kg	5
120	L W H	195 cm. 120 cm. 7 cm.	0,16 m <sup>3</sup>	48 Kg	50 Kg	5
130	L W H	220 cm. 137 cm. 7 cm.	0,21 m <sup>3</sup>	53 Kg	56 Kg	5
140	L W H	220 cm. 144 cm. 7 cm.	0,22 m <sup>3</sup>	57 Kg	60 Kg	5
150	L W H	220 cm. 158 cm. 7 cm.	0,24 m <sup>3</sup>	61 Kg	64 Kg	5

## JAVA 1

1950 h



TRANSPARENTE · TRANSPARENT · ПРОЗРАЧНОЕ

TR

**INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ**


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 festes Glas.



Безопасное закаленное стекло, 8 мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированный стакан или.

DX · RECHTS · ПРАВО

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
JAVA 1 70	690-700	TR	100313229	755,72
JAVA 1 80	790-800		100313247	794,47
JAVA 1 90	890-900		100313257	836,36
JAVA 1 100	990-1000		100313158	912,55
JAVA 1 110	1090-1100		100313180	971,66
JAVA 1 120	1190-1200		100313159	1.005,11
JAVA 1 130	1290-1300		100313253	1.100,49
JAVA 1 140	1390-1400		100313255	1.142,05
JAVA 1 150	1490-1500		100313256	1.192,43




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

TRANSPARENTE GRID ·  
TRANSPARENT GRID ·  
ПРОЗРАЧНОЕ GRID

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
JAVA 1 70	690-700	TR	100313167	817,28
JAVA 1 80	790-800		100313168	908,38
JAVA 1 90	890-900		100313175	996,00
JAVA 1 100	990-1000		100313173	1.090,44
JAVA 1 110	1090-1100		100313165	1.181,70
JAVA 1 120	1190-1200		100313166	1.235,20
JAVA 1 130	1290-1300		100313174	1.321,85
JAVA 1 140	1390-1400		100313155	1.414,84
JAVA 1 150	1490-1500		100313146	1.463,03

## JAVA 1

1950 h



TRANSPARENTE FRAME ·  
TRANSPARENT FRAME ·  
ПРОЗРАЧНОЕ FRAME



INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·

GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·


В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetro fisso.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 festes Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8 мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированный стакан или.

DX · RECHTS · ПРАВО




SX · LINKS · ЛЕВАЯ



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
JAVA 1 70	690-700		100313218	817,28
JAVA 1 80	790-800		100313197	908,38
JAVA 1 90	890-900		100313222	996,00
JAVA 1 100	990-1000		100313232	1.090,44
JAVA 1 110	1090-1100		100313233	1.181,70
JAVA 1 120	1190-1200		100313234	1.235,20
JAVA 1 130	1290-1300		100313235	1.321,85
JAVA 1 140	1390-1400		100313196	1.414,84
JAVA 1 150	1490-1500		100313221	1.463,03

## JAVA 1 ESPECIAL

1950 h



400-985


986-1600

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetro fisso.


Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 festes Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8 мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированный стакан или.


DX - RECTHS - ПРАВО




SX - LINKS - ЛЕВАЯ



GRID



FRAME



BLACK MIRROR



MAT



GREY



BRONZE



## ESPECIAL

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM)РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	100313170	779,33
		100313220	887,11
		100313205	891,58
		100313194	891,58
		100313193	1.041,14
700-985	TR	100313163	938,10
		100313206	990,07
		100313209	1.086,56
		100313208	1.086,56
		100313207	1.176,23
986-1250	TR	100313172	1.092,43
		100313195	1.171,11
		100313231	1.347,51
		100313217	1.347,51
		100313230	1.360,12
1251-1600	TR	100313129	1.228,57
		100313188	1.330,80
		100313216	1.526,64
		100313215	1.526,64
		100313189	1.508,90

\* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX).

\* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.

\* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.

\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.

\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку




# JAVA P



JAVA

Java P · Matt Black · Transparent Frame Glass

Altezza · Höhe · Высота 1950 h


120 (1185 mm)  
140 (1385 mm)

## VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.  
Behandlung für leichte Reinigung.  
Обработка, облегчающая чистку.

**SystemGlass**

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Sicherheitsglas 8 mm.  
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




## FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

PROFILO • PROFILE • ПРОФИЛИ


nero opaco  
Mattschwarz  
матовый  
черный

## DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ПАККИНГ ЛИСТ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,12 m <sup>3</sup>	74,3 Kg	78 Kg	5
140	L 213 cm. W 158 cm. H 10 cm.	0,13 m <sup>3</sup>	76,8 Kg	87 Kg	5

## JAVA P

1950 h



TRANSPARENTE · TRANSPARENT · ПРОЗРАЧНОЕ


TR

INDIFFERENTEMENTE SX/DX ·  
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS ·  
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.


безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное.



MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
JAVA P 120	1185	TR	100313224	1.102,94
JAVA P 140	1385		100313252	1.223,91




TRANSPARENTE GRID ·  
TRANSPARENT GRID ·  
ПРОЗРАЧНОЕ GRID



X ≤ 1000 mm.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
JAVA P 120	1185	grid	100313223	1.337,40
JAVA P 140	1385		100313225	1.530,49



TRANSPARENTE FRAME ·  
TRANSPARENT FRAME ·  
ПРОЗРАЧНОЕ FRAME




MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
JAVA P 120	1185	frame	100313250	1.337,40
JAVA P 140	1385		100313241	1.530,49

CLASS

## JAVA P ESPECIAL


1950 h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.  
Raccordi in nero opaco.  
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.  
Mattschwarze Beschläge.  
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8мм.  
Фурнитура: Черный мат.  
1 фиксированное.



X = 700-1100 mm.

## ESPECIAL

MISURE REALI (RM) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (RM)РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RM)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. SAP CODE SAP КОД САР	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	100313240	1.339,86
		100313236	1.465,53
		100313199	1.656,22
		100313198	1.656,22
		100313219	1.753,95

\* Altezza massima riportata nel listino delle pareti docce speciali: 2.100 mm.

\* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.


\* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

\* Per qualsiasi richiesta di pareti docce speciali, è necessario compilare il Modulo di richiesta di docce speciali.


\* Für die Bestellung von Duschabtrennungen in Sondergröße füllen Sie bitte das Anfrageformular für Sonderwände aus.

\* Для заказа душевого ограждения специальных размеров, нужно заполнить заявку

GRID



FRAME



BLACK MIRROR



MAT



GREY



BRONZE



JAVA

# ACCESSORI PLANE

## ZUBEHÖR • АКСЕССУАРЫ



### ATTACCAPANNI PLANE 40x79,4 · GARDEROBE PLANE 40x79,4 · ВЕШАЛКА PLANE 40x79,4


Finitura in acciaio inossidabile · Edelstahl-Finish · Отделка из нержавеющей стали



RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100142245	51,02

### ATTACCAPANNI DUE PLANE 230x80,1 · GARDEROBE DUE PLANE 230x80,1 · ВЕШАЛКА DUE PLANE 230x80,1


Finitura in acciaio inossidabile · Edelstahl-Finish · Отделка из нержавеющей стали



RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100142243	70,78

### PORTRAGEL PLANE 306x230,6 · SEIFENSPENDER 306x230,6 · PORTAGEL PLANE 306x230,6

Finitura in acciaio inossidabile · Edelstahl-Finish · Отделка из нержавеющей стали



RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100142244	131,37





PORCELANOSA Grupo

Ctra. Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540

VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN

PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64

krion@krion.com / www.krion.com

**Avvertenza legale:** le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di KRION SOLID SURFACE, S.A.U., con sede in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Per l'uso e la divulgazione, parziale o totale, dei contenuti è richiesta l'autorizzazione per iscritto dell'azienda. Spetta a KRION SOLID SURFACE, S.A.U. l'esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e l'uso indebito può essere soggetto a sanzioni, anche penali.

**Rechtliche Hinweise:** Die Bilder, Texte und Daten sind Eigentum von KRION SOLID SURFACE, S.A.U., mit Sitz in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Für die teilweise oder vollständige Nutzung und Verbreitung der genannten Inhalte ist eine ausdrückliche und schriftliche Genehmigung erforderlich. Die Ausübung der Nutzungsrechte derselben in jeglicher Form, insbesondere der Rechte auf Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlicher Mitteilung und Veränderung, liegt bei KRION SOLID SURFACE, S.A.U. Dieses gesamte Material ist durch das geistige Eigentumsgesetz geschützt. Jeder Missbrauch kann geahndet und strafrechtlich verfolgt werden.

**Правовая информация.** Изображения, тексты и данные являются собственностью компании KRION SOLID SURFACE, S.A.U., с юридическим адресом Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón) [улица Вила-реаль — Пуэбла-де-Ареносо (CV-20), 12.540 Вила-реаль (Кастельон)]. Для полного или частичного использования и распространения приведенного содержания необходимо выраженное в явной форме письменное согласие вышеуказанной компании. Эксплуативное осуществление прав на эксплуатацию этого содержания, в особенности права на воспроизведение, распространение, публичное сообщение и преобразование, принадлежат компании KRION SOLID SURFACE, S.A.U. Весь этот материал защищен законодательством об интеллектуальной собственности, и его ненадлежащее использование может повлечь применение соответствующих санкций, включая уголовное преследование.

**Prendere visione dei manuali di preinstallazione di tutti i prodotti. Le quote e le misure di cui a questo documento sono indicative e comunque mai vincolanti.**

**Bei allen Produkten müssen die Anweisungen zur Installationsvorbereitung konsultiert werden, die in diesem Dokument angegebenen Abmessungen dienen rein zu Informationszwecken und sind auf keinen Fall bindend.**

**Для установки данных изделий следует смотреть инструкции по проведению подготовительных работ. Размеры, приведенные в данном документе, являются ориентировочными и ни в коем случае не обязательными.**

**KRION**  
PORCELANOSA Grupo