

VENIS
CERAMIC NEWS 2020

EN - RU

VENIS EVOLUTION
PORCELANOSA Grupo

SERIES INDEX
УКАЗАТЕЛЬ СЕРИИ

INDIC · CUBIK	4
VELA · TAHITI	26
VERBIER · SAMUI VERBIER · THAO VERBIER	34
URBAN · URBAN GLOSS	44

PRODUCT INDEX

УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

C			
CUBIK INDIC	25 cm x 44.3 cm	G230	11
CUBIK INDIC	33.3 cm x 59.2 cm	G233	9
CUBIK INDIC	45 cm x 120 cm	G274	5
CUBIK INDIC GLOSS	45 cm x 120 cm	G274	7
CUBIK INDIC GRIS	25 cm x 44.3 cm	G233	11
CUBIK INDIC GRIS	33.3 cm x 59.2 cm	G233	9
CUBIK INDIC GRIS	45 cm x 120 cm	G274	5
CUBIK INDIC GRIS GLOSS	45 cm x 120 cm	G274	7
CUBIK INDIC MARFIL	25 cm x 44.3 cm	G233	11
CUBIK INDIC MARFIL	33.3 cm x 59.2 cm	G233	9
CUBIK INDIC MARFIL	45 cm x 120 cm	G274	5
CUBIK INDIC MARFIL GLOSS	45 cm x 120 cm	G274	7
I			
INDIC	100 cm x 100 cm	G377	12
INDIC	25 cm x 44.3 cm	G211	10
INDIC	33.3 cm x 59.2 cm	G226	8
INDIC	44.3 cm x 44.3 cm	G311	22
INDIC	45 cm x 120 cm	G270	4
INDIC	59.6 cm x 59.6 cm	G354	20
INDIC	80 cm x 80 cm	G369	16
INDIC GLOSS	100 cm x 100 cm	G394	14
INDIC GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	6
INDIC GLOSS	59.6 cm x 59.6 cm	G369	21
INDIC GLOSS	80 cm x 80 cm	G389	18
INDIC GRIS	100 cm x 100 cm	G377	13
INDIC GRIS	25 cm x 44.3 cm	G211	10
INDIC GRIS	33.3 cm x 59.2 cm	G226	8
INDIC GRIS	44.3 cm x 44.3 cm	G311	22
INDIC GRIS	45 cm x 120 cm	G270	4
INDIC GRIS	59.6 cm x 59.6 cm	G354	20
INDIC GRIS	80 cm x 80 cm	G369	17
INDIC GRIS GLOSS	100 cm x 100 cm	G394	15
INDIC GRIS GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	6
INDIC GRIS GLOSS	59.6 cm x 59.6 cm	G369	21
INDIC GRIS GLOSS	80 cm x 80 cm	G389	19
INDIC MARFIL	100 cm x 100 cm	G377	12
INDIC MARFIL	25 cm x 44.3 cm	G211	10
INDIC MARFIL	33.3 cm x 59.2 cm	G226	8
INDIC MARFIL	44.3 cm x 44.3 cm	G311	22
INDIC MARFIL	45 cm x 120 cm	G270	4
INDIC MARFIL	59.6 cm x 59.6 cm	G354	20
INDIC MARFIL	80 cm x 80 cm	G369	16
INDIC MARFIL GLOSS	100 cm x 100 cm	G394	14
INDIC MARFIL GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	6
INDIC MARFIL GLOSS	59.6 cm x 59.6 cm	G369	21
INDIC MARFIL GLOSS	80 cm x 80 cm	G389	18
S			
SAMUI VERBIER DARK	45 cm x 120 cm	G274	35
SAMUI VERBIER SAND	45 cm x 120 cm	G274	35
SAMUI VERBIER SILVER	45 cm x 120 cm	G274	35
T			
TAHITI VELA BLACK	45 cm x 120 cm	G274	27
TAHITI VELA GREY	45 cm x 120 cm	G274	27
TAHITI VELA NATURAL	45 cm x 120 cm	G274	27
TAHITI VELA SMOKED	45 cm x 120 cm	G274	27
THAO VERBIER DARK	59.6 cm x 59.6 cm	G359	36
THAO VERBIER SAND	59.6 cm x 59.6 cm	G359	36
THAO VERBIER SILVER	59.6 cm x 59.6 cm	G359	36
U			
URBAN ACERO GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	44
URBAN BLACK GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	44
URBAN CALIZA GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	44
URBAN NATURAL GLOSS	45 cm x 120 cm	G270	44
V			
VELA BLACK	100 cm x 100 cm	G377	29
VELA BLACK	45 cm x 120 cm	G270	26
VELA BLACK	59.6 cm x 59.6 cm	G354	30
VELA GREY	100 cm x 100 cm	G377	29
VELA GREY	45 cm x 120 cm	G270	26
VELA GREY	59.6 cm x 59.6 cm	G354	30
VELA NATURAL	100 cm x 100 cm	G377	28
VELA NATURAL	45 cm x 120 cm	G270	26
VELA NATURAL	59.6 cm x 59.6 cm	G354	30
VELA SMOKED	100 cm x 100 cm	G377	28
VELA SMOKED	45 cm x 120 cm	G270	26
VELA SMOKED	59.6 cm x 59.6 cm	G354	30
VERBIER DARK	100 cm x 100 cm	G377	39
VERBIER DARK	45 cm x 120 cm	G270	34
VERBIER DARK	59.6 cm x 59.6 cm	G354	40
VERBIER SAND	100 cm x 100 cm	G377	38
VERBIER SAND	45 cm x 120 cm	G270	34
VERBIER SAND	59.6 cm x 59.6 cm	G354	40
VERBIER SILVER	100 cm x 100 cm	G377	38
VERBIER SILVER	45 cm x 120 cm	G270	34
VERBIER SILVER	59.6 cm x 59.6 cm	G354	40

INDIC CUBIK

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



INDIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244485 · V3080068 · G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 · V7590611 · G92

INDIC MARFIL 100280992 · V7590695 · G92

INDIC GRIS 100280974 · V7590694 · G92



INDIC MARFIL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100277928 · V3080097 · G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



INDIC GRIS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278721 · V3080101 · G270


Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка


Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

INDIC

Please see the arrows on the back

При укладке, обратите внимание на тыльную сторону плиты.

 laid vertically
вертикальная укладка

 laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate *Внутренняя отделка на цементное основание



INDIC CUBIK

Rectified Wall Tiles
Настенная плитка, ректификат



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



MATT
МАТОВЫЙ



TONAL VARIATION
V2
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА



DIRECTION ARROWS
НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК

CUBIK INDIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244471 · V3080077 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC MARFIL

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278704 · V3080113 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



CUBIK INDIC GRIS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278720 · V3080114 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid МАННАТТАN N 100236464 - B21522248

CUBIK

Please see the arrows on the back
При укладке, обратите внимание на
тыльную сторону плитки.

laid vertically
вертикальная укладка

laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244502 · V3080073 · G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC GLOSS 100253592 · V7590607 · G92

INDIC MARFIL GLOSS 100281765 · V7590704 · G92

INDIC GRIS GLOSS 100281774 · V7590703 · G92



INDIC MARFIL GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100277929 · V3080096 · G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



INDIC GRIS GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280404 · V3080120 · G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

INDIC

Please see the arrows on the back

При укладке, обратите внимание на тыльную сторону плиты.

laid vertically
вертикальная укладка

laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание



INDIC CUBIK

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



GLOSS
ГЛЯнец



TONAL VARIATION
V2
РАЗНООБРАЗИЕ ОТТЕНКА



DIRECTION ARROWS
НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК

CUBIK INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244498 · V3080074 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC MARFIL GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280359 · V3080115 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



CUBIK INDIC GRIS GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280411 · V3080116 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

CUBIK

Please see the arrows on the back
При укладке, обратите внимание на
тыльную сторону плиты.

laid vertically
вертикальная укладка

laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Wall Tiles

Монопороза



MATT
МАТОВЫЙ



TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА



DIRECTION ARROWS
НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК



INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"
100278172 · V1349867 · G226

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC MARFIL

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"
100281736 · V1349862 · G226

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



INDIC GRIS

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"
100281741 · V1349863 · G226

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC MARFIL 100280992 - V7590695 - G92

INDIC GRIS 100280974 - V7590694 - G92

INDIC

Please see the arrows on the back

При укладке, обратите внимание на
тыльную сторону плиты.



laid vertically
вертикальная укладка



laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Super-
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	flex s2

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Wall Tiles
Монопороза



CUBIK INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100278181 · V1349866 · G233

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258



MATT
МАТОВЫЙ



TONAL VARIATION
V2
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА



DIRECTION ARROWS
НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК



CUBIK INDIC MARFIL

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100281764 · V1349860 · G233

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B2152257



CUBIK INDIC GRIS

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100281771 · V1349861 · G233

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid МАННАТТАN N 100236464 - B2152248

CUBIK

Please see the arrows on the back
При укладке, обратите внимание на
тыльную сторону плитки.

↑
laid vertically
вертикальная укладка

→
laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Superflex s2

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Wall Tiles

Монопороза



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА



PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC MARFIL 100280992 - V7590695 - G92

INDIC GRIS 100280974 - V7590694 - G92




INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271629 · V5760008 · G211

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC MARFIL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100281734 · V5760022 · G211

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



INDIC GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100281733 · V5760020 · G211

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Indic 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem+ / Super-flex s2
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK



CUBIK INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271628 - V5760006 - G230

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258



CUBIK INDIC MARFIL

25 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100281785 - V5760023 - G233

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B2152257



CUBIK INDIC GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100281800 - V5760021 - G233

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B2152248

Wall Tiles

Монопороза



MATT
МАТОВЫЙ



V2
TONAL VARIATION
РАЗНООБРАЗНОСТЬ ОТТЕНКА

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Cubik 25 cm x 44.3 cm	77	1.11	16.64	68	75.31	1124	Tixocem + / Superflex s2

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



INDIC

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278782 - V9102875 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63

INDIC MARFIL 100280960 - V7590692 - G63



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100281726 - V7590723 - G163

INDIC MARFIL 100280964 - V7590715 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями



INDIC MARFIL

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278656 - V9102881 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для

установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Модель							Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK



Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНООБРАЗНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER

STON-KER
STON-KER

INDIC GRIS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100278608 - V9102877 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
INDIC GRIS 100280909 - V7590693 - G63



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"
INDIC GRIS 100280937 - V7590708 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Модель							Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



BRIGHT
ПОЛИРОВАННЫЙ



TONAL VARIATION
V3
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



INDIC GLOSS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100281544 - V9103135 - G394

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70

INDIC MARFIL GLOSS 100281781 - V7590705 - G70



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100281744 - V7590724 - G163

INDIC MARFIL GLOSS 100281754 - V7590707 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями



INDIC MARFIL GLOSS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100280510 - V9103133 - G394

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Модель							Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values / Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate / Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK



INDIC GRIS GLOSS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100280497 - V9103134 - G394

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



BRIGHT
ПОЛИРОВАННЫЙ



TONAL VARIATION
РАЗНООБРАЗИЕ ОТТЕНКА
V3

STON-KER

STON-KER
STON-KER



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281755 - V7590712 - G70



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281753 - V7590713 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



INDIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244492 · V5700074 · G369

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63

INDIC MARFIL 100280960 - V7590692 - G63



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100281726 - V7590723 - G163

INDIC MARFIL 100280964 - V7590715 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями



INDIC MARFIL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100278228 · V5700101 · G369

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для

установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Model Модель							Butech
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK



Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



STON-KER®

STON-KER
STON-KER

INDIC GRIS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100278651 · V5700102 · G369

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
INDIC GRIS 100280909 - V7590693 - G63



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"
INDIC GRIS 100280937 - V7590708 - G153

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Модель							Butech
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



BRIGHT
ПОЛИРОВАННЫЙ



TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



INDIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244439 · V5700071 · G389

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70

INDIC MARFIL GLOSS 100281781 - V7590705 - G70



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100281744 - V7590724 - G163

INDIC MARFIL GLOSS 100281754 - V7590707 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями



INDIC MARFIL GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100278266 · V5700100 · G389

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для

установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces Модель	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values / Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate / Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK



Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



STON-KER

STON-KER
STON-KER

INDIC GRIS GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100280445 · V5700118 · G389

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281755 - V7590712 - G70



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281753 - V7590713 - G163

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Индик 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



INDIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244491 · V2609906 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



INDIC MARFIL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100281490 · V5590946 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100255374 - V4460094 - G30

INDIC MARFIL 100282649 - V4460113 - G30

INDIC GRIS 100282753 - V4460111 - G30



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC MARFIL 100282681 - V7710169 - G130

INDIC GRIS 100282671 - V7710166 - G130



INDIC GRIS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100281426 · V5590945 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Модель							Butech
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



BRIGHT
ПОЛИРОВАННЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНООБРАЗИЕ ОТТЕНКА

STON-KER

STON-KER
STON-KER



INDIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244445 · V5590900 · G369
Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC MARFIL GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100281500 · V5590947 · G369
Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



INDIC GRIS GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100281480 · V5590944 · G369
Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
INDIC GLOSS 100255386 - V4460093 - G42
INDIC MARFIL GLOSS 100282619 - V4460110 - G42
INDIC GRIS GLOSS 100282744 - V4460112 - G42



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133
INDIC MARFIL GLOSS 100282700 - V7710168 - G133
INDIC GRIS GLOSS 100282673 - V7710167 - G133

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046	One-flex Premium/
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

INDIC CUBIK

Porcelain Tiles

Керамогранит



INDIC

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100278759 · V5460088 · G311

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



INDIC MARFIL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100281713 · V5460090 · G311

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



INDIC GRIS

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100281720 · V5460091 · G311

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100255374 - V4460094 - G30

INDIC MARFIL 100282649 - V4460113 - G30

INDIC GRIS 100282753 - V4460111 - G30



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

INDIC MARFIL 100282681 - V7710169 - G130

INDIC GRIS 100282671 - V7710166 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

INDIC

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА Model Модель	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ* Butech
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Indic 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Super- flex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate *Внутренняя отделка на цементное основание







VELA TAHITI

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

VELA SMOKED 100281051 - V7590709 - G92

VELA NATURAL 100281042 - V7590716 - G92

VELA GREY 100281041 - V7590706 - G92

VELA BLACK 100281060 - V7590711 - G92



VELA SMOKED

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278715 - V3080110 - G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



VELA NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278709 - V3080103 - G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



VELA GREY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278707 - V3080111 - G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



VELA BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278733 - V3080106 - G270


Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка


Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

VELA

Please see the arrows on the back

При укладке, обратите внимание на тыльную сторону плиты.

 laid vertically
вертикальная укладка

 laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)
Vela 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1185	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VELA TAHITI

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



TAHITI VELA SMOKED

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100278722 · V3080105 · G274


Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



TAHITI VELA NATURAL

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100278669 · V3080109 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



TAHITI VELA GREY

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100278698 · V3080102 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



TAHITI VELA BLACK

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100278754 · V3080108 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

TAHITI

Please see the arrows on the back
При укладке, обратите внимание на
тыльную сторону плиты.

laid vertically
вертикальная укладка

laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)
Tahiti 45 cm x 120 cm	3	1.62	26.60	36	58.32	958	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение
*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VELA ТАИТИ

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА
V3

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



VELA SMOKED

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278627 - V9102878 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

VELA SMOKED 100280442 - V9103141 - G74

VELA NATURAL 100280456 - V9103142 - G74



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 100 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 39 1/2"

VELA SMOKED 100280981 - V8160013 - G164

VELA NATURAL 100280944 - V8160007 - G164

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями



VELA NATURAL

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278577 - V9102874 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

VELA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для

установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Модель							Butech
Vela 100 cm x 100 cm	1	1.00	26.57	46	46.00	1222	One-flex Premium / Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 100 cm	2	0.70	18.63	26	18.15	484	
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементном основании

VELA TAHITI



VELA GREY

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100278649 - V9102880 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



VELA BLACK

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100278710 - V9102879 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit
РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



STON-KER®

STON-KER
STON-KER



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 39 1/2"
VELA GREY 100280455 - V9103144 - G74
VELA BLACK 100280470 - V9103143 - G74



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 100 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 39 1/2"
VELA GREY 100280972 - V8160009 - G164
VELA BLACK 100280990 - V8160011 - G164

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

VELA

Use specific Porcelain Tiles setting materials
Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Vela 100 cm x 100 cm	1	1.00	26.57	46	46.00	1222	One-flex Premium / Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 100 cm	2	0.70	18.63	26	18.15	484	
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VELA TAHITI

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



VELA SMOKED

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280410 · V5590943 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



VELA NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280376 · V5590942 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

VELA SMOKED 100280472 - V4460106 - G30

VELA NATURAL 100280464 - V4460104 - G30

VELA GREY 100280429 - V4460103 - G30

VELA BLACK 100280481 - V4460108 - G30



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

VELA SMOKED 100282675 - V7710174 - G130

VELA NATURAL 100282751 - V7710172 - G130

VELA GREY 100282738 - V7710171 - G130

VELA BLACK 100282702 - V7710176 - G130



VELA GREY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280368 · V5590937 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



VELA BLACK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280373 · V5590940 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

VELA

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА Model Модель	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ* Butech
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Vela 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.74	32	45.47	1080	One-flex Premium / Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.37	56	54.07	1253	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание







VERBIER

SAMUI VERBIER

THAO VERBIER

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
 VERBIER SAND 100281044 - V7590710 - G92
 VERBIER SILVER 100280966 - V7590714 - G92
 VERBIER DARK 100281014 - V7590717 - G92



VERBIER SAND

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
 100278003 - V3080100 - G270
 Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
 Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



VERBIER SILVER

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
 100278040 - V3080099 - G270
 Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



VERBIER DARK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
 100277986 - V3080098 - G270
 Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

VERBIER

Please see the arrows on the back
 При укладке, обратите внимание на
 тыльную сторону плиты.

laid vertically
 вертикальная укладка

laid horizontally
 горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Verbier 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.06	40	64.80	1162	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VERBIER SAMUI VERBIER THAO VERBIER



SAMUI VERBIER SAND

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278734 · V3080107 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



SAMUI VERBIER SILVER

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278741 · V3080104 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SAMUI VERBIER DARK

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100278750 · V3080112 · G274

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Wall Tiles

Настенная плитка, ректифика́т



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



MATT
МАТОВЫЙ



TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА



DIRECTION ARROWS
НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК

SAMUI VERBIER

Please see the arrows on the back
При укладке, обратите внимание на
тыльную сторону плитки.

laid vertically
вертикальная укладка

laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Samui Verbier 45 cm x 120 cm	3	1.62	28.23	36	58.32	1109	One-flex Premium/ Fr-one n


(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VERBIER SAMUI VERBIER THAO VERBIER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



THAO VERBIER SAND

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100278671 · V2609909 · G359

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



THAO VERBIER SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100278629 · V2609907 · G359

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

THAO VERBIER

No floor applications. Only suitable for indoor and outdoor walls

Исключительно для выклейки на стену



THAO VERBIER DARK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100278578 · V2609908 · G359

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

THAO VERBIER


Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для установки керамогранита

THAO VERBIER

If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards

При укладке, стрелки задней части должны всегда указывать вверх

 direction arrows
направление стрелок

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)	Butech
Thao Verbiere 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.76	32	45.47	1080	One-flex Premium / Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание



WALL CTEHA: Thao Verbier Silver 59.6 cm x 59.6 cm

VERBIER

SAMUI VERBIER

THAO VERBIER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА




MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНОВИДНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

VERBIER SAND 100280443 - V9103129 - G74

VERBIER SILVER 100280409 - V9103130 - G74

VERBIER SAND

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278628 - V9102882 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252




STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 100 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 39 1/2"

VERBIER SAND 100280955 - V8160012 - G164

VERBIER SILVER 100280927 - V8160008 - G164



(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

VERBIER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для

установки керамогранита

VERBIER SILVER

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278645 - V9102873 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Model Модель							Butech
Verbiier 100 cm x 100 cm	1	1.00	25.41	46	46.00	1169	One-flex Premium / Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 100 cm	2	0.70	18.63	26	18.15	484	
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VERBIER

SAMUI VERBIER

THAO VERBIER



VERBIER DARK

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100278644 - V9102876 - G377

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



TONAL VARIATION
РАЗНООБРАЗИЕ ОТТЕНКА

STON-KER

STON-KER
STON-KER



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 39 1/2"
VERBIER DARK 100280457 - V9103128 - G74



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 100 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 39 1/2"
VERBIER DARK 100280954 - V8160010 - G164

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ
/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями

VERBIER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для
установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА	BOX КОРОБКА			PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	Butech
Verbier 100 cm x 100 cm	1	1.00	25.41	46	46.00	1169	One-flex Premium / Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 100 cm	2	0.70	18.63	26	18.15	484	
Zócalo 9 cm x 100 cm	10	0.90	22.40	36	32.40	806	

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание

VERBIER

SAMUI VERBIER

THAO VERBIER

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

РЕКТИФИКАТ керамогранит / Цветная масса



RECTIFIED
РЕКТИФИКАТ



EXTERIORS
ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



MATT
МАТОВЫЙ



V3
TONAL VARIATION
РАЗНООБРАЗНОСТЬ ОТТЕНКА

STON-KER®

STON-KER
STON-KER



VERBIER SAND

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280414 · V5590938 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



VERBIER SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280450 · V5590939 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SKIRTING BOARDS / ЦОКОЛЬ

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

VERBIER SAND 100280473 - V4460105 - G30

VERBIER SILVER 100280474 - V4460109 - G30

VERBIER DARK 100280490 - V4460107 - G30



STEP TILES (2) / ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

VERBIER SAND 100282729 - V7710175 - G130

VERBIER SILVER 100282752 - V7710170 - G130

VERBIER DARK 100282750 - V7710173 - G130

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

(2) ТЕХНИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ УГОЛ ПРАВ

/ ЛЕВ

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

Ознакомьтесь с условиями



VERBIER DARK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100280379 · V5590941 · G354

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

VERBIER

Use specific Porcelain Tiles setting materials

Используйте специальные материалы для

установки керамогранита

PACKAGING УПАКОВКА Model Модель	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)	
Verbiier 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	33.74	32	45.47	1080	One-flex Premium / Fr-one n
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	22.37	56	54.07	1253	


(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание



FLOOR Плит: Verbier Dark 100 cm x 100 cm





URBAN URBAN GLOSS

Rectified Wall Tiles

Настенная плита, ректификат



PERFIL / ПРОФИЛЬ

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

URBAN ACERO GLOSS 100281031 - V7590696 - G92

URBAN CALIZA GLOSS 100281050 - V7590698 - G92

URBAN NATURAL GLOSS 100281027 - V7590699 - G92

URBAN BLACK GLOSS 100281025 - V7590697 - G92



URBAN ACERO GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280555 - V3080117 - G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B2152248



URBAN CALIZA GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280582 - V3080119 - G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258



URBAN NATURAL GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280567 - V3080118 - G270

Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258



URBAN BLACK GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280572 - V3080122 - G270


Butech: Recommends joint / Рекомендуемая затирка


Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B2152250

URBAN GLOSS

Please see the arrows on the back

При укладке, обратите внимание на тыльную сторону плиты.

 laid vertically
вертикальная укладка

 laid horizontally
горизонтальная укладка

PACKAGING УПАКОВКА	x BOX КОРОБКА			x PALLET ПАЛЛЕТ			ADHESIVE КЛЕЙ*
	Model Модель	Pieces	M ² (1)	Kg(1)	Box	M ² (1)	Kg(1)
Urban Gloss 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.07	40	64.80	1163	One-flex Premium /
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n

(1) Approximated values. Приблизительное значение

*Interior installation over cement mortar substrate. *Внутренняя отделка на цементное основание



WALL СТЕНА: Urban Acero Gloss 45 cm x 120 cm | FLOOR ПОЛ: Urban Acero 100 cm x 100 cm

VENIS[®]
www.venis.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

CT011-1

Edition date: *Дата издания:* **2020 MARCH - 2020 МАРШ**

Design & Photography: **DPTO. PUBLICIDAD VENIS** *Дизайн и фотография:* Отд.рекламы VENIS

Printed by: *Печать:* **ALTERNATIVA GRÁFICA**

Edition: *Редакция:* **VENIS S.A.**

© 2020 PORCELANOSA GRUPO © 2020 *PORCELANOSA GRUPO*

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code

Содержание этого каталога защищено законом об интеллектуальной собственности, Королевским законодательным Декретом 1/1996. Любое воспроизведение настоящего документа, частично или полностью, не допускается без разрешения компании Porcelanosa и преследуется в соответствии с Уголовным кодексом.

VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue

Компания VENIS оставляет за собой право на модификацию и/или удаление определенных моделей, представленных в этом каталоге, без предварительного предупреждения.

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals

Цвет плитки может слегка отличаться от цвета оригиналов.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by VENIS should be followed.

Пространства, которые показаны в данном каталоге, выступают в качестве рекомендаций декора и носят рекламный характер, демонстрируют необходимость следовать инструкциям по укладке, составленным компанией VENIS, в реальных помещениях: venis@venis.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo