
LISTINO PREZZI · PREISLISTE · ПРАЙС-ЛИСТ

BATHROOM SERIES



SP


PORCELANOSA


INDICE - INHALT - ИНДЕКС


pareti doccia
duschabtrennungen · ШТОРКИ

ATTICA	4
VITRA	80
SILKE	122
S+LINE	162
NEO	210
DECA	306
NOVA	334
YOVE	356
INTER	416
ACCESSORI · ZUBEHÖR · АКСЕССУАРЫ	
PLANE	458

INSTALLAZIONE SUL PIATTO DOCCIA · MONTAGE AUF BECKEN УСТАНОВКА НА ПОДДОН









Le compensazioni riportate in questo catalogo sono applicabili solo alle pareti doccia installate sul bordo di un piatto doccia o di una vasca da bagno, dato che le misure devono essere necessariamente rilevate dalla parete fino al bordo esterno del piatto o della vasca.


Die in diesem Katalog angegebenen Ausgleichsabmessungen gelten für Duschabtrennungen, die auf dem Rand eines Dusch- oder Wannenbeckens montiert werden, da für diese Montage auf jeden Fall die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand des Dusch- oder Wannenbeckens erforderlich sind.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или душевого поддона, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или душевых поддонов.

ALTRI TIPI DI INSTALLAZIONE · SONSTIGE MONTAGETYPEN
ДРУГИЕ ТИПЫ УСТАНОВКИ







Quando il piatto è a filo pavimento o non è presente (doccia in muratura), la parete doccia si installa sul bordo del piatto o sulla piastrella del pavimento. Per sapere se le misure delle pareti doccia di questo catalogo sono corrette, si deve verificare la tabella delle misure reali riportata alla fine di ogni famiglia di pareti doccia.

È molto importante rilevare con precisione la misura dalla parete al bordo del piatto e comunicarla quando si fa l'ordine.

Wenn das Duschbecken bodengleich eingebaut wird oder kein Becken vorhanden ist (geflieste Duschfläche), wird die Duschabtrennung am Rand des Duschbeckens und der Fliese am Boden montiert. Um festzustellen, ob die Abmessungen der Duschabtrennungen in diesem Katalog die Richtigen für Ihr Duschbecken sind, muss die Tabelle mit den tatsächlichen Abmessungen geprüft werden, die sich am Ende jeder Duschabtrennungsserie befindet. Es ist sehr wichtig, die Entfernung von der Wand bis zum Duschbeckenrand genau abzumessen und diese Maße bei einer Bestellung anzugeben.

Die tatsächlichen Abmessungen einer Duschabtrennung bestehen aus der Entfernung von der Wand bis zur Außenseite der festen Glaswand.

Когда поддон установлен заподлицо с полом или поддона нет, шторка устанавливается над бортиком поддона и керамической плиткой пола. Чтобы узнать, являются ли правильными измерения шторок в данном каталоге, надо проверить таблицу реальных размеров. которая находится в конце описания каждого семейства шторок. Очень важно правильно снять мерку от стены до бортика поддона и сообщить об этом при оформлении заказа.

Реальный размер шторки — это расстояние от стены до наружной части неподвижного стекла.


SP
PORCELANOSA



Attica

Nuova parete doccia Attica: la fusione della purezza della struttura con l'armonia delle morbide forme rettangolari degli elementi trasforma questa parete doccia in un'innovazione in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.
Il design, mirato alla facilità d'uso, è implicito in tutti i dettagli: le cerniere e i fissaggi allineati ai vetri per agevolarne la pulizia, l'ergonomia interna della maniglia, l'innovativo sistema pivotante delle cerniere per ottenere l'apertura e la chiusura morbida con una tenuta ottimale.
Attica, realizzata in vetro temperato da 8 mm con l'esclusivo trattamento Systemglass easy-cleaning e i suoi accessori con finiture cromo lucido o nero opaco, è il perfetto abbinamento tra eleganza delle forme e minimalismo









Unsere Duschabtrennung Attica ist eine Fusion aus der Reinheit ihrer Struktur und der Harmonie de abgerundeten, rechteckigen Form ihrer Elemente. Dadurch wird diese Duschabtrennung zu einem innovativen Vorschlag, der auch allerhöchste Erwartungen unserer Kunden erfüllen kann.
Das Design ist so ausgelegt, dass es leicht zu benutzen ist, was man an allen Details spüren kann. An den Scheiben ausgerichtete Scharniere und Verankerungen für eine leichtere Reinigung, Ergonomie des Griffs im Inneren, innovatives Klappsystem der Scharniere, mit dem die Tür sanft öffnet und schließt und gleichzeitig optimal wasserdicht ist.
Hergestellt aus 8 mm Hartglas mit der exklusiven Systemglas-Reinigungsbehandlung und seinen Ergänzungen mit hochglänzendem Chrom oder mattschwarzem Finish, ist es die perfekte Kombination aus Eleganz der Formen und Minimalismus.

Новая шторка для душа Attica — это конструкция с чистыми линиями, прямоугольные элементы которой отличаются смягченными формами, несущими в себе гармонию. Эта шторка представляет собой ставку на инновации, способные удовлетворить далеко идущие ожидания наших клиентов.
Дизайн всех ее деталей рассчитан на то, чтобы облегчить пользование изделием. Петли и крепежные элементы выровнены со стеклами, чтобы чистить их было легче; ручка внутри обладает эргономичными свойствами; благодаря новаторской системе петель с открыванием на 180º дверца открывается и закрывается плавно, в то же время сохраняя оптимальную герметичность.
Attica, изготовленная из закаленного стекла толщиной 8 мм с эксклюзивной обработкой Systemglass, облегчающей чистку, и аксессуары с хромированной отделкой, обладающей повышенным блеском, вместе составляют идеальное сочетание с элегантными формами в минималистском стиле.



Attica *series*









DOCCIA · DUSCHE · ДУШ


1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ					
ATTICA P	ATTICA P10	ATTICA 2C + ATTICA 5		ATTICA 4	ATTICA 9C + ATTICA 5		ATTICA 1
		ATTICA 2C	ATTICA 5		ATTICA 9C	ATTICA 5	
							
120	**120**	**70**	**70**	**70**	**80**	**70**	**70**
140	**140**	**75**	**75**	**75**	**90**	**75**	**80**
Pág. 56	*Pág. 62*	**80**	**80**	**80**	**100**	**80**	**90**
		90	**90**	**90**	**110**	**90**	**100**
		Pág. 20	**100**	**100**	**120**	**100**	**110**
			110	**110**	**130**	**110**	**120**
			120	**120**	**140**	**120**	**130**
			130	*Pág. 26*	**150**	**130**	**140**
			140		*Pág. 40*	**140**	**150**
			150			**150**	*Pág. 10*
			Pág. 24			*Pág. 45*	



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ

3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ

ATTICA 10	ATTICA 9	ATTICA 2	ATTICA 9/9	ATTICA 9+	ATTICA 2B	ATTICA 2B+	ATTICA 9/9B
							
140	80	80	150	120	80	100	150
150	90	90	160	130	90	110	160
160	100	*Pág. 16*	170	140	*Pág. 66*	120	170
170	110		180	150		*Pág. 70*	180
180	120		190	160			190
Pág. 52	130		*Pág. 48*	170			*Pág. 74*
	140			180			
	150			*Pág. 36*			
	Pág. 30						



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 79.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 79.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 79.


SP
PORCELANOSA

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное


black
mirror

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



Cerniera vetro-vetro
Glas-Glas-Scharnier
петля «стекло — стекло»


cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



Cerniera vetro-parete
Glas-Wand-Scharnier
петля «стекло — стена»



cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный


pomello
Knauf
ручка


cromo
chrom
хромированный



nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный


Staffa da parete
Wandhalterung
настенный держатель


cromo
chrom
хромированный



nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


LINE
*(750 mm)


DECO
*(1300 mm)


FILO
*(1100 mm)


OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

ATTICA 1



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

70 (685-705 mm)
80 (785-805 mm)
90 (885-905 mm)
100 (985-1005 mm)
110 (1085-1105 mm)
120 (1185-1205 mm)
130 (1285-1305 mm)
140 (1385-1405 mm)
150 (1485-1505 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


TR
transparente
transparent
прозрачное


black
mirror

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый черный

cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	28 Kg	31 Kg	5
80	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 137 cm H 7 cm	0,21 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 158 cm H 7 cm	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5

ATTICA 1

2.000h



Attica 1 < *98,5 cm*




Attica 1 ≥ *98,5 cm*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315900010	100142283	861,02
80	785-805		S315900022	100142300	881,40
90	885-905		S315900029	100142316	931,50
100	985-1005		S315900040	100142291	1.015,70
110	1085-1105		S315900051	100142275	1.036,08
120	1185-1205		S315900067	100142341	1.076,67
130	1285-1305		S315900081	100142334	1.243,04
140	1385-1405		S315900092	100142492	1.266,55
150	1485-1505		S315900107	100142535	1.305,73



Attica 1 < *98,5 cm*




Attica 1 ≥ *98,5 cm*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315900024	100142284	861,02
80	785-805		S315900034	100142301	881,40
90	885-905		S315900038	100142317	931,50
100	985-1005		S315900039	100142292	1.015,70
110	1085-1105		S315900055	100142276	1.036,08
120	1185-1205		S315900073	100142342	1.076,67
130	1285-1305		S315900076	100142335	1.243,04
140	1385-1405		S315900098	100142493	1.266,55
150	1485-1505		S315900108	100142536	1.305,73

ATTICA 1


2.000h




Attica 1 < *98,5 cm*



Attica 1 ≥ *98,5 cm*



Attica 1 < *98,5 cm*




Attica 1 ≥ *98,5 cm*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	S315900143	100142573	880,08
		S315900151	100142580	1.099,76
		S315900146	100142569	1.127,28
700-985	TR	S315900145	100142583	951,42
		S315900149	100142582	1.226,44
		S315900147	100142581	1.257,11
986-1250	TR	S315900144	100142586	1.060,66
		S315900150	100142585	1.467,58
		S315900148	100142584	1.504,27
1251-1600	TR	S315900153	100142595	1.337,92
		S315900152	100142594	1.708,62
		S315900154	100142593	1.751,34

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK MIRROR



FILO




OPAL



LINE




DECO



CLASS

ATTICA 1

2.000h



Attica 1 < *98,5 cm* | Attica 1 ≥ *98,5 cm* | Attica 1 < *98,5 cm* | Attica 1 ≥ *98,5 cm*

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	S315900241	100265555	964,57
		S315900245	100265545	1.196,85
		S315900244	100265554	1.242,72
700-985	TR	S315900239	100265546	1.047,93
		S315900243	100265560	1.330,26
		S315900238	100265535	1.391,52
986-1250	TR	S315900236	100265534	1.177,20
		S315900237	100265553	1.591,48
		S315900235	100265515	1.658,14
1251-1600	TR	S315900242	100265409	1.466,37
		S315900240	100265525	1.849,82
		S315900234	100265408	1.961,94

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.


BLACK MIRROR



FILO




OPAL



LINE



DECO






ATTICA 2



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 220 cm W 86 cm H 7 cm	0,13 m^3	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m^3	37 Kg	40 Kg	5

CLASS

ATTICA 2

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 дверца распашная.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	785-800	750	TR	S315900018	100142302	972,06
90	885-900	850		S315900028	100142318	1.032,22




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 дверца распашная.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	785-800	750	TR	S315900011	100142303	972,06
90	885-900	850		S315900023	100142319	1.032,22

ATTICA 2

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315900164	100142604	1.056,24
		S315900163	100142603	1.328,05

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315900254	100265574	1.155,53
		S315900256	100265584	1.449,44

* Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .
* Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.
* Для стекол всегда следует указывать положение шторки.


* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

FILO




OPAL



LINE



DECO




ATTICA 2C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

ATTICA 2C



+

ATTICA 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

70 (679 mm)
75 (729 mm)
80 (779 mm)
90 (879 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ






cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый черный





cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ


ATTICA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	31 Kg	34 Kg	5
80	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m^3	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m^3	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m^3	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m^3	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 137 cm H 7 cm	0,21 m^3	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m^3	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 158 cm H 7 cm	0,24 m^3	61 Kg	64 Kg	5

ATTICA 2C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	30 Kg	33 Kg	5
80	L 220 cm W 86 cm H 7 cm	0,13 m^3	32 Kg	35 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m^3	36 Kg	39 Kg	5

CLASS

ATTICA 2C

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 дверца распашная.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	679	650	TR	S315900003	100142285	976,92
75	729	700		S315900086	100142465	991,95
80	779	750		S315900025	100142306	1.009,66
90	879	850		S315900037	100142322	1.060,98

*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 дверца распашная.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	679	650	TR	S315900030	100142286	976,92
75	729	700		S315900083	100142466	991,95
80	779	750		S315900016	100142307	1.009,66
90	879	850		S315900027	100142323	1.060,98

*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**

ATTICA 2C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315900165	100142610	1.079,63
		S315900166	100142609	1.353,57

*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315900257	100265585	1.173,64
		S315900255	100265620	1.468,39

*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE




DECO




CLASS

ATTICA 5

2.000h



Attica 5 < *98,5 cm*




Attica 5 ≥ *98,5 cm*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315900017	100142289	799,49
75	735-755		S315900084	100142469	819,14
80	785-805		S315900009	100142310	843,47
90	885-905		S315900209	100142267	888,70
100	985-1005		S315900047	100142295	953,79
110	1085-1105		S315900057	100142279	992,87
120	1185-1205		S315900068	100142345	1.033,49
130	1285-1305		S315900082	100142336	1.180,46
140	1385-1405		S315900094	100142496	1.223,02
150	1485-1505		S315900090	100142539	1.261,80

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**



Attica 5 < *98,5 cm*




Attica 5 ≥ *98,5 cm*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315900020	100142290	799,49
75	735-755		S315900087	100142510	819,14
80	785-805		S315900036	100142311	843,47
90	885-905		S315900210	100142268	888,70
100	985-1005		S315900048	100142296	953,79
110	1085-1105		S315900053	100142350	992,87
120	1185-1205		S315900071	100142346	1.033,49
130	1285-1305		S315900075	100142337	1.180,46
140	1385-1405		S315900095	100142497	1.223,02
150	1485-1505		S315900103	100142550	1.261,80

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**

ATTICA 5

2.000h




Attica 5 < *98,5 cm* Attica 5 ≥ *98,5 cm* Attica 5 < *98,5 cm* Attica 5 ≥ *98,5 cm*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	S315900156	100142575	836,98
		S315900160	100142574	1.018,75
700-985	TR	S315900158	100142577	967,97
		S315900155	100142576	1.179,70
986-1250	TR	S315900159	100142579	1.059,20
		S315900157	100142578	1.416,97
1251-1600	TR	S315900162	100142602	1.274,23
		S315900161	100142601	1.727,48

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	S315900249	100265598	920,42
		S315900248	100265597	1.135,10
700-985	TR	S315900250	100265573	1.042,63
		S315900253	100265564	1.304,17
986-1250	TR	S315900251	100265528	1.150,97
		S315900252	100265583	1.547,34
1251-1600	TR	S315900246	100265596	1.371,09
		S315900247	100265595	1.864,73

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**


*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

ATTICA 4



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

70 (685-700 mm)
75 (735-750 mm)
80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)
100 (985-1000 mm)
110 (1085-1100 mm)
120 (1185-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL




DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 60 cm H 7 cm	0,09 m^3	30 Kg	33 Kg	5
75	L 220 cm W 60 cm H 7 cm	0,09 m^3	32 Kg	35 Kg	5
80	L 220 cm W 60 cm H 7 cm	0,09 m^3	34 Kg	37 Kg	5
90	L 220 cm W 60 cm H 7 cm	0,09 m^3	38 Kg	41 Kg	5
100	L 220 cm W 60 cm H 7 cm	0,09 m^3	42 Kg	45 Kg	5
110	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	46 Kg	49 Kg	5
120	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	50 Kg	53 Kg	5

CLASS

ATTICA 4

2.000h


Attica 4 = *70/75/80* Attica 4 = *90/100* Attica 4 = *110/120*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.








*** A+B < 220cm.**

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S315900014	100142287	1.339,10
75	735-750		S315900085	100142467	1.382,60
80	785-800		S315900031	100142308	1.377,64
90	885-900		S315900001	100142324	1.510,09
100	985-1000		S315900041	100142293	1.529,30
110	1085-1100		S315900052	100142277	1.610,46
120	1185-1200		S315900065	100142343	1.650,64

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 110 cm.**
*** Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 110 cm sein.**
*** Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**


Attica 4 = *70/75/80* Attica 4 = *90/100* Attica 4 = *110/120*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.





*** A+B < 220cm.**

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S315900004	100142288	1.339,10
75	735-750		S315900088	100142468	1.382,60
80	785-800		S315900007	100142309	1.377,64
90	885-900		S315900002	100142325	1.510,09
100	985-1000		S315900042	100142294	1.529,30
110	1085-1100		S315900049	100142278	1.610,46
120	1185-1200		S315900074	100142344	1.650,64


*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Solo uno dei due paraventi potrà essere maggiore o uguale a 110 cm.**
*** Nur einer der Wandschirme kann gleich oder größer als 110 cm sein.**
*** Только одна из двух душевых перегородок может быть 110 см или больше.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**

ATTICA 4


2.000h




Attica 4 = *70/75/80*




Attica 4 = *90/100*




Attica 4 = *110/120*



Attica 4 = *70/75/80*



Attica 4 = *90/100*




Attica 4 = *110/120*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



*** A+B < 220cm.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


FILO




OPAL



LINE



DECO



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-827	TR	S315900169	100142599	1.392,90
		S315900171	100142598	1.677,65
828-1077	TR	S315900172	100142597	1.546,18
		S315900170	100142596	1.874,24
1078-1277	TR	S315900312	100267936	1.667,87
		S315900311	100268126	2.073,69

*** Se debe pedir 1 mampara de mano izquierda y otra de mano derecha.**
*** Deve-se pedir uma antepara esquerda e outra antepara direita.**
*** On l'exige pour commander 1 unité de côté droit et 1 unité de côté de main gauche.**

*** Deben indicar siempre la mano de la mampara en los pedidos especiales.**
*** Devem indicar sempre a posição da antepara nas encomendas especiais.**
*** Il faut indiquer toujours les sens de la paroi sur de commandes spéciales.**

*** Solo una de las dos mamparas podrá ser igual o mayor de 110 cm.**
*** Somente um dos painéis poderá ser igual ou superior a 110 cm.**
*** Un seul des deux pare-douches pourra être égal ou supérieur à 110 cm.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-827	TR	S315900290	100265603	1.698,24
		S315900306	100265602	2.027,44
828-1077	TR	S315900288	100265565	1.767,72
		S315900296	100265586	2.225,38
1078-1277	TR	S315900303	100265611	1.880,28
		S315900291	100265575	2.321,41

*** Se debe pedir 1 mampara de mano izquierda y otra de mano derecha.**
*** Deve-se pedir uma antepara esquerda e outra antepara direita.**
*** On l'exige pour commander 1 unité de côté droit et 1 unité de côté de main gauche.**

*** Deben indicar siempre la mano de la mampara en los pedidos especiales.**
*** Devem indicar sempre a posição da antepara nas encomendas especiais.**
*** Il faut indiquer toujours les sens de la paroi sur de commandes spéciales.**


*** Solo una de las dos mamparas podrá ser igual o mayor de 110 cm.**
*** Somente um dos painéis poderá ser igual ou superior a 110 cm.**
*** Un seul des deux pare-douches pourra être égal ou supérieur à 110 cm.**

ATTICA 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

80 (775-805 mm)
90 (875-905 mm)
100 (975-1005 mm)
110 (1075-1105 mm)
120 (1175-1205 mm)
130 (1275-1305 mm)
140 (1375-1405 mm)
150 (1475-1505 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo chrom хромированный | nero opaco Mattschwarz матовый черный

cromo chrom хромированный | nero opaco Mattschwarz матовый черный

cromo chrom хромированный | nero opaco Mattschwarz матовый черный

cromo chrom хромированный | nero opaco Mattschwarz матовый черный

cromo chrom хромированный | nero opaco Mattschwarz матовый черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE **DECO** **FILO** **OPAL**


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m^3	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m^3	61 Kg	63 Kg	5


CLASS

ATTICA 9


2.000h




Attica 9 = *80/90*



Attica 9 = *100/110*



Attica 9 = *120/130*




Attica 9 = *140/150*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	775-805	560	TR	S315900013	100142312	1.410,50
90	875-905	560		S315900008	100142269	1.448,99
100	975-1005	560		S315900043	100142297	1.581,97
110	1075-1105	560		S315900050	100142351	1.601,56
120	1175-1205	560		S315900069	100142347	1.681,96
130	1275-1305	560		S315900079	100142338	1.722,15
140	1375-1405	560		S315900096	100142498	1.751,36
150	1475-1505	560		S315900105	100142551	1.792,47




Attica 9 = *80/90*



Attica 9 = *100/110*



Attica 9 = *120/130*




Attica 9 = *140/150*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.








DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	775-805	560	TR	S315900019	100142313	1.410,50
90	875-905	560		S315900032	100142330	1.448,99
100	975-1005	560		S315900044	100142298	1.581,97
110	1075-1105	560		S315900058	100142352	1.601,56
120	1175-1205	560		S315900072	100142348	1.681,96
130	1275-1305	560		S315900078	100142339	1.722,15
140	1375-1405	560		S315900099	100142499	1.751,36
150	1475-1505	560		S315900106	100142552	1.792,47


ATTICA 9 ESPECIAL


2.000h



Attica 9 = *80/90*



Attica 9 = *100/110*



Attica 9 = *120/130*


Attica 9 = *140/150*


Attica 9 = *80/90*


Attica 9 = *100/110*


Attica 9 = *120/130*



Attica 9 = *140/150*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	S315900175	100142647	1.465,83
		S315900181	100142646	1.787,21
928-1177	TR	S315900184	100142643	1.620,13
		S315900177	100142642	1.926,91
1178-1378	TR	S315900179	100142645	1.741,10
		S315900178	100142644	2.150,07
1379-1600	TR	S315900308	100268142	1.811,23
		S315900309	100268141	2.305,07

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE




DECO





CLASS


ATTICA 9 ESPECIAL


2.000h



Attica 9 = *80/90*



Attica 9 = *100/110*



Attica 9 = *120/130*


Attica 9 = *140/150*


Attica 9 = *80/90*


Attica 9 = *100/110*


Attica 9 = *120/130*



Attica 9 = *140/150*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	S315900292	100265566	1.699,72
		S315900298	100265614	2.057,71
928-1177	TR	S315900302	100265615	1.802,09
		S315900301	100265605	2.299,95
1178-1378	TR	S315900300	100265604	1.872,38
		S315900289	100265612	2.447,95
1379-1600	TR	S315900299	100265613	1.990,54
		S315900293	100265621	2.514,22

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO






ATTICA 9+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

120 (1175-1205 mm)
130 (1275-1305 mm)
140 (1375-1405 mm)
150 (1475-1505 mm)
160 (1575-1605 mm)
170 (1675-1705 mm)
180 (1775-1805 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE **DECO** **FILO** **OPAL**


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m^3	50 Kg	53 Kg	5
130	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m^3	55 Kg	58 Kg	5
140	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m^3	59 Kg	62 Kg	5
150	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m^3	63 Kg	66 Kg	5
160	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m^3	67 Kg	70 Kg	5
170	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m^3	71 Kg	74 Kg	5
180	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m^3	75 Kg	78 Kg	5


CLASS

ATTICA 9+

2.000h



Attica 9+ < *167,5 cm*




Attica 9+ ≥ *167,5 cm*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi+ 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 дверца распашная.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1175-1205	555	TR	S315900109	100142561	1.950,41
130	1275-1305	555		S315900110	100142563	2.083,44
140	1375-1405	555		S315900118	100142565	2.129,59
150	1475-1505	555		S315900113	100142567	2.149,96
160	1575-1605	555		S315900127	100142512	2.200,96
170	1675-1705	555		S315900128	100142514	2.276,48
180	1775-1805	555		S315900123	100142516	2.294,54



Attica 9+ < *167,5 cm*




Attica 9+ ≥ *167,5 cm*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi+ 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 дверца распашная.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1175-1205	555	TR	S315900111	100142562	1.950,41
130	1275-1305	555		S315900122	100142564	2.083,44
140	1375-1405	555		S315900121	100142566	2.129,59
150	1475-1505	555		S315900116	100142568	2.149,96
160	1575-1605	555		S315900125	100142513	2.200,96
170	1675-1705	555		S315900124	100142515	2.276,48
180	1775-1805	555		S315900126	100142517	2.294,54

ATTICA 9+


2.000h




Attica 9+ < *167,5 cm*



Attica 9+ ≥ *167,5 cm*



Attica 9+ < *167,5 cm*




Attica 9+ ≥ *167,5 cm*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 vetri fissi+ 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200 -1400	TR	S315900186	100142661	2.174,49
		S315900190	100142660	2.655,00
1401- 1670	TR	S315900187	100142663	2.263,81
		S315900189	100142662	2.766,42
1671-1900	TR	S315900188	100142665	2.766,42
		S315900185	100142664	2.917,54

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200 -1400	TR	S315900258	100265608	2.437,87
		S315900260	100265630	2.891,85
1401- 1670	TR	S315900262	100265609	2.493,93
		S315900263	100265578	2.997,21
1671-1900	TR	S315900261	100265618	2.887,51
		S315900259	100265579	3.159,57

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO




ATTICA 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

ATTICA 9C + ATTICA 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

80 (785-800 mm)
90 (885-900 mm)
100 (985-1000 mm)
110 (1085-1100 mm)
120 (1185-1200 mm)
130 (1285-1300 mm)
140 (1385-1400 mm)
150 (1485-1500 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE **DECO** **FILO** **OPAL**

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ


ATTICA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	28 Kg	31 Kg	5
75	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	31 Kg	34 Kg	5
80	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 137 cm H 7 cm	0,21 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 158 cm H 7 cm	0,24 m³	61 Kg	64 Kg	5


ATTICA 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	33 Kg	36 Kg	5
90	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	37 Kg	40 Kg	5
100	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	41 Kg	44 Kg	5
110	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	45 Kg	48 Kg	5
120	L 220 cm W 70 cm H 7 cm	0,11 m³	49 Kg	52 Kg	5
130	L 220 cm W 78 cm H 7 cm	0,12 m³	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m³	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m³	61 Kg	63 Kg	5


CLASS


ATTICA 9C

2.000h


Attica 9C = *80/90*


Attica 9C = *100/110*


Attica 9C = *120/130*



Attica 9C = *140/150*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	785-800	560	TR	S315900015	100142314	1.408,99
90	885-900	560		S315900005	100142331	1.495,99
100	985-1000	560		S315900046	100142299	1.577,74
110	1085-1100	560		S315900054	100142353	1.596,95
120	1185-1200	560		S315900070	100142349	1.677,33
130	1285-1300	560		S315900077	100142500	1.717,57
140	1385-1400	560		S315900091	100142540	1.746,76
150	1485-1500	560		S315900102	100142553	1.787,88


*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**

*** Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.**
*** ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert warden.**
*** Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.**


Attica 9C = *80/90*


Attica 9C = *100/110*


Attica 9C = *120/130*



Attica 9C = *140/150*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.





DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	785-800	560	TR	S315900035	100142315	1.408,99
90	885-900	560		S315900006	100142332	1.495,99
100	985-1000	560		S315900045	100142340	1.577,74
110	1085-1100	560		S315900056	100142354	1.596,95
120	1185-1200	560		S315900066	100142480	1.677,33
130	1285-1300	560		S315900080	100142501	1.717,57
140	1385-1400	560		S315900097	100142541	1.746,76
150	1485-1500	560		S315900089	100142554	1.787,88


*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**

*** Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.**
*** ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert warden.**
*** Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.**

ATTICA 9C ESPECIAL

2.000h




Attica 9C = *80/90* Attica 9C = *100/110* Attica 9C = *120/130* Attica 9C = *140/150* Attica 9C = *80/90* Attica 9C = *100/110* Attica 9C = *120/130* Attica 9C = *140/150*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	S315900183	100142653	1.514,51
		S315900180	100142652	1.797,94
928-1177	TR	S315900176	100142649	1.614,99
		S315900174	100142648	1.937,63
1178-1378	TR	S315900173	100142651	1.736,00
		S315900182	100142650	2.160,80
1379-1600	TR	S315900313	100267937	1.806,13
		S315900310	100268127	2.315,83

*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.**
*** ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert warden.**
*** Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE




DECO



CLASS

ATTICA 9C

2.000h



Attica 9C = *80/90* Attica 9C = *100/110* Attica 9C = *120/130* Attica 9C = *140/150* Attica 9C = *80/90* Attica 9C = *100/110* Attica 9C = *120/130* Attica 9C = *140/150*

BLACK EDITION


NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-927	TR	S315900286	100265588	1.718,81
		S315900287	100265567	2.075,09
928-1177	TR	S315900295	100265589	1.820,31
		S315900307	100265576	2.317,34
1178-1378	TR	S315900294	100265587	1.890,57
		S315900297	100265622	2.465,36
1379-1600	TR	S315900305	100265617	2.008,73
		S315900304	100265616	2.530,85

*** Installare con ATTICA 5.**
*** Zusammen mit ATTICA 5.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Non è possibile combinare ATTICA 9C ≥ 120 con ATTICA 5 ≥ 98.**
*** ATTICA 9C ≥ 120 und ATTICA 5 ≥ 98 Können nicht kombiniert warden.**
*** Нельзя комбинировать ATTICA 9C ≥ 120 с ATTICA 5 ≥ 98.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE




DECO




ATTICA 5

2.000h



Attica 5 < *98,5 cm*




Attica 5 ≥ *98,5 cm*


DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315900017	100142289	799,49
75	735-755		S315900084	100142469	819,14
80	785-805		S315900009	100142310	843,47
90	885-905		S315900209	100142267	888,70
100	985-1005		S315900047	100142295	953,79
110	1085-1105		S315900057	100142279	992,87
120	1185-1205		S315900068	100142345	1.033,49
130	1285-1305		S315900082	100142336	1.180,46
140	1385-1405		S315900094	100142496	1.223,02
150	1485-1505		S315900090	100142539	1.261,80

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**



Attica 5 < *98,5 cm*




Attica 5 ≥ *98,5 cm*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.





DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315900020	100142290	799,49
75	735-755		S315900087	100142510	819,14
80	785-805		S315900036	100142311	843,47
90	885-905		S315900210	100142268	888,70
100	985-1005		S315900048	100142296	953,79
110	1085-1105		S315900053	100142350	992,87
120	1185-1205		S315900071	100142346	1.033,49
130	1285-1305		S315900075	100142337	1.180,46
140	1385-1405		S315900095	100142497	1.223,02
150	1485-1505		S315900103	100142550	1.261,80


*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 79.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 79.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 79.**

CLASS

ATTICA 5

2.000h




Attica 5 < *98,5 cm* | Attica 5 ≥ *98,5 cm* | Attica 5 < *98,5 cm* | Attica 5 ≥ *98,5 cm*

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	S315900156	100142575	836,98
		S315900160	100142574	1.018,75
700-985	TR	S315900158	100142577	967,97
		S315900155	100142576	1.179,70
986-1250	TR	S315900159	100142579	1.059,20
		S315900157	100142578	1.416,97
1251-1600	TR	S315900162	100142602	1.274,23
		S315900161	100142601	1.727,48

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-699	TR	S315900249	100265598	920,42
		S315900248	100265597	1.135,10
700-985	TR	S315900250	100265573	1.042,63
		S315900253	100265564	1.304,17
986-1250	TR	S315900251	100265528	1.150,97
		S315900252	100265583	1.547,34
1251-1600	TR	S315900246	100265596	1.371,09
		S315900247	100265595	1.864,73

*** Installare con ATTICA 2C e ATTICA 9C.**
*** Zusammen mit ATTICA 2C und ATTICA 9C.**
*** Устанавливать вместе с ATTICA 2C и ATTICA 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**




ATTICA 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

150 (1475-1505 mm)
160 (1575-1605 mm)
170 (1675-1705 mm)
180 (1775-1805 mm)
190 (1875-1905 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m^3	66 Kg	72 Kg	5
160	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m^3	71 Kg	77 Kg	5
170	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m^3	75 Kg	81 Kg	5
180	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m^3	79 Kg	85 Kg	5
190	L 220 cm W 60 cm H 14 cm	0,18 m^3	83 Kg	89 Kg	5

CLASS

ATTICA 9/9

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1475-1505	900	TR	S315900120	100142557	2.694,86
160	1575-1605	900		S315900117	100142558	2.733,43
170	1675-1705	900		S315900130	100142507	2.957,13
180	1775-1805	900		S315900134	100142508	2.998,64
190	1875-1905	900		S315900129	100142509	3.037,07



ATTICA 9/9


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	S315900192	100142634	2.794,42
		S315900194	100142633	3.260,27
1651-1900	TR	S315900193	100142636	3.065,40
		S315900191	100142635	3.677,87

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	S315900264	100265619	2.967,21
		S315900266	100265659	3.481,81
1651-1900	TR	S315900265	100265631	3.245,15
		S315900267	100265670	3.891,71

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

FILO




OPAL



LINE



DECO




ATTICA 10



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

140 (785-800 mm)
150 (885-900 mm)
160 (985-1000 mm)
170 (1085-1100 mm)
180 (1185-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 220 cm W 86 cm H 7 cm	0,13 m^3	47 Kg	50 Kg	5
150	L 220 cm W 96 cm H 7 cm	0,15 m^3	51 Kg	54 Kg	5
160	L 220 cm W 105 cm H 7 cm	0,16 m^3	55 Kg	58 Kg	5
170	L 220 cm W 117 cm H 7 cm	0,18 m^3	59 Kg	62 Kg	5
180	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m^3	63 Kg	66 Kg	5

CLASS

ATTICA 10

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное +1 откидное стекло.



VETRI FISSI
FESTE GLASSCHEIBE
ФИКСИРОВАННОЕА

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRI FISSI (mm) FESTE GLASSCHEIBE (mm) ФИКСИРОВАННОЕА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	785-800	600	TR	S315900093	100142494	1.541,54
150	885-900	600		S315900101	100142537	1.584,83
160	985-1000	600		S315900119	100142555	1.627,38
170	1085-1100	600		S315900136	100142542	1.647,76
180	1185-1200	600		S315900138	100142544	1.688,70




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное +1 откидное стекло.




VETRI FISSI
FESTE GLASSCHEIBE
ФИКСИРОВАННОЕА

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRI FISSI (mm) FESTE GLASSCHEIBE (mm) ФИКСИРОВАННОЕА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	785-800	600	TR	S315900100	100142495	1.541,54
150	885-900	600		S315900104	100142538	1.584,83
160	985-1000	600		S315900112	100142556	1.627,38
170	1085-1100	600		S315900139	100142543	1.647,76
180	1185-1200	600		S315900137	100142545	1.688,70

ATTICA 10

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное +1 откидное стекло.

DX · RECTHS · ПРАВО



DIMENSIONI
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1300-1600	TR	S315900208	100142677	1.617,92
		S315900206	100142676	2.038,33
1601-1900	TR	S315900205	100142679	1.721,37
		S315900207	100142678	2.152,87

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1300-1600	TR	S315900268	100265690	1.790,26
		S315900269	100265680	2.199,85
1601-1900	TR	S315900271	100265672	1.855,62
		S315900270	100265691	2.316,04

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO




ATTICA P



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

120 (1180 mm)
140 (1380 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




transparente
transparent
прозрачное

black
mirror

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m^3	52 Kg	55 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m^3	60 Kg	63 Kg	5

ATTICA P

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1180	TR	S315900141	100142546	1.433,22
140	1380		S315900135	100142547	1.643,61

ATTICA P


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	S315900203	100142656	1.712,09
		S315900202	100142655	2.004,39
		S315900199	100142654	2.107,22

BLACK MIRROR



FILO




OPAL



LINE




DECO



ATTICA P

2.000h




BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	S315900284	100265728	1.837,53
		S315900285	100265741	2.139,61
		S315900283	100265732	2.238,31

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK MIRROR




FILO




OPAL



LINE



DECO






ATTICA P10



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

120 (1175 mm)
140 (1375 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


TR

transparente
transparent
прозрачное

black
mirror

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 220 cm W 128 cm H 7 cm	0,20 m^3	75 Kg	78 Kg	5
140	L 220 cm W 144 cm H 7 cm	0,22 m^3	83 Kg	86 Kg	5

CLASS

ATTICA P10

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 2 Schwingtüren aus Glas.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1175	TR	S315900142	100142548	2.171,55
140	1375		S315900140	100142549	2.348,01

ATTICA P10


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe +2 Schwingtüren aus Glas.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	S315900201	100142659	2.395,93
		S315900204	100142658	2.863,45
		S315900196	100142657	3.089,52

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500	TR	S315900273	100265673	2.585,78
		S315900274	100265692	3.120,36
		S315900272	100265674	3.395,03

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK MIRROR

FILO

OPAL

LINE


DECO

ATTICA 2B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

80 (800 mm)
90 (900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m^3	25 Kg	28 Kg	5
90	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m^3	28 Kg	31 Kg	5

ATTICA 2B

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 откидное стекло.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	800	780	TR	S315900026	100142304	777,20
90	900	880		S315900021	100142320	789,70




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 откидное стекло.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	800	780	TR	S315900012	100142305	777,20
90	900	880		S315900033	100142321	789,70

ATTICA 2B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 откидное стекло.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315900168	100142606	787,63
		S315900167	100142605	1.072,06

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315900279	100265693	873,85
		S315900278	100265681	1.167,15

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO




ATTICA 2B+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

100 (985-1000 mm)
110 (1085-1100 mm)
120 (1185-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ






cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный





cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m^3	31 Kg	34 Kg	5
110	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m^3	34 Kg	37 Kg	5
120	L 167 cm W 96 cm H 7 cm	0,11 m^3	37 Kg	41 Kg	5

CLASS

ATTICA 2B+

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	985-1000	780	TR	S315900064	100142355	1.261,48
110	1085-1100	780		S315900061	100142357	1.274,04
120	1185-1200	780		S315900060	100142359	1.396,67




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	985-1000	780	TR	S315900059	100142356	1.261,48
110	1085-1100	780		S315900062	100142358	1.274,04
120	1185-1200	780		S315900063	100142470	1.396,67

ATTICA 2B+

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 vetro a battente.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300	TR	S315900212	100142608	1.421,33
		S315900211	100142607	1.801,50

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300	TR	S315900275	100265694	1.578,11
		S315900282	100265661	1.969,25

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO




ATTICA 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

150 (1475-1505 mm)
160 (1575-1605 mm)
170 (1675-1705 mm)
180 (1775-1805 mm)
190 (1875-1905 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ





cromo
chrom
хромированный






cromo
chrom
хромированный





cromo
chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE •
BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m^3	50 Kg	56 Kg	5
160	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m^3	54 Kg	60 Kg	5
170	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m^3	58 Kg	64 Kg	5
180	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m^3	62 Kg	68 Kg	5
190	L 167 cm W 60 cm H 14 cm	0,14 m^3	66 Kg	72 Kg	5

CLASS

ATTICA 9/9B

1.500h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1475-1505	900	TR	S315900114	100142559	2.487,33
160	1575-1605	900		S315900115	100142560	2.498,92
170	1675-1705	900		S315900132	100142570	2.631,01
180	1775-1805	900		S315900133	100142571	2.642,63
190	1875-1905	900		S315900131	100142572	2.654,16



ATTICA 9/9B


1.500h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 cristales fijos + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S315900200	100142683	2.618,29
		S315900197	100142682	2.990,07
1651-1900	TR	S315900195	100142685	2.896,35
		S315900198	100142684	3.347,05

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1450-1650	TR	S315900281	100265675	2.878,19
		S315900277	100265700	3.205,07
1651-1900	TR	S315900280	100265701	3.192,86
		S315900276	100265676	3.590,70

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO




OPAL



LINE



DECO



MISURE REALI ATTICA · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN ATTICA · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ATTICA

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).


Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).

Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Attica 4 - 70	674 - 689
Attica 4 - 75	724 - 739
Attica 4 - 80	774 - 789
Attica 4 - 90	874 - 889
Attica 4 - 100	974 - 989
Attica 4 - 110	1074 - 1089
Attica 4 - 120	1174 - 1189

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Attica 5 - 70	673 - 693
Attica 5 - 75	723 - 743
Attica 5 - 80	773 - 793
Attica 5 - 90	873 - 893
Attica 5 - 100	973 - 993
Attica 5 - 110	1073 - 1093
Attica 5 - 120	1173 - 1193
Attica 5 - 130	1273 - 1293
Attica 5 - 140	1373 - 1393
Attica 5 - 150	1473 - 1493

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Attica 9C - 80	774 - 789
Attica 9C - 90	874 - 889
Attica 9C - 100	974 - 989
Attica 9C - 110	1074 - 1089
Attica 9C - 120	1174 - 1189
Attica 9C - 130	1274 - 1289
Attica 9C - 140	1374 - 1389
Attica 9C - 150	1474 - 1489







Vitra

Vetro temperato di massima sicurezza da 8 mm. Profili alluminio e barre in acciaio inox.





Erstklassiges Sicherheitsglas mit 8 mm Dicke. Aluminiumprofil und Stangen aus Edelstahl.

Закаленное стекло с максимальным уровнем безопасности толщиной 8 мм. Профили из анодированного и планки из нержавеющей стали.





DOCCIA · DUSCHE · ДУШ





2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ


VITRA 4	VITRA 6	VITRA 9C + VITRA 5	
		VITRA 9C	VITRA 5
			
80x80	**80**	**120**	**70**
90x75	**90**	**140**	**75**
90x90	*Pág. 92*	**150**	**80**
100x70		**160**	**90**
100x75		**170**	*Pág. 104*
100x80		*Pág. 100*	
100x90			
100x100			
110x80			
120x70			
120x75			
120x90			
Pág. 86			

3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ

VITRA 9	VITRA 9/9
	
120	**150**
130	**160**
140	**170**
150	*Pág. 106*
160	
170	
Pág. 96	



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ			
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
VITRA 9B C + VITRA 5B		VITRA 9B	VITRA 9/9B
VITRA 9B C	VITRA 5B		
			
160	70	150	160
170	75	160	170
180	80	170	180
Pág. 114	90	180	*Pág. 118*
	Pág. 117	*Pág . 110*	



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 121.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 121.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 121.

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Sicherheitsglas 8 mm
Безопасное закаленное стекло, 8 мм

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)

* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати


VITRA 4



VITRA 4

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

900x750 (880-900/730-750 mm)
1000x700 (980-1000/680-700 mm)
1000x750 (980-1000/730-750 mm)
1000x800 (980-1000/780-800 mm)
1000x900 (980-1000/880-900 mm)
1100x800 (1080-1100/780-800 mm)
1200x700 (1180-1200/680-700 mm)
1200x750 (1180-1200/730-750 mm)
1200x900 (1180-1200/880-900 mm)

800x800 (780-800 mm)
900x900 (880-900 mm)
1000x1000 (980-1000 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий


GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80x80	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m^3	68,4 Kg	73,5 Kg	5
90x75	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m^3	68,7 Kg	74 Kg	5
90x90	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	75,5 Kg	81 Kg	5
100x70	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m^3	72 Kg	77,5 Kg	5
100x75	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m^3	74,5 Kg	80 Kg	5
100x80	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m^3	75,5 Kg	81 Kg	5
100x90	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m^3	79,8 Kg	85,5 Kg	5
100x100	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m^3	84,1 Kg	90 Kg	5
110x80	L 222 cm. W 68 cm. H 14 cm.	0,21 m^3	79,5 Kg	85 Kg	5
120x70	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m^3	81,2 Kg	87 Kg	5
120x75	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m^3	82,7 Kg	88,5 Kg	5
120x90	L 222 cm. W 79 cm. H 14 cm.	0,25 m^3	88,5 Kg	94,5 Kg	5

VITRA 4

2.070 h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80x80	780-800 780-800	412	TR	S308705006	100054881	2.834,01
90x90	880-900 880-900	483		S308705007	100054882	2.938,70
100x100	980-1000 980-1000	554		S308705008	100054883	3.070,71

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

VITRA 4

2.070 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90x75	880-900 730-750	434	TR	S308705021	100054896	2.860,99
100x70	980-1000 680-700	460		S308705022	100054897	2.898,16
110x80	1080-1100 780-800	529		S308705026	100054901	2.972,47
120x70	1180-1200 680-700	549		S308705027	100054902	2.955,62
120x75	1180-1200 730-750	559		S308705028	100054903	2.996,16
100x75	980-1000 730-750	474		S308705023	100054898	2.918,43
100x80	980-1000 780-800	488		S308705024	100054899	2.938,70
100x90	980-1000 880-900	519		S308705025	100054900	2.963,98
120x90	1180-1200 880-900	599		S308705029	100054904	3.177,71

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90x75	880-900 730-750	434	TR	S308705066	100054941	2.860,99
100x70	980-1000 680-700	460		S308705067	100054942	2.898,16
110x80	1080-1100 780-800	529		S308705071	100054946	2.972,47
120x70	1180-1200 680-700	549		S308705072	100054947	2.955,62
120x75	1180-1200 730-750	559		S308705073	100054948	2.996,16
100x75	980-1000 730-750	474		S308705068	100054943	2.918,43
100x80	980-1000 780-800	488		S308705069	100054944	2.938,70
100x90	980-1000 880-900	519		S308705070	100054945	2.963,98
120x90	1180-1200 880-900	599		S308705074	100054949	3.177,71

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

VITRA 4 ESPECIAL

2.070 h




Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-899 x 700-899	TR	S339005004	100055738	3.169,84
		S339005005	100055739	3.939,73
700-899 x 900-1200	TR	S339005008	100055742	3.561,16
		S339005009	100055743	4.428,92

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




VITRA 6



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

80 (780-810 mm)
90 (880-910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ






inox
inox
нерж. сталь

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 215 cm. W 58 cm. H 23 cm.	0,29 m^3	62,5 Kg	66,5 Kg	5
90	L 215 cm. W 58 cm. H 23 cm.	0,29 m^3	71,5 Kg	75,5 Kg	5

VITRA 6

2.070 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	780-810	440	TR	S312600002	100055314	3.481,44
90	880-910	500		S312600004	100055316	3.684,06

VITRA 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio finitura inox
Aluminium im Edelstahl Look
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	52,9 Kg	56 Kg	5
130	L 222 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	56 Kg	59,5 Kg	5
140	L 222 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	60,2 Kg	63,5 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	65,3 Kg	69 Kg	5
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	69,1 Kg	72,5 Kg	5
170	L 222 cm. W 106 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	74,4 Kg	78 Kg	5

VITRA 9

2.070 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1170-1210	510	TR	S308505031	100054815	1.737,75
130	1270-1310	560		S308505036	100054820	1.792,76
140	1370-1410	560		S308505032	100054816	1.847,72
150	1470-1510	660		S308505033	100054817	1.902,70
160	1570-1610	660		S308505034	100054818	1.957,66
170	1670-1710	660		S308505035	100054819	2.012,69




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Планка и подшипники из нерж. стали
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1170-1210	510	TR	S308505001	100054785	1.737,75
130	1270-1310	560		S308505006	100054790	1.792,76
140	1370-1410	560		S308505002	100054786	1.847,72
150	1470-1510	660		S308505003	100054787	1.902,70
160	1570-1610	660		S308505004	100054788	1.957,66
170	1670-1710	660		S308505005	100054789	2.012,69

VITRA 9 ESPECIAL

2.070 h






Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1499	TR	S308605004	100054858	2.051,94
		S308605005	100054859	2.523,36
1500-1800	TR	S308605008	100054862	2.301,35
		S308605009	100054863	2.856,98

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia (DX o SX) .**
*** Für Duschabtrennungen muss immer die Montageseite angegeben werden.**
*** Для стекол всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




VITRA 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

VITRA 9C VITRA 5



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

120 (1180-1200 mm)
140 (1380-1400 mm)
150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





aluminio acabado inox
aluminium inox
aluminium finition inox


GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

VITRA 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	53,9 Kg	57 Kg	5
140	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,13 m³	59,7 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	63,8 Kg	67,5 Kg	5
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	68,6 Kg	72 Kg	5
170	L 2,22 W 0,96 H 0,07	0,15 m³	73,4 Kg	77 Kg	5

VITRA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	26,5 Kg	29 Kg	5
75	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m³	28,2 Kg	30,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,5 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	33,4 Kg	36 Kg	10

VITRA 9C

2.070 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1180-1200	490	TR	S308905026	100055068	1.741,47
140	1380-1400	540		S308905027	100055069	1.849,58
150	1480-1500	640		S308905028	100055070	1.906,99
160	1580-1600	640		S308905029	100055071	1.961,08
170	1680-1700	640		S308905030	100055072	2.015,04

*** Installare con VITRA 5.**
*** Zusammen mit VITRA 5.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1180-1200	490	TR	S308905001	100055043	1.741,47
140	1380-1400	540		S308905002	100055044	1.849,58
150	1480-1500	640		S308905003	100055045	1.906,99
160	1580-1600	640		S308905004	100055046	1.961,08
170	1680-1700	640		S308905005	100055047	2.015,04


*** Installare con VITRA 5.**
*** Zusammen mit VITRA 5.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

VITRA 9C ESPECIAL

2.070 h






Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1499	TR	S311505004	100055239	2.056,57
		S311505005	100055240	2.521,91
1500-1800	TR	S311505008	100055243	2.300,76
		S311505009	100055244	2.856,22

*** Installare con VITRA 5.**
*** Zusammen mit VITRA 5.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE




DECO



VITRA 5

1.980 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.

Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.


Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S308805001	100054994	781,00
75	730-750		S308805002	100054995	808,00
80	780-800		S308805003	100054996	824,90
90	880-900		S308805004	100054997	875,57

*** Installare con VITRA 9C.**
*** Zusammen mit VITRA 9C.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.

Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S308805021	100055014	781,00
75	730-750		S308805022	100055015	808,00
80	780-800		S308805023	100055016	824,90
90	880-900		S308805024	100055017	875,57

*** Installare con VITRA 9C.**
*** Zusammen mit VITRA 9C.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

VITRA 5 ESPECIAL

1.980 h




Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.


Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
300-699	TR	S339105004	100055753	845,50
		S339105005	100055754	1.045,94
700-1200	TR	S339105008	100055757	983,71
		S339105009	100055758	1.218,65

*** Installare con VITRA 9C.**
*** Zusammen mit VITRA 9C.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO



VITRA 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.070 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





aluminio acabado inox
aluminium inox
aluminium finition inox

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





inox
inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m^3	69,4 Kg	74 Kg	5
160	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m^3	72,5 Kg	77,75 Kg	5
170	L 222 cm. W 53 cm. H 14 cm.	0,16 m^3	76,5 Kg	81,5 Kg	5

VITRA 9/9

2.070 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.


Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	550	TR	S312500002	100055296	2.713,35
160	1570-1610	550		S312500004	100055298	2.763,99
170	1670-1710	550		S312500006	100055300	2.814,72

VITRA 9/9 ESPECIAL

2.070 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1699	TR	S339205004	100055766	2.981,77
		S339205005	100055767	3.706,06
1700-2000	TR	S339205008	100055770	3.154,59
		S339205009	100055771	3.922,03

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




VITRA 9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.520 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





aluminio acabado inox
aluminium inox
aluminium finition inox

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ






inox
inox
нерж. сталь

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	48,9 Kg	53 Kg	5
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	51,9 Kg	56 Kg	5
170	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	54,9 Kg	58,5 Kg	5
180	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	57,8 Kg	61,9 Kg	5

VITRA 9B

1.520 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	680	TR	S312700143	100102675	1.927,79
160	1570-1610	730		S312700016	100060838	1.894,29
170	1670-1710	770		S312700043	100060839	1.919,33
180	1770-1810	770		S312700076	100060840	1.938,06

*** Per misure speciali guardare versione piatto doccia.**
*** Sondergrößen wie bei den Duschtassen.**
*** Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.**




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	680	TR	S312700144	100102678	1.927,79
160	1570-1610	730		S312700031	100060823	1.894,29
170	1670-1710	770		S312700004	100060824	1.919,33
180	1770-1810	770		S312700015	100060825	1.938,06

*** Per misure speciali guardare versione piatto doccia.**
*** Sondergrößen wie bei den Duschtassen.**
*** Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.**


VITRA 9B C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

VITRA 9B C + VITRA 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.520 h

160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





aluminio acabado inox
aluminium inox
aluminium finition inox


GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





inox
inox
нерж. сталь


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ


VITRA 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	53,4 Kg	57,5 Kg	5
170	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	56,4 Kg	60 Kg	5
180	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	59,3 Kg	63,4 Kg	5

VITRA 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	19,8 Kg	22,6 Kg	5
75	L 222 cm. W 79 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	21,2 Kg	23,9 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	22,6 Kg	25,5 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	25,5 Kg	28,5 Kg	5

VITRA 9B C

1.520 h






DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
160	1580-1600	680	TR	S312700102	100060889	1.894,29
170	1680-1700	730		S312700100	100060890	1.919,33
180	1780-1800	730		S312700053	100060891	1.938,06

*** Installare con VITRA 5B.**
***Zusammen mit VITRA 5B.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 5B.**

*** Per misure speciali guardare versione piatto doccia.**
*** Sondergrößen wie bei den Duschtassen.**
*** Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
160	1580-1600	680	TR	S312700056	100060874	1.894,29
170	1680-1700	730		S312700021	100060875	1.919,33
180	1780-1800	730		S312700023	100060876	1.938,06


*** Installare con VITRA 5B.**
***Zusammen mit VITRA 5B.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 5B.**

*** Per misure speciali guardare versione piatto doccia.**
*** Sondergrößen wie bei den Duschtassen.**
*** Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

VITRA 5B

1.430h




Vetro fisso temperato di sicurezza 8mm.


Feste Sicherheitsglasscheibe 8 mm.

Безопасное закаленное стекло, фиксированное 8mm.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	POSIZIONE POSITION МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	DX rechts правое	TR	S312700059	100060909	747,74
		SX link левая		S312700074	100060914	747,74
75	730-750	DX rechts правое		S312700030	100060910	766,15
		SX link левая		S312700064	100060915	766,15
80	780-800	DX rechts правое		S312700122	100060911	782,94
		SX link левая		S312700099	100060916	782,94
90	880-900	DX rechts правое		S312700051	100060913	829,73
		SX link левая		S312700109	100060918	829,73

*** Instalar junto VITRA 9B C.**
***Zusammen mit VITRA 9B C.**
*** Устанавливать вместе с VITRA 9B C.**

*** Per misure speciali guardare versione piatto doccia.**
*** Sondergrößen wie bei den Duschtassen.**
*** Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 121.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 121.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 121.**

VITRA 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.520 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





aluminio acabado inox
aluminium inox
aluminium finition inox

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





inox
inox
нерж. сталь

GUIDA SUPERIORE · DIE OBERE LEITSCHIENE · ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ






inox
inox
нерж. сталь

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	53,6 Kg	59,5 Kg	5
170	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	57 Kg	62,9 Kg	5
180	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	60,4 Kg	66,4 Kg	5

VITRA 9/9B

1.520 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Barra e cuscinetti in acciaio inox.
Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Pomelli in acciaio inox.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Stange und Rollen aus Edelstahl.
Sicherheitsglas 8 mm.
Türgriffe aus Edelstahl.
2 Feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Планка и подшипники из нерж. стали.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Ручки из нерж. стали.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
160	1570-1610	550	TR	S312700027	100060856	2.661,06
170	1670-1710	550		S312700033	100060857	2.712,62
180	1770-1810	550		S312700097	100060858	2.793,13

*** Per misure speciali guardare versione piatto doccia.**
*** Sondergrößen wie bei den Duschtassen.**
*** Для специальных размеров смотреть версию душевого поддона.**

MISURE REALI VITRA · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN VITRA · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ VITRA

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).

Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).

Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Vitra 4 - 70	655 - 675
Vitra 4 - 75	705 - 725
Vitra 4 - 80	755 - 775
Vitra 4 - 90	855 - 875
Vitra 4 - 100	955 - 975
Vitra 4 - 110	1055 - 1075
Vitra 4 - 120	1155 - 1175

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Vitra 5B - 70	665 - 675
Vitra 5B - 75	715 - 725
Vitra 5B - 80	765 - 775
Vitra 5B - 90	865 - 875

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Vitra 5 - 70	665 - 675
Vitra 5 - 75	715 - 725
Vitra 5 - 80	765 - 775
Vitra 5 - 90	865 - 875

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Vitra 9B C - 160	1565 - 1585
Vitra 9B C - 170	1665 - 1685
Vitra 9B C - 180	1765 - 1785

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Vitra 9C - 120	1165 - 1185
Vitra 9C - 130	1265 - 1285
Vitra 9C - 140	1365 - 1385
Vitra 9C - 150	1465 - 1485
Vitra 9C - 160	1565 - 1585
Vitra 9C - 170	1665 - 1685







Silke






La linea di pareti doccia SILKE è stata realizzata estrapolando le forme pure, minimaliste e asettiche, con un intervento accurato sulla geometria, abbinando il design e la tecnologia con l'impiego di materiali quali l'alluminio e il vetro, che si integrano per creare un ambiente trasparente e leggero che invita ad entrarvi.

Die Duschabtrennungslinie SILKE besticht durch ihre reinen, minimalistischen und aseptischen Formen und der angenehmen Geometrie. Sie vereint Design mit Technologie unter Verwendung von Materialien wie Aluminium und Glas. Damit können großzügige, helle Bereiche geschaffen werden, die zum Betreten einladen.





Линия шторок SILKE основана на комбинации чистых, минималистских, асептических форм с симпатичными вкраплениями, противопоставляющимися этой строгой геометрии. Дизайн сочетается здесь с передовой технологией, при этом такие материалы, как алюминий и стекло, объединяются вместе для создания прозрачного и легкого пространства, приглашающего нас внутрь.




Silke *series*

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ				
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ			3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
SILKE 4	SILKE 9C + SILKE 5		SILKE 9	SILKE 9/9
	SILKE 9C	SILKE 5		
				
70	120	70	120	150
75	130	75	130	160
80	140	80	140	170
90	150	85	150	180
100	160	90	160	*Pág. 142*
110	170	*Pág. 136*	170	
120	180		180	
Pág. 128	*Pág. 132*		*Pág. 138*	



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ			
3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ		2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ	
SILKE 9B	SILKE 9/9B	SILKE 9B C + SILKE 5B	
		SILKE 9B C	SILKE 5B
			
150	150	150	70
160	160	160	75
170	170	170	80
180	180	180	90
Pág. 146	190	*Pág. 154*	*Pág. 158*
	Pág. 150		



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 161.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 161.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 161.



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ




trasparente
transparent
прозрачное





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ




cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


LINE
*(750 mm)


DECO
*(1300 mm)


FILO
*(1100 mm)


OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

SILKE 4



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.040 h

70 (680-700 mm)
75 (730-750 mm)
80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm)
110 (1080-1100 mm)
120 (1180-1200 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ





trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,10 m^3	32 kg	32 kg	5
75	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,10 m^3	36 kg	36 kg	5
80	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,10 m^3	41 kg	41 kg	5
90	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m^3	45 kg	45 kg	5
100	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m^3	49 kg	49 kg	5
110	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	54 kg	54 kg	5
120	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	49 Kg	52 Kg	5

SILKE 4


2.040 h

DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами с прозрачными профилями и раздвижной двери.



*** A+B ≤ 220cm.**

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315700001	100097886	1.261,88
75	730-750		S315700002	100097887	1.283,88
80	780-800		S315700003	100097888	1.319,61
90	880-900		S315700004	100097889	1.370,80
100	980-1000		S315700005	100097896	1.422,25
110	1080-1100		S315700028	100097898	1.455,56
120	1180-1200		S315700009	100097900	1.485,96

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами с прозрачными профилями и раздвижной двери.



*** A+B ≤ 220cm.**


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315700019	100097902	1.261,88
75	730-750		S315700010	100097903	1.283,88
80	780-800		S315700024	100097904	1.319,61
90	880-900		S315700008	100097905	1.370,80
100	980-1000		S315700007	100097897	1.422,25
110	1080-1100		S315700011	100097899	1.455,56
120	1180-1200		S315700006	100097901	1.485,96

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**

SILKE 4 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da due lati. Ogni lato è formato da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenteilen. Jede Seite besteht aus einem fixen Glas mit transparentem Profil an der Wand und einer Schiebetür.

Душевое ограждение с двумя боковыми неподвижными стеклами с прозрачными профилями и раздвижной двери.


DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



*** A+B ≤ 220cm.**

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700 - 900	TR	S315700066	100098259	1.598,30
		S315700072	100098257	2.058,46
901 - 1200	TR	S315700094	100098267	1.683,58
		S315700111	100098265	2.185,16

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE




SILKE 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

SILKE 9C + SILKE 5



Altezza · Höhe · Высота 2.040 h

120 (1180-1200 mm)
130 (1280-1300 mm)
140 (1380-1400 mm)
150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

Silke 9C





trasparente
transparent
прозрачное

Silke 5





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	52 Kg	55 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	56 Kg	59 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	60 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	54 Kg	57 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	58 Kg	61 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	62 Kg	65 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	66 Kg	69 Kg	5

SILKE 9C

2.040 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1180-1200	470	TR	S315700025	100097917	1.711,29
130	1280-1300	530		S315700030	100097919	1.750,21
140	1380-1400	530		S315700050	100097952	1.821,79
150	1480-1500	620		S315700056	100097953	1.872,97
160	1580-1600	620		S315700042	100097955	1.917,71
170	1680-1700	620		S315700045	100097957	1.976,01
180	1780-1800	620		S315700063	100097959	2.036,33

*** Installare con SILKE 5.**
*** Zusammen mit SILKE 5.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1180-1200	470	TR	S315700023	100097918	1.711,29
130	1280-1300	530		S315700027	100097920	1.750,21
140	1380-1400	530		S315700020	100097921	1.821,79
150	1480-1500	620		S315700054	100097954	1.872,97
160	1580-1600	620		S315700051	100097956	1.917,71
170	1680-1700	620		S315700055	100097958	1.976,01
180	1780-1800	620		S315700064	100097960	2.036,33


*** Installare con SILKE 5.**
*** Zusammen mit SILKE 5.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**

SILKE 9C ESPECIAL

2.040 h






Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	S315700086	100098305	1.946,42
		S315700085	100098303	2.419,86
1501-1800	TR	S315700088	100098309	2.209,66
		S315700093	100098307	2.687,93

*** Installare con SILKE 5.**
*** Zusammen mit SILKE 5.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL




DECO



LINE



SILKE 5
2.040 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.


Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315700021	100097906	720,41
75	730-750		S315700015	100097907	726,74
80	780-800		S315700013	100097908	747,28
90	880-900		S315700014	100097909	789,27

*** Installare con SILKE 9C.**
*** Zusammen mit SILKE 9C.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315700173	100101668	720,41
75	730-750		S315700163	100101669	726,74
80	780-800		S315700169	100101670	747,28
90	880-900		S315700165	100101671	789,27


*** Installare con SILKE 9C.**
*** Zusammen mit SILKE 9C.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**

SILKE 5 ESPECIAL

2.040 h






Parete doccia da installare con il modello Silke 9C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Duschwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для душа для установки с моделью Silke 9C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	S315700069	100098275	770,30
		S315700067	100098273	1.022,06
751-950	TR	S315700081	100098279	836,66
		S315700080	100098277	1.085,94
951-1200	TR	S315700091	100098283	1.239,43
		S315700092	100098281	1.853,14

*** Installare con SILKE 9C.**
*** Zusammen mit SILKE 9C.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE




SILKE 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

Altezza · Höhe · Высота 2.040 h



120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ





trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	52 Kg	55 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	56 Kg	59 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	60 Kg	63 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	54 Kg	57 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	58 Kg	61 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	62 Kg	65 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	66 Kg	69 Kg	5

SILKE 9

2.040 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.

Дешевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1170-1210	480	TR	S315700016	100097910	1.582,86
130	1270-1310	540		S315700022	100097911	1.609,70
140	1370-1410	540		S315700029	100097912	1.669,13
150	1470-1510	630		S315700026	100097913	1.710,99
160	1570-1610	630		S315700018	100097914	1.743,47
170	1670-1710	630		S315700017	100097915	1.828,02
180	1770-1810	630		S315700012	100097916	1.876,21




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.

Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Дешевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1170-1210	480	TR	S315700167	100101672	1.582,86
130	1270-1310	540		S315700162	100101673	1.609,70
140	1370-1410	540		S315700166	100101674	1.669,13
150	1470-1510	630		S315700158	100101675	1.710,99
160	1570-1610	630		S315700155	100101676	1.743,47
170	1670-1710	630		S315700159	100101677	1.828,02
180	1770-1810	630		S315700170	100101678	1.876,21

SILKE 9 ESPECIAL

2.040 h




Parete doccia costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo di compensazione e da un'anta scorrevole.


Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil auf der einen Seite und einer Schiebetür auf der anderen Seite.


Дешевое ограждение с неподвижным стеклом с профилем и распашной дверью.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	S315700112	100098287	1.761,31
		S315700117	100098285	2.436,63
1501-1800	TR	S315700096	100098291	1.970,03
		S315700115	100098289	2.829,81

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE




SILKE 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	70 Kg	73 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	74 Kg	77 Kg	5
170	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	78 Kg	81 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	82 Kg	85 Kg	5

SILKE 9/9

2.040 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli.

Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.


Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и ппрозрачными профилями и раздвижной двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	540	TR	S315700038	100097931	2.607,45
160	1570-1610	540		S315700040	100097932	2.668,42
170	1670-1710	600		S315700046	100097933	2.731,06
180	1770-1810	600		S315700036	100097934	2.791,56

SILKE 9/9 ESPECIAL


2.040 h




Parete doccia costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e due ante centrali scorrevoli.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen Glasteilen, die mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt werden, und zwei mittleren Schiebetüren.

Душевое ограждение с двумя неподвижными стеклами и ппрозрачными профилями и раздвижной двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	REF. SAP CODE SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1700	TR	S315700083	100098297	2.894,93
		S315700090	100098295	3.908,93
1701-2000	TR	S315700100	100098301	3.089,74
		S315700106	100098299	4.096,41

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE




SILKE 9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ





trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	45 Kg	48 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	48 Kg	51 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	51 Kg	54 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	54 Kg	57 Kg	5

SILKE 9B

1.440 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	630	TR	S315700059	100097940	1.724,06
160	1570-1610	630		S315700062	100097941	1.762,04
170	1670-1710	700		S315700052	100097942	1.807,75
180	1770-1810	700		S315700060	100097943	1.857,91




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.


Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	630	TR	S315700171	100101684	1.724,06
160	1570-1610	630		S315700161	100101685	1.762,04
170	1670-1710	700		S315700157	100101686	1.807,75
180	1770-1810	700		S315700172	100101687	1.857,91

SILKE 9B ESPECIAL

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannen Duschabtrennung mit einem fixem Glas mit transparentem Profil und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем , и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	REF. SAP CODE SAP CODE SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315700145	100098437	1.898,09
		S315700142	100098435	2.405,55
1701-2000	TR	S315700153	100098441	2.041,59
		S315700144	100098439	2.544,90

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE




SILKE 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.440 h

150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)
190 (1880-1900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ



trasparente
transparent
прозрачное

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	51 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	54 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	57 Kg	60 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	60 Kg	63 Kg	5
190	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	63 Kg	66 Kg	5

SILKE 9/9B

1.440 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.


Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол. Каждое из которых сотоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1480-1500	540	TR	S315700039	100097935	2.406,82
160	1580-1600	540		S315700035	100097936	2.452,85
170	1680-1700	600		S315700049	100097937	2.488,40
180	1780-1800	600		S315700037	100097938	2.538,72
190	1880-1900	600		S315700044	100097939	2.555,57

SILKE 9/9B ESPECIAL


1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissati a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannen Duschabtrennung mit zwei fixen Glässern mit transparentem Profil und zwei zentralen Schiebetüren.

Ограждение на ванну состоит из боковых стёкол . Каждое из которых сотоит из неподвижного стекла у стены с прозрачным профилем и раздвижной двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315700141	100098429	2.637,72
		S315700135	100098427	3.661,40
1701-2000	TR	S315700126	100098433	2.759,73
		S315700151	100098431	3.778,78

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE




SILKE 9B C




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

SILKE 9B C



SILKE 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.440 h

150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI LATI • SEITLICHE PROFILE • БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ

Silke 9B C





trasparente
transparent
прозрачное

Silke 5B





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	45 Kg	48 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	48 Kg	51 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	51 Kg	54 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	54 Kg	57 Kg	5

SILKE 9B C

1.440 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.


Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1480-1500	620	TR	S315700061	100097944	1.696,19
160	1580-1600	620		S315700058	100097946	1.734,17
170	1680-1700	700		S315700047	100097948	1.779,85
180	1780-1800	700		S315700043	100097950	1.829,96

*** Installare con SILKE 5B.**
*** Zusammen mit SILKE 5B.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.

Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1480-1500	620	TR	S315700053	100097945	1.696,19
160	1580-1600	620		S315700048	100097947	1.734,17
170	1680-1700	700		S315700057	100097949	1.779,85
180	1780-1800	700		S315700065	100097951	1.829,96

*** Installare con SILKE 5B.**
*** Zusammen mit SILKE 5B.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.**

SILKE 9B C

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno costituita da un vetro fissato a parete tramite un profilo trasparente e da un'anta scorrevole.


Badewannenabtrennung bestehend aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einer Schiebetür.

Душевое ограждение на ванну состоит из бокового стекла с прозрачным профилем, и раздвижной двери.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315700147	100098445	1.868,88
		S315700132	100098443	2.377,09
1701-2000	TR	S315700150	100098449	2.012,34
		S315700133	100098447	2.590,53

*** Installare con SILKE 5B.**
*** Zusammen mit SILKE 5B.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 5B.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO




LINE



SILKE 5B

1.440 h




DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.


Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315700041	100097926	649,96
75	730-750		S315700034	100097927	656,07
80	780-800		S315700032	100097928	672,19
90	880-890		S315700033	100097930	702,11

* Installare con SILKE 9B C.
* Zusammen mit SILKE 9B C.
* Устанавливать вместе с SILKE 9B C.

* Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.
* Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.
* Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.

Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315700156	100101679	649,96
75	730-750		S315700164	100101680	656,07
80	780-800		S315700154	100101681	672,19
90	880-890		S315700168	100101683	702,11

* Installare con SILKE 9B C.
* Zusammen mit SILKE 9B C.
* Устанавливать вместе с SILKE 9B C.

* Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 161.
* Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 161.
* Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 161.

SILKE 5B ESPECIAL

1.440 h




Parete doccia per vasca da bagno da installare con il modello Silke 9B C. È costituita da un vetro fissato a parete tramite profilo di compensazione.


Badewannenwand, zu montieren zusammen mit Modell Silke 9B C. Bestehend aus einem Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны для установки с моделью Silke 9B C. Состоит из одного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	S315700149	100098417	695,42
		S315700118	100098415	950,04
751-950	TR	S315700140	100098421	744,18
		S315700119	100098419	996,94
951-1200	TR	S315700152	100098425	829,05
		S315700128	100098423	1.078,61

*** Installare con SILKE 9B C.**
*** Zusammen mit SILKE 9B C.**
*** Устанавливать вместе с SILKE 9B C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



DECO



LINE



MISURE REALI SILKE · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN SILKE · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ SILKE

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).

Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).

Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Silke 4 - 70	668-688
Silke 4 - 75	718-738
Silke 4 - 80	768-788
Silke 4 - 90	868-888
Silke 4 - 100	968-988
Silke 4 - 110	1068-1088
Silke 4 - 120	1168-1188

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Silke 9C - 120	1168-1188
Silke 9C - 130	1268-1288
Silke 9C - 140	1368-1388
Silke 9C - 150	1468-1488
Silke 9C - 160	1568-1588
Silke 9C - 170	1668-1688
Silke 9C - 180	1768-1788

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Silke 9B C - 150	1468-1488
Silke 9B C - 160	1568-1588
Silke 9B C - 170	1668-1688
Silke 9B C - 180	1768-1788

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Silke 5 - 70	675-685
Silke 5 - 75	725-735
Silke 5 - 80	775-785
Silke 5 - 90	875-885

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Silke 5B - 70	675-685
Silke 5B - 75	725-735
Silke 5B - 80	775-785
Silke 5B - 90	875-885













S+Line

La parete doccia scorrevole S+Line è ispirata alla natura e le forme delicate e sinuose ne sono le protagoniste. Armonia e funzionalità sono gli aspetti valutati per sviluppare un prodotto semplice, ma esteticamente ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.

Die Duschwand S+Line ist an der Natur inspiriert und als Schiebewand gestaltet, bei der zarte und wellige Formen vorherrschen. Harmonie und Funktionalität waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses schlichten Produkts mit seiner ästhetischen Eleganz, das sich an jeden Raum anpassen lässt.





В новой раздвижной шторке S+Line, вдохновленной самой природой, главную роль играют изящные волнистые формы. Гармония и универсальность — вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое может адаптироваться к пространству любого типа.



DOCCIA · DUSCHE · ДУШ				
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ		
S+LINE 9C + S+LINE 5		S+LINE 9	S+LINE 9/9	S+LINE 9+
S+LINE 9C	S+LINE 5			
				
100	70	100	160	140
110	75	110	170	150
120	80	120	180	160
130	90	130	190	170
140	*Pág. 185*	140	*Pág. 188*	180
150		150		*Pág. 174*
160		160		
170		170		
180		180		
Pág. 180		*Pág. 168*		




VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ

2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
S+LINE 9B C + S+LINE 5B		S+LINE 9B	S+LINE 9/9B
S+LINE 9B C	S+LINE 5B		
			
140	70	140	160
150	75	150	170
160	80	160	180
170	90	170	190
180	*Pág. 202*	180	*Pág. 204*
190		190	

Pág. 198

Pág. 194



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 209.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 209.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 209.



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



transparente
transparent
прозрачное

black
mirror

mate
mat
матовый


grigio
grau
серый

bronzo
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

S+LINE

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




fissaggio a parete
Wandverankerung
настенное крепление



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




guida inferiore
Untere Schiene
внутренняя направляющая



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




cuscinetti
Gelenkrollen
профилями



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




maniglia
Griff
ручка



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный




pezzo giunzione guida-vetro
Verbindungsstück Schiene-Glas
деталь для соединения
направляющей со стеклом



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

S+LINE 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

100 (980-1005 mm)
110 (1080-1105 mm)
120 (1180-1205 mm)
130 (1280-1305 mm)
140 (1380-1405 mm)
150 (1480-1505 mm)
160 (1580-1605 mm)
170 (1680-1705 mm)
180 (1780-1805 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




LINE **DECO** **FILO** **OPAL**

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 207 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,11 m^3	44,6 Kg	47,6 Kg	5
110	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m^3	48,6 Kg	51,8 Kg	5
120	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	52,7 Kg	56,1 Kg	5
130	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14	56,9 Kg	60,2 Kg	5
140	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	60,9 Kg	64,4 Kg	5
150	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	65 Kg	68,5 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	69,1 Kg	72,9 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	73,2 Kg	76,9 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	77,3 Kg	81,4 Kg	5

S+LINE 9

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	980-1005	428	TR	S316000009	100168405	1.364,03
110	1080-1105	478		S316000020	100168434	1.372,74
120	1180-1205	528		S316000022	100168435	1.407,64
130	1280-1305	578		S316000024	100168416	1.450,39
140	1380-1405	628		S316000026	100168440	1.491,25
150	1480-1505	678		S316000011	100168412	1.531,06
160	1580-1605	728		S316000013	100168413	1.572,75
170	1680-1705	778		S316000015	100168407	1.583,02
180	1780-1805	828		S316000017	100168432	1.622,61




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	980-1005	428	TR	S316000019	100168433	1.364,03
110	1080-1105	478		S316000021	100168424	1.372,74
120	1180-1205	528		S316000023	100168415	1.407,64
130	1280-1305	578		S316000025	100168417	1.450,39
140	1380-1405	628		S316000010	100168406	1.491,25
150	1480-1505	678		S316000012	100168423	1.531,06
160	1580-1605	728		S316000014	100168430	1.572,75
170	1680-1705	778		S316000016	100168431	1.583,02
180	1780-1805	828		S316000018	100168408	1.622,61

S+LINE 9

2.000h



ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ




DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	S316000109	100168835	1.470,49
		S316000107	100168840	1.632,34
		S316000108	100168841	1.970,49
1251-1500	TR	S316000112	100168827	1.599,57
		S316000110	100168559	1.733,76
		S316000111	100168836	2.234,73
1501-1750	TR	S316000121	100168877	1.653,88
		S316000119	100168856	1.775,27
		S316000120	100168876	2.330,25
1751-2000	TR	S316000124	100168878	1.792,95
		S316000122	100168857	1.900,11
		S316000123	100168885	2.499,13
2001-2200	TR	S316000125	100168977	1.921,68
		S316000146	100168975	2.041,75
		S316000126	100168976	2.576,08


MAT **GREY** **BRONZE**



FILO **OPAL** **LINE**



DECO **BLACK MIRROR**



*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**


*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

S+LINE 9

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	S316000200	100262479	1.611,13
		S316000230	100262303	1.783,68
		S316000213	100262973	2.145,52
1251-1500	TR	S316000238	100263003	1.758,64
		S316000228	100262509	1.906,69
		S316000202	100263002	2.435,82
1501-1750	TR	S316000189	100263020	1.818,56
		S316000190	100263016	1.951,73
		S316000188	100263017	2.545,62
1751-2000	TR	S316000212	100262987	1.965,64
		S316000254	100263021	2.076,30
		S316000215	100263007	2.713,13
2001-2200	TR	S316000203	100262977	2.097,11
		S316000248	100262988	2.227,59
		S316000210	100263008	2.797,01

MAT GREY BRONZE

FILO OPAL LINE

DECO BLACK MIRROR

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.




S+LINE 9+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


140 (1370-14105 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	62,1 Kg	65,8 Kg	5
150	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	66,2 Kg	70,3 Kg	5
160	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	70,3 Kg	74,5 Kg	5
170	L 207 cm. W 127,8 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	74,4 Kg	78,8 Kg	5
180	L 207 cm. W 127,8 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	78,4 Kg	82,8 Kg	5

S+LINE 9+

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1370-1410	523	TR	S316000033	100168443	1.622,88
150	1470-1510	523		S316000035	100168444	1.648,41
160	1570-1610	573		S316000083	100168484	1.693,52
170	1670-1710	623		S316000085	100168503	1.736,03
180	1770-1810	673		S316000031	100168442	1.774,11




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла +
1 дверца распашная.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1370-1410	523	TR	S316000034	100168437	1.622,88
150	1470-1510	523		S316000036	100168450	1.648,41
160	1570-1610	573		S316000084	100168502	1.693,52
170	1670-1710	623		S316000086	100168492	1.736,03
180	1770-1810	673		S316000032	100168426	1.774,11

S+LINE 9+ ESPECIAL

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316000140	100169052	1.770,99
		S316000138	100169063	1.856,72
		S316000139	100169064	2.396,15
1651-1900	TR	S316000143	100169065	1.855,27
		S316000141	100169045	1.966,98
		S316000142	100169053	2.588,64
1901-2200	TR	S316000137	100169044	1.987,01
		S316000144	100169046	2.076,41
		S316000145	100169047	2.702,22

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE**

DECO **BLACK MIRROR**

S+LINE 9+ ESPECIAL

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
2 фиксированных стекла + 1 дверца распашная.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316000251	100263104	1.924,48
		S316000257	100263243	2.060,62
		S316000253	100263186	2.618,91
1651-1900	TR	S316000264	100263111	2.018,84
		S316000216	100263237	2.167,35
		S316000240	100263197	2.809,60
1901-2200	TR	S316000271	100263105	2.147,16
		S316000268	100263216	2.291,41
		S316000262	100263221	2.973,82

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


MAT **GREY** **BRONZE**



FILO **OPAL** **LINE**



DECO **BLACK MIRROR**




S+LINE 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

S+LINE 9C



+

S+LINE 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

100 (980-1000 mm)
110 (1080-1100 mm)
120 (1180-1200 mm)
130 (1280-1300 mm)
140 (1380-1400 mm)
150 (1480-1500 mm)
160 (1580-1600 mm)
170 (1680-1700 mm)
180 (1780-1800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



transparente · transparent · прозрачное
black mirror
mate · mat · матовый
grigio · grau · серый
bronzo · Bronze · бронза


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo · chrom · хромированный
nero opaco · Mattschwarz · матовый черный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido · hochglanz Aluminium · Полированный алюминий
nero opaco · Mattschwarz · матовый черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE **DECO** **FILO** **OPAL**


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

S+LINE 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 207 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,11 m³	43,7 Kg	46,7 Kg	5
110	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	47,8 Kg	50,9 Kg	5
120	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	51,8 Kg	55,2 Kg	5
130	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	56,0 Kg	59,4 Kg	5
140	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	60,1 Kg	63,5 Kg	5
150	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	64,1 Kg	67,6 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	68,3 Kg	72,0 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	72,3 Kg	76,1 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	76,4 Kg	80,5 Kg	5

S+LINE 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	26,8 Kg	28,9 Kg	5
75	L 207 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,13 m³	28,8 Kg	30,9 Kg	5
80	L 207 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,14 m³	30,8 Kg	33,1 Kg	5
90	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m³	34,8 Kg	37,2 Kg	5

S+LINE 9C

2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	980-1000	410	TR	S316000037	100168451	1.319,40
110	1080-1100	460		S316000039	100168452	1.328,24
120	1180-1200	510		S316000041	100168453	1.363,92
130	1280-1300	560		S316000043	100168439	1.407,69
140	1380-1400	610		S316000045	100168455	1.449,42
150	1480-1500	660		S316000047	100168456	1.494,97
160	1580-1600	710		S316000049	100168429	1.530,41
170	1680-1700	760		S316000051	100168460	1.540,87
180	1780-1800	810		S316000053	100168461	1.579,00

*** Installare con S+LINE 5.**
*** Zusammen mit S+LINE 5.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	980-1000	410	TR	S316000038	100168445	1.319,40
110	1080-1100	460		S316000040	100168438	1.328,24
120	1180-1200	510		S316000042	100168454	1.363,92
130	1280-1300	560		S316000044	100168427	1.407,69
140	1380-1400	610		S316000046	100168428	1.449,42
150	1480-1500	660		S316000048	100168446	1.494,97
160	1580-1600	710		S316000050	100168457	1.530,41
170	1680-1700	760		S316000052	100168470	1.540,87
180	1780-1800	810		S316000082	100168478	1.579,00

*** Installare con S+LINE 5.**
*** Zusammen mit S+LINE 5.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.**

S+LINE 9C

2.000h



ESPECIAL


CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	S316000131	100169040	1.461,36
		S316000129	100168993	1.539,46
		S316000130	100169027	1.945,10
1251-1500	TR	S316000134	100169051	1.601,70
		S316000132	100169050	1.691,18
		S316000133	100169060	2.228,53
1501-1750	TR	S316000147	100168979	1.650,91
		S316000135	100169033	1.755,68
		S316000136	100169043	2.327,28
1751-2000	TR	S316000150	100169012	1.792,95
		S316000148	100169011	1.877,42
		S316000149	100169020	2.498,75
2001-2200	TR	S316000128	100169007	1.927,79
		S316000151	100169004	1.957,25
		S316000127	100169013	2.578,32

MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE**

DECO **BLACK MIRROR**

*** Installare con S+LINE 5.**
*** Zusammen mit S+LINE 5.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**


*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

S+LINE 9C

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	S316000219	100263034	1.593,37
		S316000232	100263075	1.697,38
		S316000250	100263074	2.113,58
1251-1500	TR	S316000237	100263076	1.748,37
		S316000234	100263053	1.868,77
		S316000236	100263083	2.415,23
1501-1750	TR	S316000225	100263084	1.800,80
		S316000243	100263048	1.935,72
		S316000224	100263063	2.525,03
1751-2000	TR	S316000274	100263032	1.947,87
		S316000226	100263082	2.054,96
		S316000208	100263062	2.689,04
2001-2200	TR	S316000206	100263033	2.079,35
		S316000272	100263047	2.138,86
		S316000218	100263052	2.772,91

* Installare con S+LINE 5.
* Zusammen mit S+LINE 5.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

MAT



GREY



BRONZE



FILO




OPAL



LINE




DECO



BLACK MIRROR



S+LINE 5
2.000h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S316000001	100168352	615,21
75	735-750		S316000003	100168344	633,14
80	785-800		S316000005	100168336	634,51
90	885-900		S316000007	100168337	675,83

* Installare con S+LINE 9C.
* Zusammen mit S+LINE 9C.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9C.

* Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.
* Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.
* Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S316000002	100168327	615,21
75	735-750		S316000004	100168328	633,14
80	785-800		S316000006	100168329	634,51
90	885-900		S316000008	100168338	675,83

* Installare con S+LINE 9C.
* Zusammen mit S+LINE 9C.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9C.

* Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.
* Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.
* Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.

S+LINE 5

2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



*** Installare con S+LINE 9C.**
*** Zusammen mit S+LINE 9C.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 9C.**


*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


MAT **GREY** **BRONZE**



FILO **OPAL** **LINE**



DECO **BLACK MIRROR**



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	S316000097	100168823	645,46
		S316000096	100168553	690,47
		S316000095	100168831	973,92
651-900	TR	S316000115	100168837	709,14
		S316000113	100168842	765,29
		S316000114	100168850	1.009,66
901-1200	TR	S316000118	100168860	779,92
		S316000116	100168844	839,22
		S316000117	100168838	1.176,69

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	S316000191	100263163	647,31
		S316000197	100263252	692,68
		S316000194	100263194	991,55
651-900	TR	S316000192	100263172	726,93
		S316000199	100263238	778,14
		S316000195	100263187	1.035,81
901-1200	TR	S316000193	100263173	799,78
		S316000198	100263254	862,64
		S316000196	100263212	1.218,49




S+LINE 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR
transparente
transparent
прозрачное


black
mirror


mate
mat
матовый


grigio
grau
серый


bronzo
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromo
chrom
хромированный


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ




anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий


nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


LINE


DECO


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 207 cm. W 111,5 cm. H 8 cm.	0,18 m^3	71,2 Kg	75,4 Kg	5
170	L 207 cm. W 134,8 cm. H 8 cm.	0,22 m^3	75,3 Kg	79,7 Kg	5
180	L 207 cm. W 134,8 cm. H 8 cm.	0,22 m^3	79,4 Kg	83,8 Kg	5
190	L 207 cm. W 134,8 cm. H 8 cm.	0,22 m^3	83,5 Kg	87,9 Kg	5

S+LINE 9/9

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
160	1570-1610	670	TR	S316000027	100168419	2.162,71
170	1670-1710	720		S316000028	100168425	2.237,83
180	1770-1810	770		S316000029	100168436	2.243,14
190	1870-1910	820		S316000030	100168441	2.248,74



S+LINE 9/9


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	S316000185	100169277	2.341,92
		S316000186	100169285	2.438,14
		S316000187	100169276	3.083,81
1801-2000	TR	S316000172	100169278	2.353,32
		S316000170	100169286	2.479,75
		S316000171	100169287	3.146,80
2001-2200	TR	S316000175	100169279	2.485,06
		S316000173	100169294	2.548,70
		S316000174	100169295	3.198,19

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE**

DECO **BLACK MIRROR**

S+LINE 9/9


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi in nero opaco.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	S316000277	100263112	2.524,41
		S316000204	100263209	2.696,40
		S316000258	100263222	3.372,25
1801-2000	TR	S316000279	100263122	2.542,17
		S316000261	100263263	2.731,70
		S316000229	100263223	3.430,47
2001-2200	TR	S316000211	100263130	2.673,65
		S316000276	100263270	2.806,90
		S316000214	100263214	3.486,77

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE**

DECO **BLACK MIRROR**




S+LINE

S+LINE 9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h


140 (1380-1405 mm) **170 (1680-1705 mm)**
150 (1480-1505 mm) **180 (1780-1805 mm)**
160 (1580-1605 mm) **190 (1880-1905 mm)**

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	47 Kg	49,2 Kg	5
150	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	50,1 Kg	52,3 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	53,3 Kg	57 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	56,3 Kg	60 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	59,4 Kg	63,5 Kg	5
190	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	62,5 Kg	66,5 Kg	5

S+LINE 9B

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1380-1405	628	TR	S316000068	100168459	1.386,46
150	1480-1505	678		S316000064	100168471	1.415,97
160	1580-1605	728		S316000058	100168465	1.449,20
170	1680-1705	778		S316000065	100168448	1.454,38
180	1780-1805	828		S316000061	100168480	1.485,32
190	1880-1905	878		S316000059	100168473	1.514,80




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1380-1405	628	TR	S316000069	100168464	1.386,46
150	1480-1505	678		S316000066	100168472	1.415,97
160	1580-1605	728		S316000063	100168466	1.449,20
170	1680-1705	778		S316000062	100168467	1.454,38
180	1780-1805	828		S316000060	100168468	1.485,32
190	1880-1905	878		S316000057	100168474	1.514,80

S+LINE 9B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.


MAT **GREY** **BRONZE**



FILO **OPAL** **LINE**



DECO **BLACK MIRROR**



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316000163	100169263	1.515,05
		S316000161	100169262	1.607,57
		S316000162	100169233	2.034,31
1651-1900	TR	S316000166	100169257	1.552,83
		S316000164	100169256	1.688,03
		S316000165	100169245	2.175,06
1901-2200	TR	S316000169	100169270	1.712,42
		S316000167	100169234	1.834,16
		S316000168	100169249	2.325,15

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316000260	100263124	1.627,14
		S316000244	100263217	1.732,12
		S316000246	100263224	2.181,50
1651-1900	TR	S316000256	100263115	1.674,44
		S316000280	100263253	1.823,76
		S316000252	100263232	2.333,56
1901-2200	TR	S316000231	100263126	1.856,42
		S316000273	100263207	1.969,38
		S316000242	100263202	2.483,31


S+LINE 9B C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

S+LINE 9B C



+

S+LINE 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

140 (1380-1400 mm)	170 (1680-1700 mm)
150 (1480-1500 mm)	180 (1780-1800 mm)
160 (1580-1600 mm)	190 (1880-1900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.


SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE DECO FILO OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

S+LINE 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	46,2 Kg	48,4 Kg	5
150	L 160 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	49,3 Kg	51,4 Kg	5
160	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	52,3 Kg	56,0 Kg	5
170	L 207 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	55,5 Kg	59,2 Kg	5
180	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	58,6 Kg	62,6 Kg	5
190	L 207 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	61,6 Kg	65,7 Kg	5

S+LINE 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	20,1 Kg	21,3 Kg	5
75	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	21,6 Kg	22,8 Kg	5
80	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	23,1 Kg	24,3 Kg	5
90	L 207 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,16 m^3	26,1 Kg	27,3 Kg	5

S+LINE 9B C

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1380-1400	610	TR	S316000072	100168469	1.346,86
150	1480-1500	660		S316000070	100168449	1.379,96
160	1580-1600	710		S316000074	100168490	1.412,63
170	1680-1700	760		S316000076	100168476	1.420,44
180	1780-1800	810		S316000078	100168501	1.452,57
190	1880-1900	860		S316000080	100168483	1.482,73

*** Installare con S+LINE 5B.**
*** Zusammen mit S+LINE 5B.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1380-1400	610	TR	S316000073	100168475	1.346,86
150	1480-1500	660		S316000071	100168481	1.379,96
160	1580-1600	710		S316000075	100168500	1.412,63
170	1680-1700	760		S316000077	100168491	1.420,44
180	1780-1800	810		S316000079	100168482	1.452,57
190	1880-1900	860		S316000081	100168477	1.482,73

*** Installare con S+LINE 5B.**
*** Zusammen mit S+LINE 5B.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.**

S+LINE 9B C

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Installare con S+LINE 5B.
* Zusammen mit S+LINE 5B.
* Устанавливать вместе с S+LINE 5B.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE**

DECO **BLACK MIRROR**

ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316000154	100169168	1.513,54
		S316000152	100169165	1.575,64
		S316000153	100169171	2.007,92
1651-1900	TR	S316000157	100169206	1.556,34
		S316000155	100169202	1.626,14
		S316000156	100169197	2.091,15
1901-2200	TR	S316000160	100169251	1.723,55
		S316000158	100169219	1.757,94
		S316000159	100169232	2.282,08


BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316000259	100263134	1.653,96
		S316000249	100263261	1.726,86
		S316000222	100263198	2.169,07
1651-1900	TR	S316000266	100263152	1.705,73
		S316000245	100263239	1.785,94
		S316000278	100263233	2.261,60
1901-2200	TR	S316000247	100263153	1.892,27
		S316000239	100263218	1.921,87
		S316000265	100263188	2.458,03

S+LINE 5B

1.500h




DX · RECTHS · ПРАВО

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S316000087	100168510	557,51
75	735-750		S316000089	100168530	572,20
80	785-800		S316000091	100168511	572,55
90	885-900		S316000093	100168531	600,96

*** Installare con S+LINE 9B C.**
*** Zusammen mit S+LINE 9B C.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 9B C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
1 фиксированное.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S316000088	100168520	557,51
75	735-750		S316000090	100168540	572,20
80	785-800		S316000092	100168541	572,55
90	885-900		S316000094	100168532	600,96

*** Installare con S+LINE 9B C.**
*** Zusammen mit S+LINE 9B C.**
*** Устанавливать вместе с S+LINE 9B C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 209.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 209.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 209.**

S+LINE 5B

1.500h




Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
1 фиксированное.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



* Installare con S+LINE 9B C.
* Zusammen mit S+LINE 9B C.
* Устанавливать вместе с S+LINE 9B C.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.


MAT **GREY** **BRONZE**



FILO **OPAL** **LINE**



DECO **BLACK MIRROR**



ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	S316000100	100168554	586,81
		S316000098	100168824	651,98
		S316000099	100168832	862,31
651-900	TR	S316000103	100168555	632,60
		S316000101	100168825	712,05
		S316000102	100168826	903,34
901-1200	TR	S316000106	100168557	707,12
		S316000104	100168833	790,54
		S316000105	100168834	1.053,38

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ


DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	S316000241	100263149	603,30
		S316000275	100263262	653,54
		S316000220	100263213	876,54
651-900	TR	S316000233	100263164	653,35
		S316000201	100263208	717,20
		S316000223	100263203	920,05
901-1200	TR	S316000221	100263165	730,36
		S316000269	100263255	800,43
		S316000235	100263199	1.079,17

S+LINE 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

TR

transparente
transparent
прозрачное



black
mirror



mate
mat
матовый



grigio
grau
серый



bronzo
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
chrom
хромированный

nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий



nero opaco
Mattschwarz
матовый
черный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE



DECO



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 207 cm. W 119,2 cm. H 8 cm.	0,20 m^3	31,8 Kg	35,8 Kg	5
170	L 207 cm. W 127,5 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	33,4 Kg	37,6 Kg	5
180	L 207 cm. W 127,5 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	35,1 Kg	39,3 Kg	5
190	L 207 cm. W 127,5 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	36,7 Kg	40,9 Kg	5

S+LINE 9/9B

1.500h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
160	1570-1610	670	TR	S316000054	100168462	1.852,71
170	1670-1710	720		S316000055	100168463	1.883,00
180	1770-1810	770		S316000056	100168458	1.890,68
190	1870-1910	820		S316000067	100168447	1.895,91

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Guarnizioni metalliche.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.


Sicherheitsglas 8 mm.
Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Изделия.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



S+LINE 9/9B


1.500h



Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Raccordi cromati e nero opaco.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8 mm.
Verchromte und mattschwarze Beschläge.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Фурнитура: Хром и Черный мат.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

ESPECIAL

CROMO · CHROM · ХРОМИРОВАННЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	S316000184	100169312	1.970,62
		S316000183	100169299	2.262,14
		S316000182	100169320	2.750,65
1801-2000	TR	S316000178	100169304	1.984,13
		S316000176	100169289	2.303,89
		S316000177	100169303	2.810,92
2001-2200	TR	S316000181	100169314	2.115,84
		S316000179	100169313	2.372,86
		S316000180	100169321	2.864,98

BLACK EDITION

NERO OPACO · MATTSCHWARZ · МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1800	TR	S316000217	100263067	2.179,58
		S316000209	100263206	2.493,98
		S316000255	100263195	3.005,30
1801-2000	TR	S316000207	100263068	2.199,18
		S316000227	100263229	2.529,43
		S316000267	100263196	3.060,14
2001-2200	TR	S316000205	100263133	2.321,70
		S316000270	100263260	2.607,67
		S316000263	100263230	3.122,86

MAT GREY BRONZE

FILO OPAL LINE

DECO BLACK MIRROR

MISURE REALI S+LINE · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN S+LINE · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ S+LINE

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).

Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).


Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
S-Line 5 - 70	670-690
S-Line 5- 75	720-740
S-Line 5 - 80	770-790
S-Line 5 - 90	870-890

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
S-Line 9C - 100	970-990
S-Line 9C - 110	1070-1090
S-Line 9C - 120	1170-1190
S-Line 9C - 130	1270-1290
S-Line 9C - 140	1370-1390
S-Line 9C - 150	1470-1490
S-Line 9C - 160	1570-1590
S-Line 9C - 170	1670-1690
S-Line 9C - 180	1770-1790

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
S-Line 9B C - 140	1370-1390
S-Line 9B C - 150	1470-1490
S-Line 9B C - 160	1570-1590
S-Line 9B C - 170	1670-1690
S-Line 9B C - 180	1770-1790
S-Line 9B C - 190	1870-1890

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
S-Line 5B - 70	670-690
S-Line 5B- 75	720-740
S-Line 5B - 80	770-790
S-Line 5B - 90	870-890








Neo

La serie NEO si presenta come un esercizio di purezza formale, destinata a riempire un ambiente essendone la protagonista ovunque venga installata. Versatilità e avanguardia sono gli aspetti sui quali si è puntato per sviluppare un prodotto semplice, ma esteticamente ricercato, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente.



Bei der Serie NEO hat sich die Formenreinheit durchgesetzt, sodass sie ganz alleine und unabhängig von ihrem Standort einen Raum beherrschen kann. Vielfältigkeit und Avantgarde waren die beiden wesentlichen Grundlagen bei der Entwicklung dieses einfachen Produkts mit seiner ästhetischen Eleganz, die sich an jeden Raum anpassen lässt.

Серия NEO отличается чистотой своих форм и линий, она призвана играть ведущую роль в любом пространстве, где бы ее ни устанавливали. Универсальность и авангардный характер – вот аспекты, послужившие основой для разработки этого простого, но эстетически изысканного изделия, которое приспосабливается к пространству любого типа.









DOCCIA · DUSCHE · ДУШ

1 PARETE · 1 WÄNDE · 1 СТЕНА




NEO P	NEO P10
	
120	120
140	140
Pág. 280	*Pág. 284*


2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ












RECTANGULAR


NEO 2/2	NEO 2C	NEO 4	NEO 5	NEO 8C	NEO 9C
					
70x70	70	70x70	70	70	80
75x70	75	75x70	75	75	90
75x75	80	75x75	80	80	100
80x70	90	80x70	90	90	110
80x75	*Pág. 224*	80x75	100	*Pág. 252*	120
80x80		80x80	110		130
90x70		90x70	120		140
90x75		90x75	*Pág. 228*		150
90x80		90x80			*Pág. 262*
90x90		90x90			
Pág. 230		100x70			
		100x75			
		100x80			
		100x90			
		110x70			
		110x75			
		110x80			
		110x90			
		120x70			
		120x75			
		120x80			
		120x90			
		Pág. 238			

WALKIN

NEO 1	NEO 10	NE
		
70	140	9
80	150	10
90	160	*Pág.*
100	170	
110	180	
120	*Pág. 276*	
130		
140		
150		
Pág. 216		



							VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ			
	ANGULAR	3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ					1 PARETE 1 WÄNDE · 1 СТЕНА			3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
O 3	NEO 6	NEO 2	NEO 9	NEO 9/9	NEO 8	NEO 9+	NEO 2B	NEO 2B+	NEO 8B	NEO 9/9B
										
0	80	80	80	150	70	120	80	100	90	150
00	90	90	90	160	75	130	90	110	100	160
234	100	Pág. 220	100	170	80	140	Pág. 288	120	Pág. 296	170
	Pág. 244		110	180	90	150		Pág. 292		180
			120	190	Pág. 248	160				190
			130	Pág. 272		170				Pág. 300
			140			180				
			150			Pág. 268				
			Pág. 258							



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 305.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 305.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 305.


SP
PORCELANOSA
TEMPERED EN 14428

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass


mate
mat
матовый


black
mirror



grigio
Grau
серый



transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода


NEO

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный


DOUBLE




cromo
Chrom
хромированный

SINGLE


TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
Chrom
хромированный



cromo
Chrom
хромированный



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


LINE
*(750 mm)


DECO
*(1300 mm)


FILO
*(1100 mm)


OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати

NEO 1



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

70 (680-700 mm)	120 (1180-1200 mm)
80 (780-800 mm)	130 (1280-1300 mm)
90 (880-900 mm)	140 (1380-1400 mm)
100 (980-1000 mm)	150 (1480-1500 mm)
110 (1080-1100 mm)	

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



mate
mat
матовый



black
mirror




grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ





cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	29,1 Kg	32 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	32,9 Kg	36 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	37 Kg	40,3 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	42 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m^3	46,3 Kg	50 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m^3	50,9 Kg	55 Kg	5
130	L 220 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m^3	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm. W 137 cm. H 7 cm.	0,21 m^3	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm. W 158 cm. H 7 cm.	0,24 m^3	61 Kg	64 Kg	5

NEO 1
2.056 h



Neo 1 < *98 cm*




Neo 1 ≥ *98 cm*

DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.

Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.


Шторка из одной неподвижной створки, прикрепленной к стене. Стекло удерживается верхним натяжным устройством. Натяжное устройство короткое для размеров от 70 до 98 см; для бóльшей ширины используется длинное натяжное устройство.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600844	100101405	683,86
80	780-800		S315600652	100101409	710,17
90	880-900		S315600811	100101413	751,08
100	980-1000		S315600686	100101393	827,98
110	1080-1100		S315600825	100101397	881,37
120	1180-1200		S315600620	100101401	930,80
130	1280-1300		S315600970	100142224	994,97
140	1380-1400		S315600969	100142226	1.063,51
150	1480-1500		S315600972	100142228	1.136,77



Neo 1 ≥ *98 cm*




Neo 1 < *98 cm*

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.

Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.


Шторка из одной неподвижной створки, прикрепленной к стене. Стекло удерживается верхним натяжным устройством. Натяжное устройство короткое для размеров от 70 до 98 см; для бóльшей ширины используется длинное натяжное устройство.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600791	100101407	683,86
80	780-800		S315600682	100101411	710,17
90	880-900		S315600695	100101415	751,08
100	980-1000		S315600669	100101395	827,98
110	1080-1100		S315600685	100101399	881,37
120	1180-1200		S315600675	100101403	930,80
130	1280-1300		S315600971	100142225	994,97
140	1380-1400		S315600967	100142227	1.063,51
150	1480-1500		S315600968	100142229	1.136,77

NEO 1 ESPECIAL


2.056 h




Neo 1 < *98 cm*



Neo 1 ≥ *98 cm*



Neo 1 ≥ *98 cm*




Neo 1 < *98 cm*

Parete doccia a un'anta fissa a parete. Il vetro è fissato con un tensore superiore. Il tensore è corto per le misure tra 70 e 98cm, e lungo per larghezze superiori.


Wandmontierte Duschabtrennung aus einem festen Glaspaneel. Das Glaspaneel wird mit einer oberen Haltestange befestigt. Für Abmessungen von 70 bis 98 cm wird eine kurze Haltestange verwendet, für größere Breiten ist eine lange Haltestange nötig.

Шторка из одной неподвижной створки, прикрепленной к стене. Стекло удерживается верхним натяжным устройством. Натяжное устройство короткое для размеров от 70 до 98 см; для бóльшей ширины используется длинное натяжное устройство.

DX - RECTHS - ПРАВО



SX - LINKS - ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-850		TR	S315600255	100085367	842,48
			S315600260	100085365	1.026,00
851-1050		TR	S315600268	100085373	951,58
			S315600291	100085371	1.208,87
1051-1200		TR	S315600306	100085361	998,75
			S315600262	100085359	1.265,44
1201-1500		TR	S315600979	100143393	1.118,58
			S315600978	100143392	1.417,32
500-850			S315600258	100085363	1.002,79
851-1050			S315600254	100085369	1.155,39
1051-1200			S315600250	100085357	1.220,48
1201-1500			S315600977	100143391	1.318,13
500-850			S315600975	100142788	1.051,65
851-1050			S215600011	100142789	1.239,08
1051-1200			S315600976	100142787	1.297,11
1201-1500			S315600980	100143371	1.452,73

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY

MAT

BLACK MIRROR


FILO




OPAL



DECO



LINE




NEO 2



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

80 (780-790 mm)
90 (880-890 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

NEO

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 95 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	35,5 Kg	39 Kg	5

NEO 2

2.056 h






INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Einteilige Duschabtrennung, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	785-795	725	TR	S315600551	100101299	872,93
90	885-895	825		S315600550	100101301	912,90





NEO 2 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere. Da installare sempre tra pareti.


Einteilige Duschabtrennung, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	S315600355	100085397	954,28
			S315600277	100085395	1.171,57
			S315600333	100085393	1.145,21

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 2C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

NEO 2C NEO 5




Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.




mate · mat · матовый
grigio · Grau · серый
transparente · transparent · прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • SEITLICHE PROFILE • ПРОФИЛИ


Neo 5





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ





cromo
Chrom
хромированный

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ

Neo 2C





cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

NEO 2C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	26,8 Kg	30 Kg	5
75	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,1 Kg	32,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,6 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m³	34,5 Kg	38 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	48,2 Kg	53 Kg	5

NEO 2C

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Costituita da un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Einteilig, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt.

Состоит из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670	625	TR	S315600534	100101323	783,94
75	720	675		S315600560	100101325	795,58
80	770	725		S315600581	100101327	816,36
90	870	825		S315600586	100101329	855,06

*** Da abbinare esclusivamente con il modello Neo 5.**
*** Ausschließlich zur Kombination mit Modell Neo 5.**
*** Исключительно для использования в сочетании с моделью Neo 5.**

NEO 2C ESPECIAL

2.056 h




Costituita da un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.


Einteilig, nach außen öffnend, mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt.

Состоит из одной распашной створки, открывающейся наружу, прикрепляется к стене с помощью петель.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	S315600362	100085421	893,09
			S315600325	100085419	1.125,93
			S315600356	100085417	1.075,94

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Da abbinare esclusivamente con il modello Neo 5.**
*** Ausschließlich zur Kombination mit Modell Neo 5.**
*** Исключительно для использования в сочетании с моделью Neo 5.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY

MAT


FILO

OPAL


DECO

LINE

NEO 5
2.056 h



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*


DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600732	100101549	738,23
75	730-750		S315600752	100101553	756,23
80	780-800		S315600731	100101557	766,44
90	880-900		S315600762	100101565	806,36
100	980-1000		S315600883	100101537	878,97
110	1080-1100		S315600702	100101541	910,94
120	1180-1200		S315600753	100101545	951,26

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600748	100101551	738,23
75	730-750		S315600898	100101555	756,23
80	780-800		S315600727	100101559	766,44
90	880-900		S315600771	100101567	806,36
100	980-1000		S315600708	100101539	878,97
110	1080-1100		S315600712	100101543	910,94
120	1180-1200		S315600636	100101547	951,26

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**

NEO 5 ESPECIAL

2.056 h



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750		TR	S315600321	100085451	843,93
			S315600287	100085449	1.051,76
751-950		TR	S315600340	100085457	903,74
			S315600447	100085455	1.155,83
951-1200		TR	S315600379	100085445	1.028,18
			S315600350	100085443	1.301,18
500-750			S315600331	100085447	923,31
751-950			S315600351	100085453	1.021,55
951-1200			S315600285	100085441	1.183,56

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY **MAT**

FILO **OPAL**


DECO **LINE**

NEO 2/2



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

70x70 (680-700 mm)
75x75 (730-750 mm)
80x80 (780-800 mm)
90x90 (880-900 mm)

75x70 (720-670 mm)
80x70 (770-670 mm)
80x75 (770-720 mm)
90x70 (870-670 mm)

90x75 (870-720 mm)
90x80 (870-770 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

NEO

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70x70	L 222 cm. W 78 cm. H 14 cm.	0,24 m^3	54,7 Kg	61,2 Kg	5
75x70	L 222 cm. W 86 cm. H 14 cm.	0,27 m^3	57 Kg	63,7 Kg	5
75x75	L 222 cm. W 86 cm. H 14 cm.	0,27 m^3	59,3 Kg	66,2 Kg	5
80x70	L 222 cm. W 86 cm. H 14 cm.	0,27 m^3	58,5 Kg	65,2 Kg	5
80x75	L 222 cm. W 86 cm. H 14 cm.	0,27 m^3	60,8 Kg	67,7 Kg	5
80x80	L 222 cm. W 86 cm. H 14 cm.	0,27 m^3	62,3 Kg	69,2 Kg	5
90x70	L 222 cm. W 96 cm. H 14 c m.	0,30 m^3	62,4 Kg	69,2 Kg	5
90x75	L 222 cm. W 96 cm. H 14 cm.	0,30 m^3	64,7 Kg	71,7 Kg	5
90x80	L 222 cm. W 96 cm. H 14 cm.	0,30 m^3	66,2 Kg	73,2 Kg	5
90x90	L 222 cm. W 96 cm. H 14 cm.	0,30 m^3	70,1 Kg	77,2 Kg	5

NEO 2/2

2.056 h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Combinazione di due Neo 2C.

Kombination aus zwei Neo 2C.

Комбинация двух Neo 2C.








DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70x70	670-670	TR	S315600543	100101303	1.584,23
75x70	720-670		S315600539	100101305	1.596,44
75x75	720-720		S315600547	100101307	1.608,65
80x70	770-670		S315600536	100101309	1.617,87
80x75	770-720		S315600555	100101311	1.630,08
80x80	770-770		S315600552	100101313	1.656,11
90x70	870-670		S315600545	100101315	1.657,84
90x75	870-720		S315600541	100101317	1.670,05
90x80	870-770		S315600546	100101319	1.696,09
90x90	870-870		S315600553	100101321	1.731,47

NEO 2/2 ESPECIAL

2.056 h




Combinazione di due Neo 2C.


Kombination aus zwei Neo 2C.

Комбинация двух Neo 2C.


DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
(700-900) x (700-900)		TR	S315600296	100085403	1.780,37
			S315600275	100085401	2.224,97
(700-900) x (700-900)			S315600308	100085399	2.146,11

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY **MAT**

FILO **OPAL**


DECO **LINE**

NEO 3



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.


mate
mat
матовый


grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
90	L 222 cm. W 95 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	61,9 Kg	66,5 Kg	5
100	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m^3	70 Kg	75 Kg	5

NEO 3

2.056 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tensore corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.

Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткое натяжное устройство, крепящееся к стене) и центральной дверцей с петлями.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90	880-900	635	TR	S315600699	100101461	1.885,86
100	980-1000	635		S315600848	100101457	1.927,36




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tensore corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.

Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.


Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткое натяжное устройство, крепящееся к стене) и центральной дверцей с петлями.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90	880-900	635	TR	S315600650	100101463	1.885,86
100	980-1000	635		S315600854	100101459	1.927,36

NEO 3 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia per piatto pentagonale, costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (tensore corto a parete) e un'anta centrale con cerniere.


Duschabtrennung für fünfeckiges Becken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (kurze Haltestange an der Wand) und einer Tür in der Mitte mit Scharnieren.

Шторка для пятиугольного поддона, состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (короткое натяжное устройство, крепящееся к стене) и центральной дверцей с петлями.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
900-1000		TR	S315600279	100085427	2.017,60
			S315600330	100085425	2.405,88
			S315600280	100085423	2.264,43

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT


FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 4



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

70x70 (680-700 mm)
75x75 (730-750 mm)
80x80 (780-800 mm)
90x90 (880-900 mm)

75x70 (730-750/680-700 mm)
80x70 (780-800/680-700 mm)
80x75 (780-800/730-750 mm)
90x70 (880-900/680-700 mm)
90x75 (880-900/730-750 mm)
90x80 (880-900/780-800 mm)
100x70 (980-1000/680-700 mm)
100x75 (980-1000/730-750 mm)
100x80 (980-1000/780-800 mm)
100x90 (980-1000/880-900 mm)

110x70 (1080-1100/680-700 mm)
110x75 (1080-1100/730-750 mm)
110x80 (1080-1100/780-800 mm)
110x90 (1080-1100/880-900 mm)
120x70 (1180-1200/680-700 mm)
120x75 (1180-1200/730-750 mm)
120x80 (1180-1200/780-800 mm)
120x90 (1180-1200/880-900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	56,8 Kg	61,9 Kg	5
75x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	58,9 Kg	63,9 Kg	5
75x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	60,9 Kg	66 Kg	5
80x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	61,3 Kg	66,3 Kg	5
80x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	63,3 Kg	68,4 Kg	5
80x80	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	65,8 Kg	70,8 Kg	5
90x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	65,4 Kg	70,4 Kg	5
90x75	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	67,5 Kg	72,5 Kg	5
90x80	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	69,9 Kg	74,9 Kg	5
90x90	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	74 Kg	79 Kg	5
100x70	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m³	70,7 Kg	75,7 Kg	5

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	72,8 Kg	77,8 Kg	5
100x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	75,2 Kg	80,2 Kg	5
100x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x70	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	74,8 Kg	79,8 Kg	5
110x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	76,9 Kg	81,9 Kg	5
110x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	79,3 Kg	84,3 Kg	5
110x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,18 m³	83,4 Kg	88,4 Kg	5
120x70	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	78,7 Kg	84 Kg	5
120x75	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	80,8 Kg	86 Kg	5
120x80	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	83,2 Kg	88,4 Kg	5
120x90	L 103 cm. W 195 cm. H 110 cm.	0,21 m³	87,3 Kg	92,5 Kg	5

NEO 4

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70x70	680-700 x 680-700	720	TR	S315600563	100101331	2.536,27
75x75	730-750 x 730-750	720		S315600578	100101333	2.582,06
80x80	780-800 x 780-800	720		S315600573	100101335	2.707,18
90x90	880-900 x 880-900	720		S315600561	100101337	2.777,87


* Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.

* Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.


* Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.

NEO 4

2.056 h



Neo 4 < *100 cm*




Neo 4 ≥ *100 cm*

DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
75x70	730-750 x 680-700	720	TR	S315600606	100101513	2.559,21
80x70	780-800 x 680-700	720		S315600629	100101517	2.621,74
80x75	780-800 x 730-75	720		S315600709	100101521	2.644,67
90x70	880-900 x 680-700	720		S315600843	100101525	2.657,10
90x75	880-900 x 730-750	720		S315600597	100101529	2.680,01
90x80	880-900 x 780-800	720		S315600611	100101533	2.742,51
100x70	980-1000 x 680-700	720		S315600693	100101465	2.741,97
100x75	980-1000 x 730-750	720		S315600758	100101469	2.764,83
100x80	980-1000 x 780-800	720		S315600742	100101473	2.827,41
100x90	980-1000 x 880-900	720		S315600705	100101477	2.862,75
110x70	1080-1100 x 680-700	720		S315600666	100101481	2.790,40
110x75	1080-1100 x 730-750	720		S315600740	100101485	2.813,29
110x80	1080-1100 x 780-800	720		S315600717	100101489	2.875,82
110x90	1080-1100 x 880-900	720		S315600744	100101493	2.911,21
120x70	1180-1200 x 680-700	720		S315600725	100101497	2.823,02
120x75	1180-1200 x 730-750	720		S315600632	100101501	2.845,90
120x80	1180-1200 x 780-800	720		S315600655	100101505	2.908,43
120x90	1180-1200 x 880-900	720		S315600885	100101509	2.943,76

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**

*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**


*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due lati a 90°. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.

Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90°-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90°. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
75x70	730-750 x 680-700	720	TR	S315600700	100101515	2.559,21
80x70	780-800 x 680-700	720		S315600616	100101519	2.621,74
80x75	780-800 x 730-75	720		S315600766	100101523	2.644,67
90x70	880-900 x 680-700	720		S315600697	100101527	2.657,10
90x75	880-900 x 730-750	720		S315600754	100101531	2.680,01
90x80	880-900 x 780-800	720		S315600755	100101535	2.742,51
100x70	980-1000 x 680-700	720		S315600852	100101467	2.741,97
100x75	980-1000 x 730-750	720		S315600698	100101471	2.764,83
100x80	980-1000 x 780-800	720		S315600654	100101475	2.827,41
100x90	980-1000 x 880-900	720		S315600749	100101479	2.862,75
110x70	1080-1100 x 680-700	720		S315600733	100101483	2.790,40
110x75	1080-1100 x 730-750	720		S315600690	100101487	2.813,29
110x80	1080-1100 x 780-800	720		S315600858	100101491	2.875,82
110x90	1080-1100 x 880-900	720		S315600661	100101495	2.911,21
120x70	1180-1200 x 680-700	720		S315600833	100101499	2.823,02
120x75	1180-1200 x 730-750	720		S315600841	100101503	2.845,90
120x80	1180-1200 x 780-800	720		S315600881	100101507	2.908,43
120x90	1180-1200 x 880-900	720		S315600745	100101511	2.943,76


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**

*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**


*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**

NEO 4 ESPECIAL

2.056 h



Neo 4 < *100 cm*




Neo 4 ≥ *100 cm*

Parete doccia costituita da due lati a 90º. Ogni lato è costituito da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 500 mm.


Duschabtrennung bestehend aus zwei Seitenpaneelen im 90º-Winkel. Jedes Seitenpaneel setzt sich aus einem festen Glasteil, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt ist, und einer 500 mm breiten Tür zusammen.

Шторка, состоящая из двух боковых створок на 90º. Каждая боковая створка состоит из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационных профилей, и дверцы 500 мм.


DX · RECHTS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ



* **Non installareA+B > 220cm.**
* **Nicht aufbauen wenn A+B> 220cm.**
* **Не устанавливать A+B > 220cm.**

* **Lunghezza B massima = 900.**
* **Maximale Länge B = 900.**
* **Максимальная длинна=900.**

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
(700-900) x (700-900)		TR	S315600299	100085433	2.900,83
			S315600370	100085431	3.368,02
(700-900) x (900-1200)		TR	S315600286	100085439	3.062,19
			S315600290	100085437	3.579,79
(700-900) x (700-900)			S315600338	100085429	3.340,21
(700-900) x (900-1200)			S315600360	100085435	3.460,33

* **Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
* **Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
* **В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

* **Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
* **Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
* **В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

* **Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
* **Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
* **Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

* **Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
* **Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
* **Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY **MAT**


FILO **OPAL** **DECO** **LINE**

NEO 6



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)
100 (980-1000 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.

mate · mat · матовый

grigio · Grau · серый

TR

transparente · transparent · прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo · Chrom · хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo · Chrom · хромированный


NEO

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 214 cm. W 60 cm. H 23 cm.	0,30 m^3	57,7 Kg	62 Kg	5
90	L 214 cm. W 60 cm. H 23 cm.	0,30 m^3	65,7 Kg	70 Kg	5
100	L 214 cm. W 60 cm. H 23 cm.	0,30 m^3	73,9 Kg	78,2 Kg	5

NEO 6

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per piatto "corner", costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (e tensore corto a parete) e due ante curve con cerniere unite ai due vetri fissi.

Duschabtrennung für Eckduschbecken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (und kurzer, wandmontierter Haltestange) sowie zwei gebogenen Türen, die mit Scharnieren an den festen Glasteilen befestigt sind.


Шторка для углового поддона типа «corner», состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (и коротким натяжным устройством, крепящимся к стене) и двух изогнутых дверей с петлями, соединенными с двумя неподвижными частями.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	780-800	795	TR	S315600575	100101341	2.730,60
90	880-900	795		S315600568	100101343	2.812,13
100	980-1000	795		S315600572	100101339	2.874,47

NEO 6 ESPECIAL


2.056 h



Parete doccia per piatto "corner", costituita da due vetri fissi con profilo di compensazione (e tensore corto a parete) e due ante curve con cerniere unite ai due vetri fissi.

Duschabtrennung für Eckduschbecken, bestehend aus zwei festen Glaspaneelen mit Ausgleichsprofil (und kurzer, wandmontierter Haltestange) sowie zwei gebogenen Türen, die mit Scharnieren an den festen Glasteilen befestigt sind.

Шторка для углового поддона типа «corner», состоящая из двух неподвижных стекол с компенсационным профилем (и коротким натяжным устройством, крепящимся к стене) и двух изогнутых дверей с петлями, соединенными с двумя неподвижными частями.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1000		TR	S315600397	100085461	3.012,20
			S315600372	100085459	3.453,14


GREY

NEO 8



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

70 (680-690 mm)
75 (730-740 mm)
80 (780-790 mm)
90 (880-890 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

NEO

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m^3	29,4 Kg	32 Kg	5
75	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m^3	30,9 Kg	33,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m^3	32,4 Kg	35 Kg	5
90	L 2,22 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m^3	36,5 Kg	39 Kg	5

NEO 8

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.


Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-690	600	TR	S315600579	100101345	1.085,51
75	730-740	650		S315600584	100101347	1.107,42
80	780-790	700		S315600687	100101349	1.126,85
90	880-890	800		S315600790	100101353	1.164,13

NEO 8 ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli tra se e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.


Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnende Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebracht.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-900		TR	S315600283	100085467	1.236,87
			S315600389	100085465	1.504,67
			S315600295	100085463	1.377,75

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 8C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

NEO 8C NEO 5



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

70 (670 mm)
75 (720 mm)
80 (770 mm)
85 (820 mm)
90 (870 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8 мм.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ





cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

NEO 8C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	28,4 Kg	31 Kg	5
75	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	29,9 Kg	32,5 Kg	5
80	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	31,4 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m³	35,5 Kg	38 Kg	5

NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m³	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m³	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m³	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m³	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m³	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m³	48,2 Kg	53 Kg	5

NEO 8C

2.056 h







INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.

Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebrach.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670	600	TR	S315600589	100101355	1.056,05
75	720	650		S315600792	100101357	1.077,96
80	770	700		S315600635	100101359	1.097,39
90	870	800		S315600673	100101363	1.134,67

*** Installare con NEO 5.**
*** Zusammen mit NEO 5.**
*** Устанавливать вместе с NEO 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**

NEO 8C ESPECIAL

2.056 h




Parete doccia costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno del piatto. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere. Non possiede alcun tipo di tensore e per comodità di chiusura/apertura presenta un pomello in ogni vetro.


Duschabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt. Es hat keine Haltestange und für ein bequemes Öffnen und Schließen ist an jedem Glas ein Türknauf angebrach.

Шторка, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь поддона. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель. Не имеет никакого натяжного устройства, для удобства закрывания и открывания имеет круглую ручку на каждом из стекол.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-900		TR	S315600417	100085479	1.201,51
			S315600341	100085477	1.472,57
			S315600288	100085475	1.323,17

* Installare con NEO 5.
* Zusammen mit NEO 5.
* Устанавливать вместе с NEO 5.

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO




LINE




NEO 5

2.056 h



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*


DX · RECTHS · ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.







DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600732	100101549	738,23
75	730-750		S315600752	100101553	756,23
80	780-800		S315600731	100101557	766,44
90	880-900		S315600762	100101565	806,36
100	980-1000		S315600883	100101537	878,97
110	1080-1100		S315600702	100101541	910,94
120	1180-1200		S315600753	100101545	951,26

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*


SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600748	100101551	738,23
75	730-750		S315600898	100101555	756,23
80	780-800		S315600727	100101559	766,44
90	880-900		S315600771	100101567	806,36
100	980-1000		S315600708	100101539	878,97
110	1080-1100		S315600712	100101543	910,94
120	1180-1200		S315600636	100101547	951,26

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**

NEO 5 ESPECIAL

2.056 h



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750		TR	S315600321	100085451	843,93
			S315600287	100085449	1.051,76
751-950		TR	S315600340	100085457	903,74
			S315600447	100085455	1.155,83
951-1200		TR	S315600379	100085445	1.028,18
			S315600350	100085443	1.301,18
500-750			S315600331	100085447	923,31
751-950			S315600351	100085453	1.021,55
951-1200			S315600285	100085441	1.183,56

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (780-810 mm)	120 (1180-1210 mm)
90 (880-910 mm)	130 (1280-1310 mm)
100 (980-1010 mm)	140 (1380-1410 mm)
110 (1080-1110 mm)	150 (1480-1510 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.


mate
mat
матовый


grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE



FILO


OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	33,3 Kg	37 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	37,3 Kg	41 Kg	5
100	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	41,3 Kg	45 Kg	5
110	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	47,3 Kg	51 Kg	5
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	51,8 Kg	55,5 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	55,9 Kg	59,6 Kg	5
140	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	60 Kg	63,9 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	64,2 Kg	67 Kg	5

NEO 9
2.056 h



Neo 9 < *100 cm*



Neo 9 ≥ *100 cm*


DX • RECHTS • ПРАВО


Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	780-810	590	TR	S315600767	100101601	1.324,60
90	880-910	590		S315600775	100101605	1.404,78
100	980-1010	590		S315600872	100101577	1.437,29
110	1080-1110	590		S315600601	100101581	1.520,41
120	1180-1210	590		S315600818	100101585	1.562,91
130	1280-1310	590		S315600781	100101589	1.595,28
140	1380-1410	590		S315600750	100101593	1.628,97
150	1480-1510	590		S315600886	100101597	1.672,88







Neo 9 < *100 cm*



Neo 9 ≥ *100 cm*


SX • LINKS • ЛЕВОЕ


Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	780-810	590	TR	S315600876	100101603	1.324,60
90	880-910	590		S315600763	100101607	1.404,78
100	980-1010	590		S315600737	100101579	1.437,29
110	1080-1110	590		S315600713	100101583	1.520,41
120	1180-1210	590		S315600896	100101587	1.562,91
130	1280-1310	590		S315600865	100101591	1.595,28
140	1380-1410	590		S315600777	100101595	1.628,97
150	1480-1510	590		S315600640	100101599	1.672,88






NEO 9 ESPECIAL

2.056 h



Neo 9 < *100 cm*




Neo 9 ≥ *100 cm*

Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 610 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Da installare sempre tra pareti.


Duschabtrennung bestehend aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montiertem Glaspaneel und einer 610 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из одного неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и дверь 610 мм, прикрепленная к неподвижному стеклу с помощью петель. Должна всегда устанавливаться между стенами.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1150		TR	S315600410	100085491	1.610,83
			S315600284	100085489	1.922,08
1151-1500		TR	S315600364	100085485	1.755,35
			S315600423	100085483	2.122,31
800-1150			S315600353	100085487	1.844,84
1151-1500			S315600368	100085481	2.159,29

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

NEO 9C



+

NEO 5



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (780-800 mm)	120 (1180-1200 mm)
90 (880-900 mm)	130 (1280-1300 mm)
100 (980-1000 mm)	140 (1380-1400 mm)
110 (1080-1100 mm)	150 (1480-1500 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

NEO 9 C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	32,3 Kg	36 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	37,8 Kg	41,5 Kg	5
100	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	42,8 Kg	46,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	45,8 Kg	49,5 Kg	5
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	50,8 Kg	54,5 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	54,9 Kg	58,6 Kg	5
140	L 222 cm. W 86 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	58,1 Kg	62 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	62 Kg	66 Kg	5


NEO 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	27,8 Kg	31,5 Kg	5
75	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	29,3 Kg	33 Kg	5
80	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	30,3 Kg	34 Kg	5
90	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	36,1 Kg	40 Kg	5
100	L 222 cm. W 105 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	41,3 Kg	45,5 Kg	5
110	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m^3	44,8 Kg	49,2 Kg	5
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m^3	48,2 Kg	53 Kg	5

NEO 9C

2.056 h



Neo 9C < *100 cm*



Neo 9C ≥ *100 cm*

DX • RECHTS • ПРАВО

Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 100 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.


Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 100 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.


Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 100 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	780-800	580	TR	S315600855	100101661	1.274,12
90	880-900	580		S315600810	100101665	1.354,33
100	980-1000	580		S315600664	100101637	1.386,78
110	1080-1100	580		S315600893	100101641	1.469,95
120	1180-1200	580		S315600894	100101645	1.512,43
130	1280-1300	580		S315600703	100101649	1.544,75
140	1380-1400	580		S315600765	100101653	1.578,47
150	1480-1500	580		S315600901	100101657	1.622,37


*** Installare con NEO 5.**
*** Zusammen mit NEO 5.**
*** Устанавливать вместе с NEO 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**





Neo 9C < *100 cm*



Neo 9C ≥ *100 cm*

SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 100 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.


Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 100 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 100 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	780-800	580	TR	S315600821	100101663	1.274,12
90	880-900	580		S315600832	100101667	1.354,33
100	980-1000	580		S315600884	100101639	1.386,78
110	1080-1100	580		S315600892	100101643	1.469,95
120	1180-1200	580		S315600827	100101647	1.512,43
130	1280-1300	580		S315600774	100101651	1.544,75
140	1380-1400	580		S315600836	100101655	1.578,47
150	1480-1500	580		S315600797	100101659	1.622,37


*** Installare con NEO 5.**
*** Zusammen mit NEO 5.**
*** Устанавливать вместе с NEO 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**




NEO 9C ESPECIAL

2.056 h



Neo 9C < *100 cm*




Neo 9C ≥ *100 cm*

Da abbinare esclusivamente al modello Neo 5. Parete doccia costituita da un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta di 600 mm. fissata al vetro fisso con cerniere. Neo 9C ≥ 100 non si può abbinare a Neo 5 ≥ 100.


Ausschließlich mit Modell Neo 5 zu kombinieren. Die Duschabtrennung besteht aus einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer 600 mm breiten Tür, die mit Scharnieren am festen Teil verankert ist. Die Neo 9C ≥ 100 kann nicht mit der Neo 5 ≥ 100 kombiniert werden.

Используется исключительно в сочетании с моделью 5. Шторка состоит из неподвижного стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, и из дверцы 600 мм, крепящейся к стене с помощью петель. Шторка для душа Neo 9C ≥ 100 не может комбинироваться с Neo 5 ≥ 100.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1150		TR	S315600382	100085557	1.557,42
			S315600438	100085555	1.860,04
1151-1500		TR	S315600432	100085551	1.701,91
			S315600398	100085549	2.061,94
800-1150			S315600441	100085553	1.799,07
1151-1500			S315600452	100085547	2.113,47

*** Installare con NEO 5.**
*** Zusammen mit NEO 5.**
*** Устанавливать вместе с NEO 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT

FILO



OPAL




DECO




LINE



NEO 5
2.056 h



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*

DX • RECHTS • ПРАВО

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.


Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600732	100101549	738,23
75	730-750		S315600752	100101553	756,23
80	780-800		S315600731	100101557	766,44
90	880-900		S315600762	100101565	806,36
100	980-1000		S315600883	100101537	878,97
110	1080-1100		S315600702	100101541	910,94
120	1180-1200		S315600753	100101545	951,26

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*

SX • LINKS • ЛЕВОЕ

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S315600748	100101551	738,23
75	730-750		S315600898	100101555	756,23
80	780-800		S315600727	100101559	766,44
90	880-900		S315600771	100101567	806,36
100	980-1000		S315600708	100101539	878,97
110	1080-1100		S315600712	100101543	910,94
120	1180-1200		S315600636	100101547	951,26

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 305.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 305.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 305.**

NEO 5 ESPECIAL

2.056 h



Neo 5 < *98 cm*




Neo 5 ≥ *98 cm*

Parete doccia compatibile con i modelli Neo 2C, Neo 8C e Neo 9C. Costituita da un vetro a parete con profilo di compensazione che consente una regolazione fino a 2 cm. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.


Duschabtrennung, kompatibel mit den Modellen Neo 2C, Neo 8C und Neo 9C. Bestehend aus einem wandmontierten Glaspaneel, befestigt mit einem bis zu 2 cm regulierbaren Ausgleichsprofil. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка, совместимая с моделями Neo 2C, Neo 8C и Neo 9C. Состоит из стекла, крепящегося к стене с помощью компенсационного профиля, который позволяет регулирование до 2 см. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750		TR	S315600321	100085451	843,93
			S315600287	100085449	1.051,76
751-950		TR	S315600340	100085457	903,74
			S315600447	100085455	1.155,83
951-1200		TR	S315600379	100085445	1.028,18
			S315600350	100085443	1.301,18
500-750			S315600331	100085447	923,31
751-950			S315600351	100085453	1.021,55
951-1200			S315600285	100085441	1.183,56

*** Installare con NEO 2C, NEO 8C e NEO 9C**
*** Zusammen mit NEO 2C, NEO 8C und NEO 9C.**
*** Устанавливать вместе с NEO 2C, NEO 8C и NEO 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 9+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	50,7 Kg	54,3 Kg	5
130	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	54,8 Kg	58,4 Kg	5
140	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	58,9 Kg	62,8 Kg	5
150	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	63 Kg	67 Kg	5
160	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	67,1 Kg	71,3 Kg	5
170	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,18 m^3	76,8 Kg	81,5 Kg	5
180	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,20 m^3	78,1 Kg	83 Kg	5

NEO 9+

2.056 h



Neo 9+ < *170 cm*




Neo 9+ ≥ *170 cm*

DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra paret.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Paneel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1170-1210	590	TR	S315600793	100101609	1.894,02
130	1270-1310	590		S315600880	100101613	1.937,93
140	1370-1410	590		S315600809	100101617	1.959,25
150	1470-1510	590		S315600756	100101621	1.994,42
160	1570-1610	590		S315600899	100101625	2.031,26
170	1670-1710	590		S315600887	100101629	2.123,15
180	1770-1810	590		S315600808	100101633	2.170,34



Neo 9+ ≥ *170 cm*




Neo 9+ < *170 cm*

SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra paret.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Paneel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1170-1210	590	TR	S315600757	100101611	1.894,02
130	1270-1310	590		S315600877	100101615	1.937,93
140	1370-1410	590		S315600890	100101619	1.959,25
150	1470-1510	590		S315600895	100101623	1.994,42
160	1570-1610	590		S315600897	100101627	2.031,26
170	1670-1710	590		S315600734	100101631	2.123,15
180	1770-1810	590		S315600879	100101635	2.170,34

NEO 9+ ESPECIAL

2.056 h



Neo 9+ < *170 cm*



Neo 9+ ≥ *170 cm*

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm), un'anta centrale di 610 mm (unita con cerniere a un vetro fisso) . Da installare sempre tra paret.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und einer 610 mm breiten Tür in der Mitte (mit Scharnieren an einem festen Paneel verankert). Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационных профилей (допускает регулирование до 4 см), центральной дверцы 610 мм (присоединенной с помощью петель к неподвижному стеклу). Должна всегда устанавливаться между стенами.

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	S315600456	100085533	2.098,62
			S315600425	100085531	2.456,68
1301-1600		TR	S315600434	100085539	2.191,69
			S315600448	100085537	2.561,63
1601-1900		TR	S315600459	100085545	2.328,60
			S315600421	100085543	2.740,46
1000-1300			S315600405	100085529	2.410,13
1301-1600			S315600428	100085535	2.556,14
1601-1900			S315600439	100085541	2.733,00


*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**


*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**


*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


DX · RECTHS · ПРАВО





SX · LINKS · ЛЕВАЯ






GREY **MAT**



FILO **OPAL** **DECO** **LINE**




NEO 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.


mate
mat
матовый


grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	63,4 Kg	69 Kg	5
160	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	68,3 Kg	73,9 Kg	5
170	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	72,4 Kg	78 Kg	5
180	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	76,5 Kg	82,1 Kg	5
190	L 222 cm. W 60 cm. H 14 cm.	0,19 m^3	80,6 Kg	86,2 Kg	5

NEO 9/9

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	960	TR	S315600590	100101365	2.309,66
160	1570-1610	960		S315600778	100101367	2.411,97
170	1670-1710	960		S315600787	100101369	2.453,02
180	1770-1810	960		S315600609	100101371	2.496,95
190	1870-1910	960		S315600646	100101373	2.520,50

NEO 9/9 ESPECIAL

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Duschabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1600		TR	S315600302	100085497	2.636,91
			S315600343	100085495	3.040,01
1601-1800		TR	S315600399	100085503	2.719,22
			S315600374	100085501	3.153,13
1801-2000		TR	S315600400	100085509	2.783,80
			S315600388	100085507	3.224,20
1400-1600			S315600402	100085493	2.941,88
1601-1800			S315600304	100085499	3.061,60
1801-2000			S315600462	100085505	3.119,01

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY **MAT**

FILO **OPAL**


DECO **LINE**

NEO 10



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

140 (820-840 mm)
150 (920-940 mm)
160 (1020-1040 mm)
170 (1120-1140 mm)
180 (1220-1240 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate · mat · матовый

grigio · Grau · серый

TR
transparente · transparent · прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo · Chrom · хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido · eloxiertes hochglanz Aluminium · Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo · Chrom · хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 222 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	46,8 Kg	50 Kg	5
150	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	51,2 Kg	54,5 Kg	5
160	L 222 cm. W 106 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	54,5 Kg	58 Kg	5
170	L 222 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,18 m^3	58,3 Kg	62 Kg	5
180	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,20 m^3	61,7 Kg	66 Kg	5

NEO 10

2.056 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRI FISSI (mm) FESTE GLASSCHEIBE (mm) ФИКСИРОВАННОЕА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	820-840	540	TR	S315600829	100101417	1.361,66
150	920-940	540		S315600634	100101421	1.400,07
160	1020-1040	540		S315600692	100101425	1.487,12
170	1120-1140	540		S315600840	100101429	1.539,30
180	1220-1240	540		S315600830	100101433	1.587,63






SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.


Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRI FISSI (mm) FESTE GLASSCHEIBE (mm) ФИКСИРОВАННОЕА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	820-840	540	TR	S315600679	100101419	1.361,66
150	920-940	540		S315600595	100101423	1.400,07
160	1020-1040	540		S315600691	100101427	1.487,12
170	1120-1140	540		S315600694	100101431	1.539,30
180	1220-1240	540		S315600814	100101435	1.587,63



NEO 10 ESPECIAL


2.056 h



Parete doccia con un vetro fisso a parete con profilo di compensazione e un'anta battente di 250 mm ad apertura verso l'interno. Il vetro è munito di tensore superiore, lungo o corto estensibile, a seconda della larghezza del vetro.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneel und einer nach innen öffnenden, 250 mm breiten Schwingtür. Das Glasteil hat oben eine ausziehbare Haltestange, die je nach Breite des Glases lang oder kurz ist.

Шторка с одним неподвижным стеклом, крепящимся к стене с помощью компенсационного профиля, и распашной дверцей 250 мм, открывающейся внутрь. Стекло идет с верхним натяжным устройством, длинным или коротким вытягивающимся, в зависимости от ширины стекла.



DIMENSIONI
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	S315600294	100085379	1.447,40
			S315600318	100085377	1.752,42
1301-1600		TR	S315600312	100085385	1.555,04
			S315600305	100085383	1.907,74
1601-1900		TR	S315600328	100085391	1.674,07
			S315600314	100085389	2.061,42
1000-1300			S315600259	100085375	1.650,51
1301-1600			S315600315	100085381	1.810,42
1601-1900			S315600298	100085387	1.927,12

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY

MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO P



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h

120 (1175 mm)
140 (1375 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.


mate
mat
матовый



black
mirror


grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	52,5 Kg	56 Kg	5
140	L 213 cm. W 158 cm. H 10 cm.	0,13 m^3	60 Kg	68 Kg	5

NEO P

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся.




X= 700-1100 mm.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURA VETRO (mm) GLASABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕР СТЕКЛА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1175	TR	S315600783	100101385	1.291,23
140	1375		S315600681	100101387	1.361,61

NEO P ESPECIAL

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato al pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся.



X= 700-1100 mm.

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500		TR	S315600461	100085563	1.490,17
1000-1500			S315600369	100085561	1.758,53
1000-1500			S315600383	100085559	1.703,23
1000-1500			S315600973	100142790	1.802,55

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT

BLACK MIRROR




FILO




OPAL



DECO



LINE




NEO P10



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.056 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

120 (1135 mm)
140 (1335 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.


mate
mat
матовый


black
mirror


grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ




cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
120	L 222 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	74,3 Kg	78 Kg	5
140	L 213 cm. W 158 cm. H 10 cm.	0,13 m^3	76,8 Kg	87 Kg	5

NEO P10

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia con un vetro fisso ancorato a pavimento con profilo alluminio e due tensori superiori lunghi estensibili. Con due ante battenti verso l'interno del piatto, di 250 mm di larghezza.

Duschabtrennung mit einem festen, mit Aluminiumprofil am Boden montierten Glaspaneel und zwei ausziehbaren, langen Haltestangen oben. Mit zwei nach innen öffnenden Schwingtüren mit 250 mm Breite.

Шторка с неподвижным стеклом, крепящимся к полу с помощью алюминиевого профиля и двух верхних натяжных устройств, длинных и вытягивающихся. С двумя распашными дверцами, открывающимися внутрь поддона, шириной 250 мм.




X= 700-1100 mm.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURA VETRO (mm) GLASABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕР СТЕКЛА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
120	1135	TR	S315600672	100101389	2.013,99
140	1335		S315600615	100101391	2.106,68

NEO P10 ESPECIAL

2.056 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Mampara con un cristal fijo sujeto al suelo mediante un perfil aluminio y dos tensores superiores largos extensibles. Con dos cristales auxiliares batientes hacia el interior del plato, de 250 mm de ancho.

A shower enclosure made of a glass panel fixed to the floor with an aluminium profile with two long extensible support bars at the top, and two 250mm-wide in-swing doors.

Paroi composée d'une vitre fixe unie au sol au moyen d'un profil en aluminium et de deux barres de maintien longues extensibles. Avec deux portes battantes vers l'intérieur du receveur de douche, de 250 mm de largeur.



X= 700-1100 mm.

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1500		TR	S315600442	100085569	2.191,52
1000-1500			S315600455	100085567	2.667,74
1000-1500			S315600396	100085565	2.603,11
1000-1500			S315600974	100142791	2.734,42

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY



MAT

BLACK MIRROR



FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 2B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 105°

80 (800 mm)
90 (900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR
transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

NEO

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	35 kg	35 kg	5
90	L 222 cm. W 106 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	38 kg	38 kg	5

NEO 2B

1.500 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	800	780	TR	S315600639	100101437	627,32
90	900	880		S315600628	100101441	646,32




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.

Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.


Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	800	780	TR	S315600862	100101439	627,32
90	900	880		S315600850	100101443	646,32

NEO 2B ESPECIAL

1.500 h






Parete doccia a un'anta battente verso l'esterno, fissata a parete con due cerniere.


Einteilige Badewannenabtrennung, die mit zwei Scharnieren an der Wand befestigt wird.

Шторка для ванны из одной створки, крепится к стене с помощью двух петель.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900		TR	S315600274	100085409	708,20
			S315600348	100085407	843,50
700-900			S315600273	100085405	825,96

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

GREY



MAT


FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 2B+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

100 (990-1010 mm)
110 (1090-1110 mm)
120 (1190-1210 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.



mate
mat
матовый



grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	31 Kg	35,4 Kg	5
110	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	34,3 Kg	38,8 Kg	5
120	L 222 cm. W 96 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	37,3 Kg	41,7 Kg	5

NEO 2B+

1.500 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.

Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленных к неподвижному стеклу с помощью петель.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	990-1010	780	TR	S315600849	100101445	1.052,97
110	1090-1110	780		S315600726	100101449	1.117,55
120	1190-1210	780		S315600641	100101453	1.141,22




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.


Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленных к неподвижному стеклу с помощью петель.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	990-1010	780	TR	S315600716	100101447	1.052,97
110	1090-1110	780		S315600642	100101451	1.117,55
120	1190-1210	780		S315600637	100101455	1.141,22

NEO 2B+ ESPECIAL

1.500 h



Parete doccia per vasca da bagno con un vetro fisso ancorato alla parete con profilo di compensazione e un vetro battente fissato con cerniere al vetro fisso.

Badewannenabtrennung mit einem festen Paneel, das mit Ausgleichsprofil an der Wand befestigt wird, und einem beweglichen Glasteil, das mit Scharnieren am festen Glaspaneel befestigt wird.


Шторка для ванной с одной неподвижной створкой, прикрепленной к стене с помощью компенсационного профиля, и распашным стеклом, прикрепленных к неподвижному стеклу с помощью петель.


DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1300		TR	S315600266	100085415	1.213,26
			S315600269	100085413	1.435,00
1000-1300			S315600322	100085411	1.364,65

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.

* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.





GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 8B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h

90 (900 mm)
100 (1000 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.

mate
mat
матовый

grigio
Grau
серый

TR

transparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ



cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
90	L 222 cm. W 53 cm. H 7 cm.	0,08 m^3	28,4 Kg	31,5 Kg	5
100	L 222 cm. W 59 cm. H 7 cm.	0,09 m^3	30,2 Kg	33,5 Kg	5

NEO 8B

1.500 h




DX · RECTHS · ПРАВО


Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.

Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90	900	820	TR	S315600853	100101573	1.075,51
100	1000	920		S315600770	100101569	1.101,30




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.


Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90	900	820	TR	S315600658	100101575	1.075,51
100	1000	920		S315600845	100101571	1.101,30

NEO 8B ESPECIAL

1.500 h





Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri pieghevoli e battenti verso l'interno della vasca da bagno. Uno di questi vetri è fissato alla parete con 2 cerniere e il secondo è unito al primo con due cerniere.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei nach innen öffnenden Schwingfalttüren aus Glas. Eines dieser Glaspaneele ist mit zwei Scharnieren an der Wand montiert, das zweite Glas wird mit zwei Scharnieren am Ersteren befestigt.

Шторка для ванной, состоящая из двух стекол, складывающихся между собой и распахивающихся внутрь ванны. Одно из этих стекол прикреплено к стене с помощью 2 петель, а второе стекло присоединено к первому стеклу также с помощью 2 петель.


DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-1000		TR	S315600342	100085473	1.159,46
			S315600301	100085471	1.351,50
700-1000			S315600300	100085469	1.315,95

* Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.
* Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.
* В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.


* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

DX · RECTHS · ПРАВО



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



GREY



MAT

FILO



OPAL



DECO



LINE




NEO 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.500 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Безопасное закаленное стекло, 8mm.


mate
mat
матовый


grigio
Grau
серый



transparente
transparent
прозрачное


FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE · BESCHLÄGE · ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




anodizzato molto lucido
eloxiertes hochglanz Aluminium
Глянцевое покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ


cromo
Chrom
хромированный

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ


DECO


LINE


FILO



OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m^3	48,1 Kg	53,5 Kg	5
160	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m^3	51,9 Kg	57,3 Kg	5
170	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m^3	54,9 Kg	60,3 Kg	5
180	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m^3	57,9 Kg	63,3 Kg	5
190	L 222 cm. W 59 cm. H 14 cm.	0,18 m^3	60,9 Kg	66,3 Kg	5

NEO 9/9B

1.500 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.


Шторка для ванны, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) Допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	960	TR	S315600603	100101375	2.148,00
160	1570-1610	960		S315600789	100101377	2.240,25
170	1670-1710	960		S315600671	100101379	2.271,30
180	1770-1810	960		S315600674	100101381	2.302,38
190	1870-1910	960		S315600807	100101383	2.321,76

NEO 9/9B ESPECIAL

1.500 h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Parete doccia per vasca da bagno costituita da due vetri fissi a parete con profilo di compensazione (consente la regolazione fino a 4 cm) e due ante centrali di 500 mm ciascuna. Da installare sempre tra pareti.

Badewannenabtrennung bestehend aus zwei festen, mit einem bis zu 4 cm regulierbaren Ausgleichsprofil an der Wand montierten Glaspaneelen und zwei je 500 mm breiten Türen in der Mitte. Immer zwischen zwei Wände zu montieren.

Шторка для ванны, состоящая из двух неподвижных стекол, крепящихся к стене с помощью компенсационного профиля (допускает регулирование до 4 см), и двух центральных дверец 500 мм каждая. Должна всегда устанавливаться между стенами.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1600		TR	S315600381	100085515	2.458,08
			S315600422	100085513	2.784,29
1601-1800		TR	S315600430	100085521	2.514,92
			S315600401	100085519	2.864,07
1801-2000		TR	S315600450	100085527	2.575,57
			S315600446	100085525	2.918,73
1400-1600			S315600404	100085511	2.656,99
1601-1800			S315600457	100085517	2.743,08
1801-2000			S315600390	100085523	2.774,88

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

GREY

MAT

FILO

OPAL

DECO

LINE

MISURE REALI NEO · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN NEO · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ NEO

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).


Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).

Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Neo 4-70	660-680
Neo 4-75	710-730
Neo 4-80	760-780
Neo 4-90	860-880
Neo 4-100	960-980
Neo 4-110	1060-1080
Neo 4-120	1160-1180

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Neo 5-70	668-688
Neo 5-75	718-738
Neo 5-80	768-788
Neo 5-85	818-838
Neo 5-90	868-888
Neo 5-100	968-988
Neo 5-110	1068-1088
Neo 5-120	1168-1188

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Neo 9C-80	773-793
Neo 9C-90	873-893
Neo 9C-100	973-993
Neo 9C-110	1073-1093
Neo 9C-120	1173-1193
Neo 9C-130	1273-1293
Neo 9C-140	1373-1393
Neo 9C-150	1473-1493











Deca

Grande parete doccia con porte scorrevoli munite di sistema SoftClose per assicurare comodità e silenziosità. È disponibile con vetro trasparente di 10 mm per il vetro fisso e 8 mm per la porta scorrevole e robusto profilo in alluminio con finitura alluminio anodizzato satinato. È proposta in diverse misure e modelli per realizzare un vasto assortimento di composizioni e soddisfare qualsiasi esigenza.




Große Duschabtrennung mit Schiebetüren, ausgestattet mit dem SoftClose-System für eine komfortable und geräuscharme Benutzung. Verfügbar mit durchsichtigem Glas in 10 mm für das feste Glas und in 8 mm für die Schiebetür, ebenso wie mit einem widerstandsfähigen Aluminiumprofil in der Ausführung eloxiertes und satiniertes Aluminium. Angeboten in verschiedenen Abmessungen und Modellen, mit denen viele Zusammenstellungen möglich sind, um jeden auftretenden Bedarf abzudecken.


Большая перегородка с раздвижными дверями, которые имеют систему SoftClose для более удобного и бесшумного использования. Изготавливается из прозрачного стекла: толщиной 10 мм для неподвижной части и 8 мм для раздвижной двери. Кроме того, имеет прочный алюминиевый профиль с отделкой из сатинированного анодированного алюминия. Выпускаются разные размеры и модели, которые могут подойти для различных композиций и обеспечить нужное решение для любых возникающих потребностей.



DOCCIA · DUSCHE · ДУШ		
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
DECA 9 + DECA 5		DECA 9/9
DECA 9	DECA 5	
		
100	70	160
110	75	170
120	80	180
130	90	*Pág. 318*
140	*Pág. 316*	
150		
160		
170		
180		
Pág. 312		



VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ		
2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ
DECA 9B + DECA 5B		DECA 9/9B
DECA 9B	DECA 5B	
		
150	70	170
160	80	180
170	90	190
Pág. 322	*Pág. 326*	*Pág. 328*



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 333.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 333.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 333.



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



transparente
transparent
прозрачное

black
mirror


mate
mat
матовый

grigio
grau
серый

bronzo
Bronze
бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



fissaggio a parete
Wandverankerung
настенное крепление



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатинированной
отделкой




maniglia
Griff
ручка



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный
с сатинированной
отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes
Aluminium
Анодированный алюминий с
сатинированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)

* Dimensioni totali della serigrafia · Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters · Общие размеры трафаретной печати


DECA 9




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

DECA 9



DECA 9 + 5



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h


VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



transparente · transparent · прозрачное
black mirror
mate · mat · матовый
grigio · grau · серый
bronzo · Bronze · бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с сатинированной отделкой



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с сатинированной отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes Aluminium
Анодированный алюминий с сатинированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE · DECO · FILO · OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

DECA 9	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 202 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,11 m³	43,1 Kg	45,7 Kg	5
110	L 202 cm. W 70 cm. H 9 cm.	0,12 m³	48 Kg	50,8 Kg	5
120	L 202 cm. W 75 cm. H 9 cm.	0,13 m³	52,8 Kg	56,0 Kg	5
130	L 202 cm. W 80 cm. H 9 cm.	0,14 m³	57,7 Kg	61,1 Kg	5
140	L 202 cm. W 85 cm. H 9 cm.	0,15 m³	62,5 Kg	66,3 Kg	5
150	L 202 cm. W 90 cm. H 9 cm.	0,16 m³	67,3 Kg	71,4 Kg	5
160	L 202 cm. W 95 cm. H 9 cm.	0,17 m³	72,2 Kg	76,5 Kg	5
170	L 202 cm. W 100 cm. H 9 cm.	0,18 m³	77 Kg	81,7 Kg	5
180	L 202 cm. W 105 cm. H 9 cm.	0,19 m³	81,9 Kg	86,8 Kg	5


DECA 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 205 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,11 m³	32,6 Kg	34,5 Kg	5
75	L 205 cm. W 85 cm. H 7 cm.	0,12 m³	35,1 Kg	37,2 Kg	5
80	L 205 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,12 m³	37,6 Kg	39,8 Kg	5
90	L 205 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,14 m³	42,6 Kg	45,1 Kg	5

DECA 9

2.000h



DECA 9




DECA 9 + 5


INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	DECA 9	DECA 9 + 5	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)						
100	970-1005	985-1005	390	TR	S316100020	100222354	1.125,10
110	1070-1105	1085-1105	440		S316100005	100222365	1.170,89
120	1170-1205	1185-1205	490		S316100015	100222366	1.212,59
130	1270-1305	1285-1305	540		S316100018	100222343	1.257,14
140	1370-1405	1385-1405	590		S316100002	100222356	1.298,94
150	1470-1505	1485-1505	640		S316100013	100222344	1.343,98
160	1570-1605	1585-1605	690		S316100012	100222357	1.385,70
170	1670-1705	1685-1705	740		S316100008	100222345	1.428,72
180	1770-1805	1785-1805	790		S316100014	100222309	1.475,78

*** Questa parete doccia può essere installata con DECA 5.**
*** Diese Duschabtrennung kann mit DECA 5 montiert werden.**
*** Эта шторка может устанавливаться с DECA 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 333.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 333.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 333.**

DECA 9 ESPECIAL


2.000h




Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.





DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1250	TR	S316100047	100222511	1.345,46
		S316100058	100222504	1.547,98
		S316100059	100222520	1.862,54
1251-1550	TR	S316100057	100222512	1.461,92
		S316100033	100222491	1.696,17
		S316100030	100222457	2.060,02
1551-1750	TR	S316100043	100222523	1.561,30
		S316100036	100222459	1.827,29
		S316100051	100222508	2.240,50
1751-2000	TR	S316100064	100222510	1.681,26
		S316100035	100222456	1.978,98
		S316100028	100222469	2.441,34

*** Installare con DECA 5.**
*** Zusammen mit DECA 5.**
*** Устанавливать вместе с DECA 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.**
*** Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.**
*** Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**


MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE** **DECO**

BLACK MIRROR

DECA 5

2.000h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-700	TR	S316100009	100222370	565,65
75	735-750		S316100021	100222363	584,06
80	785-800		S316100010	100222347	600,23
90	885-900		S316100024	100222383	634,81

* Installare con DECA 9.
* Zusammen mit DECA 9.
* Устанавливать вместе с DECA 9.

* Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 333.
* Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 333.
* Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 333.

DECA 5 ESPECIAL


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	S316100055	100222521	620,90
		S316100034	100222476	729,98
		S316100037	100222505	899,37
651-950	TR	S316100054	100222507	738,74
		S316100048	100222506	892,85
		S316100066	100222522	1.158,04
951-1200	TR	S316100060	100222513	857,25
		S316100038	100222458	1.056,16
		S316100046	100222492	1.365,11

*** Installare con DECA 9.**
*** Zusammen mit DECA 9.**
*** Устанавливать вместе с DECA 9.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.**

*** Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.**
*** Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.**
*** Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

MAT **GREY** **BRONZE**


FILO **OPAL** **LINE** **DECO** **BLACK MIRROR**

DECA 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 2.000 h

160 (1575-1610 mm)
170 (1675-1710 mm)
180 (1775-1810 mm)


VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм




FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




DECA

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
160	L 202 cm. W 59 cm. H 9 cm.	0,10 m^3	32,5 Kg	34,4 Kg	5
170	L 202 cm. W 62 cm. H 9 cm.	0,11 m^3	34,9 Kg	37 Kg	5
180	L 202 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,11 m^3	39,7 Kg	42,1 Kg	5

DECA 9/9

2.000h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
160	1575-1610	610	TR	S316100017	100222358	1.787,80
170	1675-1710	660		S316100022	100222380	1.822,92
180	1775-1810	710		S316100004	100222359	1.871,28



DECA 9/9 ESPECIAL


2.000h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1600-1750	TR	S316100045	100222530	2.025,15
		S316100068	100222514	2.330,81
		S316100032	100222493	2.805,50
1751-2000	TR	S316100040	100222524	2.164,36
		S316100041	100222494	2.510,37
		S316100044	100222509	3.047,83


* Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.
* Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.
* В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.

* Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.100 mm.
* Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2100 mm.
* Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2100 мм.

* Altezza massima parete doccia: 2.400 mm. In questi casi, consultare prezzo e disponibilità.
* Maximale Höhe der Duschabtrennung: 2400 mm Für diese Fälle erkundigen Sie sich bitte nach Preisen und Verfügbarkeit.
* Максимальная высота перегородки: 2400 мм. Однако в этих случаях следует узнавать отдельно о цене и наличии.

* Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.
* Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.
* Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.

MAT GREY BRONZE



FILO OPAL LINE DECO BLACK MIRROR




DECA 9B




CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

DECA 9B



DECA 9B + 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.550 h

150 (1475-1510 mm)
160 (1575-1610 mm)
170 (1675-1710 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



transparente · transparent · прозрачное
black mirror
mate · mat · матовый
grigio · grau · серый
bronzo · Bronze · бронза

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с сатинированной отделкой

cromato satinato
Verchromt satiniert
Хромированный с сатинированной отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato
Eloxiertes und satiniertes Aluminium
Анодированный алюминий с сатинированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE · DECO · FILO · OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

DECA 9B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 157 cm. W 90 cm. H 9 cm.	0,12 m³	51,7 Kg	54,8 Kg	5
160	L 157 cm. W 95 cm. H 9 cm.	0,13 m³	55,4 Kg	58,8 Kg	5
170	L 157 cm. W 100 cm. H 9 cm.	0,14 m³	59,1 Kg	62,7 Kg	5


DECA 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 157 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,08 m³	25,2 Kg	26,7 Kg	5
80	L 157 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,09 m³	29,1 Kg	30,8 Kg	5
90	L 157 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,11 m³	33 Kg	35 Kg	5

DECA 9B

1.550h



DECA 9B




DECA 9B + 5B


INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 откидное стекло.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1475-1510	640	TR	S316100007	100222382	1.205,77
160	1575-1610	690		S316100025	100222371	1.240,91
170	1675-1710	740		S316100003	100222364	1.278,62

*** Questa parete doccia può essere installata con DECA 5B.**
*** Diese Duschabtrennung kann mit DECA 5B montiert werden.**
*** Эта шторка может устанавливаться с DECA 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 333.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 333.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 333.**

DECA 9B ESPECIAL


1.550h




Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Schwingtür.

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 откидное стекло.





DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1650	TR	S316100062	100222527	1.377,29
		S316100067	100222525	1.551,97
		S316100053	100222526	1.864,43
1651-2000	TR	S316100052	100222531	1.497,12
		S316100050	100222515	1.701,53
		S316100031	100222477	2.063,72


*** Installare con DECA 5B.**
*** Zusammen mit DECA 5B.**
*** Устанавливать вместе с DECA 5B.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

MAT **GREY** **BRONZE**




FILO **OPAL** **LINE** **DECO** **BLACK MIRROR**



DECA 5B

1.550h



INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	680-700	TR	S316100016	100222392	523,74
80	780-800		S316100001	100222337	542,01
90	880-900		S316100006	100222372	569,18

*** Installare con DECA 9B.**
*** Zusammen mit DECA 9B.**
*** Устанавливать вместе с DECA 9B.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 333.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 333.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 333.**





DECA 5B ESPECIAL


1.550h




Vetro temperato di sicurezza 10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 10 mm.
Verchromt satiniert.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
1 фиксированное.





DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
400-650	TR	S316100039	100222532	569,02
		S316100027	100222495	654,86
		S316100071	100222540	788,19
651-950	TR	S316100056	100222534	659,87
		S316100042	100222516	781,86
		S316100063	100222533	971,31
951-1200	TR	S316100029	100222478	750,73
		S316100049	100222541	908,73
		S316100065	100222496	1.154,10

*** Installare con DECA 9B.**
*** Zusammen mit DECA 9B.**
*** Устанавливать вместе с DECA 9B.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

MAT **GREY** **BRONZE**


FILO **OPAL** **LINE** **DECO** **BLACK MIRROR**

DECA 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.550 h

170 (1675-1710 mm)
180 (1775-1810 mm)
190 (1875-1910 mm)


VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro fisso temperato di sicurezza 10 mm.
Feste Glaswand aus Sicherheitsglas in 10 mm.
Неподвижная часть из безопасного закаленного стекла, 10 мм

Vetro porta temperato di sicurezza 8 mm.
Tür aus Sicherheitsglas in 8 mm.
Дверь из безопасного закаленного стекла, 8 мм



transparente · transparent · прозрачное | **black mirror** | **mate · mat · матовый** | **grigio · grau · серый** | **bronzo · Bronze · бронза**

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ



cromato satinato · Verchromt satiniert · Хромированный с сатинированной отделкой

cromato satinato · Verchromt satiniert · Хромированный с сатинированной отделкой

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



alluminio anodizzato satinato · Eloxiertes und satiniertes Aluminium · Анодированный алюминий с сатинированной отделкой

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ




LINE | **DECO** | **FILO** | **OPAL**

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI · ABMESSUNGEN · РАЗМЕРЫ	VOLUME · VOLUMEN · ОБЪЕМ	PESO NETTO · GEW. NETO · ВЕС НЕТТО	PESO LORDO · GEW. BRUTTO · ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET · STÜCK PRO PALETTE · ШТУК НА ПАЛЛЕТ
170	L 157 cm. W 62 cm. H 9 cm.	0,08 m^3	26,8 Kg	28,4 Kg	5
180	L 157 cm. W 65 cm. H 9 cm.	0,09 m^3	30,5 Kg	32,3 Kg	5
190	L 157 cm. W 68 cm. H 9 cm.	0,09 m^3	32,4 Kg	34,3 Kg	5

DECA 9/9B

1.550h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) ОТКРЫВАНИЕ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
170	1675-1710	660	TR	S316100023	100222381	1.621,94
180	1775-1810	710		S316100019	100222390	1.656,33
190	1875-1910	760		S316100026	100222391	1.701,39

DECA 9/9B ESPECIAL


1.550h



Vetro temperato di sicurezza 8-10 mm.
Guarnizioni cromato satinato.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 8-10 mm.
Verchromt satiniert.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 8-10 mm.
Хромированный с сатинированной отделкой.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1500-1750	TR	S316100070	100222517	1.911,54
		S316100061	100222528	2.161,74
		S316100069	100222542	2.550,34
1751-2000	TR	S316100073	100222535	2.048,46
		S316100072	100222497	2.339,79
		S316100074	100222536	2.792,24

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

MAT **GREY** **BRONZE**

FILO **OPAL** **LINE** **DECO** **BLACK MIRROR**

MISURE REALI DECA · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN DECA · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ DECA

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).

Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).


Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Deca 5 - 70	677-697
Deca 5- 75	727-747
Deca 5 - 80	777-797
Deca 5 - 90	877-897

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Deca 9 - 100	979-999
Deca 9 - 110	1079-1099
Deca 9 - 120	1179-1199
Deca 9 - 130	1279-1299
Deca 9 - 140	1379-1399
Deca 9 - 150	1479-1499
Deca 9 - 160	1579-1599
Deca 9 - 170	1679-1699
Deca 9 - 180	1779-1799

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Deca 9B - 140	1379-1399
Deca 9B - 150	1479-1499
Deca 9B - 160	1579-1599
Deca 9B - 170	1679-1699
Deca 9B - 180	1779-1799
Deca 9B - 190	1879-1899

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Deca 5B - 70	677-697
Deca 5B - 80	777-797
Deca 5B - 90	877-897







Nova

Parete doccia con sistema girevole di apertura interna. Attrezzata con profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm. Alluminio laccato con trattamento anticorrosione.



Duschabtrennung mit nach innen öffnender Pendeltür. Ausgestattet mit Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm. Lackiertes Aluminium mit Rostschutzbehandlung.

Шторка с поворотной системой открывания внутрь. Оснащена профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасное закаленное стекло толщиной 6 мм. Лакированный алюминий с антикоррозионной обработкой.



VASCA DA BAGNO · BAD



2 PARETI · 2 WÄ

NOVA 2B	NOVA 2B+
	
80	**85**
Pág. 340	*Pág. 344*



DEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ

ÄNDE · 2 СТЕНЫ

NOVA 8B	NOVA 8B+
	
110	**131,5**
Pág. 348	*Pág. 352*



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА



Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачный

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ


argento
Silber
серебро

NOVA 2B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.400 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (800 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






argento
Silber
серебро

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 154 cm. W 92 cm. H 13 cm.	0,18 m^3	15,1 kg	19,0 kg	10

NOVA 2B

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 Schwingtür aus Glas.**

**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 откидное стекло.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	180		TR	S305801107	100102141	538,86




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 Schwingtür aus Glas.**


**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 дверца распашная.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	180		TR	S305801108	100102145	538,86

NOVA 2B ESPECIAL

1.400 h



Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 Schwingtür aus Glas.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 откидное стекло.

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
600-1000		TR	S309705002	100055102	565,81


*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Devono indicare la finitura del profilo.**
*** Die Oberflächenfarbe des Profils muss angegeben werden.**
*** Должны указывать отделку профиля.**

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ




NOVA 2B+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.400 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

850 (850 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




argento
Silber
серебро

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
85	L 154 cm. W 92 cm. H 13 cm.	0,18 m^3	20,0 kg	23,5 kg	10

NOVA 2B+

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 1 vetro a battente.
Portasapone.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profile anodisiertem Aluminium Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.**

**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 1 дверца распашная
Мыльница.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
85	180		TR	S305801128	100102161	784,13




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 1 vetro a battente.
Portasapone.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profile anodisiertem Aluminium Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.**


**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.
Мыльница.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
85	180		TR	S305801174	100102157	784,13

NOVA 2B+ ESPECIAL

1.400 h




Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 1 vetro a battente.
Portasapone.


Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.
Мыльница.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1000		TR	S309705008	100055106	858,81

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**


*** Devono indicare la finitura del profilo.**
*** Die Oberflächenfarbe des Profils muss angegeben werden.**
*** Должны указывать отделку профиля.**

NOVA 8B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.400 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

110 (1100 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






argento
Silber
серебро

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
110	L 154 cm. W 92 cm. H 13 cm.	0,18 m^3	26,3 kg	29,5 kg	10

NOVA 8B

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio laccato.
Sistema orientabile.
2 vetri a battente.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
2 Schwingtüren aus Glas.**

**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые
анодом или антикорозионным.
покрытием.
Поворотная система.
2 откидных стекла.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
110	180		TR	S305801130	100102149	811,86




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento
anticorrosione.
Sistema orientabile.
2 vetri a battente.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem
Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
2 Schwingtüren aus Glas.**


**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые
анодом или антикорозионным.
покрытием.
Поворотная система.
2 откидных стекла.**




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
110	180		TR	S305801117	100102153	811,86

NOVA 8B ESPECIAL

1.400 h





Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio laccato.
Sistema orientabile.
2 vetri a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
2 Schwingtüren aus Glas.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
2 откидных стекла.

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
800-1300		TR	S309705005	100055104	883,74


*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Devono indicare la finitura del profilo.**
*** Die Oberflächenfarbe des Profils muss angegeben werden.**
*** Должны указывать отделку профиля.**

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ




NOVA 8B+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.400 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

131,5 (1315 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Безопасное закаленное стекло, 6mm.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




argento
Silber
серебро

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
131,5	L 154 cm. W 92 cm. H 13 cm.	0,18 m^3	32 kg	35,5 kg	10

NOVA 8B+

1.400 h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 2 vetri a battente
Portasapone**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 2 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.**

**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.
Мыльница.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
131,5	180		TR	S305801120	100102169	1.079,77




SX • LINKS • ЛЕВОЕ

**Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 2 vetri a battente.
Portasapone.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 2 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.**


**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.
Мыльница.**



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
131,5	180		TR	S305801164	100102165	1.079,77

NOVA 8B+ ESPECIAL

1.400 h



Vetro temperato di sicurezza 6mm.
Profili alluminio anodizzato argento anticorrosione.
Sistema orientabile.
1 vetro fisso + 2 vetri a battente
Portasapone

Sicherheitsglas 6 mm.
Profil aus silbernem eloxiertem Aluminium Rostschutzlack.
Gelenksystem.
1 feste Glasscheibe + 2 Schwingtür aus Glas.
Seifenschale.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Алюминивые профили , покрытые анодом или антикорозионным. покрытием.
Поворотная система.
1 фиксированное + 2 откидных стекла.
Мыльница.

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	ANG. APERTURA(°) ÖFFNUNGSWINKEL(°) УГОЛ РАСКРЫТИЯ(°)	PROFILO PROFIL ПРОФИЛЬ	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	RIF. SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	180[a]		TR	S309705011	100055108	1.179,49


*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Devono indicare la finitura del profilo.**
*** Die Oberflächenfarbe des Profils muss angegeben werden.**
*** Должны указывать отделку профиля.**

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX • LINKS • ЛЕВОЕ







Yove

La collezione di pareti doccia YOVE è stata creata con uno spirito minimalista e attuale, con linee dal design semplice, senza per questo rinunciare alla robustezza.
Presenta vari formati con misure diverse per soddisfare tutte le richieste del mercato. La parete doccia è disponibile in due altezze: 1950 mm per piatto doccia e 1450 mm per la posa in opera sulle vasche da bagno.

Die Duschabtrennungsserie YOVE repräsentiert einen minimalistischen und modernen Still, mit einfachen Linien im Design ohne Vernachlässigung einer robusten Bauweise.
Sie ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich, um der Nachfrage des Marktes gerecht zu werden.





Новая коллекция шторок YOVE была создана в минималистском и очень актуальном стиле. Простота линий ее дизайна сочетается с надежностью в эксплуатации.
Выпускается в различных форматах и с разными размерами, чтобы охватить весь диапазон, пользующийся спросом на рынке. Конструкция шторки допускает две разные высоты: 1950 мм для поддона для душа и 1450 мм для ванны. Вся серия оснащена раздвижными дверями, что поз









Yove series

DOCCIA · DUSCHE · ДУШ


2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ

YOVE 1	YOVE 4	YOVE 9C + YOVE 5		YOVE 6
		YOVE 9C	YOVE 5	
				
80	70	100	70	80
90	75	110	75	90
100	80	120	80	100
110	90	130	90	*Pág. 372*
120	100	140	*Pág. 387*	
130	110	150		
140	120	160		
150	140	170		
Pág. 362	*Pág. 366*	180		
		Pág. 382		



			VASCA DA BAGNO · BADEWANNE · ДЛЯ ВАННЫ			
3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ			2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ		3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ	
YOVE 9	YOVE 9/9	YOVE 9+	YOVE 9B C + YOVE 5B		YOVE 9B	YOVE 9/9B
			YOVE 9B C	YOVE 5B		
						
100	150	140	140	70	140	150
110	160	150	150	75	150	160
120	170	160	160	80	160	170
130	180	170	170	90	170	180
140	*Pág. 390*	180	180	*Pág. 407*	180	190
150		*Pág. 394*	190		190	*Pág. 410*
160			*Pág. 402*		*Pág. 398*	
170						
180						


Pág. 376



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
**** Misure reali indicate a pag. 415.**

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
**** Realmasse finden Sie auf Seite 415.**

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
**** Расмеры указанны на странице 415.**



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm / 8 mm (Yove 1).
Sicherheitsglas 6 mm / 8 mm (Yove 1).
Безопасное закаленное стекло, 6 мм / 8 мм (Yove 1).

TR
trasparente
transparent
прозрачный

black
mirror

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ




cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ



inox lucido
hochglanz inox
нерж. сталь



inox lucido
hochglanz inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



LINE
*(750 mm)



DECO
*(1300 mm)



FILO
*(1100 mm)



OPAL
*(1100 mm)


* Dimensioni totali della serigrafia - Gesamtabmessungen des Siebdruckmusters - Общие размеры трафаретной печати

YOVE 1



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

80 (790-800 mm)
90 (890-900 mm)
100 (990-1000 mm)
110 (1090-1100 mm)
120 (1190-1200 mm)
130 (1290-1300 mm)
140 (1390-1400 mm)
150 (1490-1500 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Sicherheitsglas 8 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 8 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

black
mirror

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ





inox lucido
hochglanz inox
нерж. сталь

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ


	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 195 cm. W 80 cm. H 7 cm.	0,1 m^3	33 Kg	35 Kg	5
90	L 195 cm. W 90 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	38 Kg	40 Kg	5
100	L 195 cm. W 100 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	42 Kg	44 Kg	5
110	L 195 cm. W 110 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	44 Kg	46 Kg	5
120	L 195 cm. W 120 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	48 Kg	50 Kg	5
130	L 220 cm. W 137 cm. H 7 cm.	0,21 m^3	53 Kg	56 Kg	5
140	L 220 cm. W 144 cm. H 7 cm.	0,22 m^3	57 Kg	60 Kg	5
150	L 220 cm. W 158 cm. H 7 cm.	0,24 m^3	61 Kg	64 Kg	5

YOVE 1


1.950h




Yove 1 < *99 cm*



Yove 1 ≥ *99 cm*



Yove 1 < *99 cm*




Yove 1 ≥ *99 cm*


INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное











DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	790-800	TR	S315800172	100117693	679,55
90	890-900		S315800171	100117694	707,74
100	990-1000		S315800170	100117695	808,89
110	1090-1100		S315800173	100117696	850,43
120	1190-1200		S315800169	100117697	887,11
130	1290-1300		S315800184	100142247	931,47
140	1390-1400		S315800183	100142248	978,07
150	1490-1500		S315800182	100142249	1.026,94

YOVE 1 ESPECIAL


1.950h




Yove 1 < *99 cm*



Yove 1 ≥ *99 cm*



Yove 1 < *99 cm*




Yove 1 ≥ *99 cm*


INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ


Vetro temperato di sicurezza 8 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 8 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 8mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное









DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-850	TR	S315800175	100117712	797,20
		S315800174	100117713	962,09
		S315800185	100142795	986,13
851-1050	TR	S315800179	100117714	891,91
		S315800181	100117715	1.091,22
		S315800188	100142796	1.118,50
1051-1200	TR	S315800177	100117716	978,29
		S315800180	100117717	1.253,18
		S315800186	100142793	1.284,44
1201-1500	TR	S315800176	100117718	1.088,31
		S315800178	100117719	1.363,12
		S315800187	100142794	1.397,16

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

BLACK MIRROR



FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 4



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

70 (685-705 mm)	100 (985-1005 mm)
75 (735-755 mm)	110 (1085-1105 mm)
80 (785-805 mm)	120 (1185-1205 mm)
90 (885-905 mm)	140 (1385-1405 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,09 m^3	25 Kg	27 Kg	5
75	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,09 m^3	28 Kg	30 Kg	5
80	L 222 cm. W 52,9 cm. H 8 cm.	0,09 m^3	31 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m^3	34 Kg	36 Kg	5
100	L 222 cm. W 59,6 cm. H 8 cm.	0,11 m^3	37 Kg	39 Kg	5
110	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	40 Kg	42 Kg	5
120	L 222 cm. W 67,9 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	43 Kg	45 Kg	5
140	L 222 cm. W 84,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	46 Kg	48 Kg	5

YOVE 4

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

**Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.**

**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная
дверь.**




*** A+B ≤ 220cm.**

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315800016	100111129	818,33
75	735-755		S315800023	100111130	836,95
80	785-805		S315800021	100111131	859,70
90	885-905		S315800017	100111132	875,33
100	985-1005		S315800010	100111133	914,95
110	1085-1105		S315800015	100111134	949,96
120	1185-1205		S315800013	100111135	974,09
140	1385-1405		S315800018	100111136	1.024,59

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

**Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.**

**Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.**

**Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная
дверь.**



*** A+B ≤ 220cm.**


DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315800020	100111137	818,33
75	735-755		S315800011	100111138	836,95
80	785-805		S315800019	100111139	859,70
90	885-905		S315800024	100111140	875,33
100	985-1005		S315800012	100111141	914,95
110	1085-1105		S315800014	100111142	949,96
120	1185-1205		S315800022	100111143	974,09
140	1385-1405		S315800046	100111144	1.024,59

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**

YOVE 4 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



*** A+B ≤ 220cm.**

DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
700-900	TR	S315800025	100111145	962,85
		S315800001	100111148	1.191,73
901-1200	TR	S315800027	100111146	1.071,44
		S315800003	100111149	1.395,92
1201-1400	TR	S315800051	100111147	1.127,04
		S315800004	100111150	1.516,72

*** Si deve richiedere una parete doccia sinistra e una destra.**
*** Hier muss eine links- und eine rechtsseitige Duschabtrennung bestellt werden.**
*** При покупке следует заказывать сразу левую и правую шторку.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**


*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 6



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

80 (785-805 mm)
90 (885-905 mm)
100 (985-1005 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ






anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 23 cm. W 215 cm. H 58 cm.	0,29 m^3	40 Kg	42 Kg	5
90	L 23 cm. W 215 cm. H 58 cm.	0,29 m^3	45 Kg	47 Kg	5
100	L 23 cm. W 215 cm. H 58 cm.	0,29 m^3	52 Kg	54 Kg	5

YOVE 6

1.950h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	785-805	390	TR	S315800141	100111233	2.004,04
90	885-905	470		S315800064	100111234	2.072,34
100	985-1005	570		S315800126	100111235	2.140,45

YOVE 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 222 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,12 m^3	37 Kg	39 Kg	5
110	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	40 Kg	42 Kg	5
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	43 Kg	45 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m^3	46 Kg	48 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	49 Kg	51 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	52 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	55 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	59 Kg	61 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 9

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	970-1010	410	TR	S315800049	100111151	960,58
110	1070-1110	460		S315800026	100111152	996,43
120	1170-1210	510		S315800107	100111153	1.020,42
130	1270-1310	560		S315800052	100111154	1.069,60
140	1370-1410	610		S315800113	100111155	1.076,37
150	1470-1510	660		S315800109	100111156	1.114,78
160	1570-1610	710		S315800066	100111157	1.143,89
170	1670-1710	760		S315800112	100111158	1.188,03
180	1770-1810	810		S315800050	100111159	1.221,05




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	970-1010	410	TR	S315800034	100111160	960,58
110	1070-1110	460		S315800055	100111161	996,43
120	1170-1210	510		S315800114	100111162	1.020,42
130	1270-1310	560		S315800111	100111163	1.069,60
140	1370-1410	610		S315800062	100111164	1.076,37
150	1470-1510	660		S315800058	100111165	1.114,78
160	1570-1610	710		S315800053	100111166	1.143,89
170	1670-1710	760		S315800047	100111167	1.188,03
180	1770-1810	810		S315800028	100111168	1.221,05

YOVE 9 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	S315800068	100111169	1.183,99
		S315800007	100111172	1.568,55
1401-1800	TR	S315800036	100111170	1.343,14
		S315800009	100111173	1.853,86
1801-2100	TR	S315800071	100111171	1.474,46
		S315800006	100111174	2.100,07

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 9C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

YOVE 9C + YOVE 5



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

100 (985-1005 mm)
110 (1085-1105 mm)
120 (1185-1205 mm)
130 (1285-1305 mm)
140 (1385-1405 mm)
150 (1485-1505 mm)
160 (1585-1605 mm)
170 (1685-1705 mm)
180 (1785-1805 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

YOVE 9C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 222 cm. W 66,9 cm. H 8 cm.	0,12 m³	37 Kg	39 Kg	5
110	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	40 Kg	42 Kg	5
120	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	43 Kg	45 Kg	5
130	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	46 Kg	48 Kg	5
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	49 Kg	51 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	52 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	55 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	59 Kg	61 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m³	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	25 Kg	27 Kg	5
75	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	28 Kg	30 Kg	5
80	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	31 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	34 Kg	36 Kg	5

YOVE 9C

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	985-1005	390	TR	S315800061	100111175	967,10
110	1085-1105	440		S315800124	100111176	990,98
120	1185-1205	490		S315800057	100111177	1.011,95
130	1285-1305	540		S315800032	100111178	1.058,74
140	1385-1405	590		S315800070	100111179	1.074,54
150	1485-1505	640		S315800048	100111180	1.112,97
160	1585-1605	690		S315800030	100111181	1.135,04
170	1685-1705	740		S315800075	100111182	1.177,14
180	1785-1805	790		S315800118	100111183	1.212,24

*** Installare con YOVE 5.**
*** Zusammen mit YOVE 5.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	985-1005	390	TR	S315800060	100111184	967,10
110	1085-1105	440		S315800073	100111185	990,98
120	1185-1205	490		S315800134	100111186	1.011,95
130	1285-1305	540		S315800115	100111187	1.058,74
140	1385-1405	590		S315800122	100111188	1.074,54
150	1485-1505	640		S315800038	100111189	1.112,97
160	1585-1605	690		S315800121	100111190	1.135,04
170	1685-1705	740		S315800074	100111191	1.177,14
180	1785-1805	790		S315800043	100111192	1.212,24

*** Installare con YOVE 5.**
*** Zusammen mit YOVE 5.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**

YOVE 9C ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1000-1400	TR	S315800054	100111193	1.182,00
		S315800008	100111196	1.566,71
1401-1800	TR	S315800090	100111194	1.333,44
		S315800005	100111197	1.845,00
1801-2100	TR	S315800077	100111195	1.458,99
		S315800002	100111198	2.086,03

*** Installare con YOVE 5.**
*** Zusammen mit YOVE 5.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 5.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE




DECO



YOVE 5

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315800039	100111199	560,29
75	735-755		S315800116	100111200	576,73
80	785-805		S315800081	100111201	585,30
90	885-905		S315800072	100111202	629,34

*** Installare con YOVE 9C.**
*** Zusammen mit YOVE 9C.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315800159	100112732	560,29
75	735-755		S315800160	100112733	576,73
80	785-805		S315800162	100112734	585,30
90	885-905		S315800164	100112735	629,34

*** Installare con YOVE 9C.**
*** Zusammen mit YOVE 9C.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 9C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**

YOVE 5 ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	S315800120	100111203	634,40
		S315800059	100111206	840,37
751-950	TR	S315800076	100111204	723,78
		S315800142	100111207	1.001,79
951-1200	TR	S315800119	100111205	819,78
		S315800133	100111208	1.179,33

*** Installare con YOVE 9C.**
*** Zusammen mit YOVE 9C.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 9C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE

YOVE 9/9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	52 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	55 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 58,6 cm. H 16 cm.	0,21 m^3	59 Kg	61 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,21 m^3	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 9/9

1.950h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	560	TR	S315800094	100111225	1.489,55
160	1570-1610	610		S315800035	100111226	1.524,56
170	1670-1710	660		S315800065	100111227	1.525,48
180	1770-1810	710		S315800067	100111228	1.568,68

YOVE 9/9 ESPECIAL


1.950h



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315800042	100111229	1.678,05
		S315800086	100111231	2.123,09
1701-2100	TR	S315800092	100111230	1.838,64
		S315800083	100111232	2.431,88

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 9+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.950 h

140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 222 cm. W 94,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	49 Kg	51 Kg	5
150	L 222 cm. W 104,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	52 Kg	54 Kg	5
160	L 222 cm. W 104,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	55 Kg	57 Kg	5
170	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	59 Kg	61 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	62 Kg	64 Kg	5

YOVE 9+

1.950h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1370-1410	490	TR	S315800131	100111209	1.250,32
150	1470-1510	500		S315800117	100111210	1.268,59
160	1570-1610	550		S315800128	100111211	1.315,49
170	1670-1710	600		S315800123	100111212	1.323,66
180	1770-1810	650		S315800069	100111213	1.356,89






SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла +
1 раздвижная дверь.

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1370-1410	490	TR	S315800085	100111214	1.250,32
150	1470-1510	500		S315800125	100111215	1.268,59
160	1570-1610	550		S315800033	100111216	1.315,49
170	1670-1710	600		S315800145	100111217	1.323,66
180	1770-1810	650		S315800056	100111218	1.356,89



YOVE 9+ ESPECIAL

1.950h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 vetri fissi + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1200-1500	TR	S315800037	100111219	1.395,40
		S315800129	100111222	1.795,89
1501-1800	TR	S315800149	100111220	1.492,59
		S315800041	100111223	1.989,70
1801-2100	TR	S315800138	100111221	1.616,76
		S315800089	100111224	2.229,77

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Altezza massima riportata nel listino delle pareti doccia speciali: 2.000 mm.**
*** Maximale Höhe, die in der Preisliste für spezielle Duschabtrennungen angegeben ist: 2000 mm.**
*** Максимальная высота, указанная в тарифах для особых перегородок: 2000 мм.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.450 h

140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	40 Kg	42 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m^3	44 Kg	45 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m^3	46 Kg	48 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m^3	50 Kg	52 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	54 Kg	55 Kg	5
190	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m^3	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 9B

1.450h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ


Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1370-1410	610	TR	S315800084	100111236	984,19
150	1470-1510	660		S315800151	100111237	1.015,46
160	1570-1610	710		S315800029	100111238	1.033,03
170	1670-1710	760		S315800102	100111239	1.061,82
180	1770-1810	810		S315800087	100111240	1.088,79
190	1870-1910	810		S315800140	100111241	1.105,99




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1370-1410	610	TR	S315800154	100111242	984,19
150	1470-1510	660		S315800130	100111243	1.015,46
160	1570-1610	710		S315800031	100111244	1.033,03
170	1670-1710	760		S315800040	100111245	1.061,82
180	1770-1810	810		S315800095	100111246	1.088,79
190	1870-1910	810		S315800148	100111247	1.105,99

YOVE 9B ESPECIAL

1.450h



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.


DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315800104	100111248	1.168,03
		S315800144	100111250	1.506,23
1701-2000	TR	S315800082	100111249	1.274,82
		S315800100	100111251	1.697,41

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**


*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 9B C



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

YOVE 9B C + YOVE 5B



Altezza · Höhe · Высота 1.450 h

140 (1385-1405 mm)
150 (1485-1505 mm)
160 (1585-1605 mm)
170 (1685-1705 mm)
180 (1785-1805 mm)
190 (1885-1905 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO



OPAL

CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

YOVE 9B C	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
140	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	40 Kg	42 Kg	5
150	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	44 Kg	45 Kg	5
160	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	46 Kg	48 Kg	5
170	L 222 cm. W 105,6 cm. H 8 cm.	0,19 m³	50 Kg	52 Kg	5
180	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m³	54 Kg	55 Kg	5
190	L 222 cm. W 116,6 cm. H 8 cm.	0,21 m³	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 5B	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	25 Kg	27 Kg	5
75	L 222 cm. W 78,3 cm. H 8 cm.	0,14 m³	28 Kg	30 Kg	5
80	L 222 cm. W 85,6 cm. H 8 cm.	0,15 m³	31 Kg	33 Kg	5
90	L 222 cm. W 95,6 cm. H 8 cm.	0,17 m³	34 Kg	36 Kg	5

YOVE 9B C

1.450h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1385-1405	590	TR	S315800091	100111252	977,29
150	1485-1505	640		S315800078	100111253	1.008,53
160	1585-1605	690		S315800137	100111254	1.026,13
170	1685-1705	740		S315800156	100111255	1.056,94
180	1785-1805	790		S315800097	100111256	1.081,89
190	1885-1905	790		S315800155	100111257	1.101,06

*** Installare con YOVE 5B.**
*** Zusammen mit YOVE 5B.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**




SX • LINKS • ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
140	1385-1405	590	TR	S315800103	100111258	977,29
150	1485-1505	640		S315800139	100111259	1.008,53
160	1585-1605	690		S315800098	100111260	1.026,13
170	1685-1705	740		S315800106	100111261	1.056,94
180	1785-1805	790		S315800105	100111262	1.081,89
190	1885-1905	790		S315800132	100111263	1.101,06

*** Installare con YOVE 5B.**
*** Zusammen mit YOVE 5B.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 5B.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**

YOVE 9B C ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi + 1 anta scorrevole.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное + 1 раздвижная дверь.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315800108	100111264	1.162,64
		S315800143	100111266	1.501,33
1701-2000	TR	S315800079	100111265	1.238,70
		S315800101	100111267	1.664,52

*** Installare con YOVE 5B.**
*** Zusammen mit YOVE 5B.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 5B.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE




DECO



YOVE 5B

1.450h




DX • RECHTS • ПРАВОЕ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315800152	100111268	514,30
75	735-755		S315800088	100111269	526,84
80	785-805		S315800135	100111270	539,24
90	885-905		S315800146	100111271	568,48

*** Installare con YOVE 9B C.**
*** Zusammen mit YOVE 9B C.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 9B C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**




SX · LINKS · ЛЕВАЯ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.




DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	685-705	TR	S315800166	100112736	514,30
75	735-755		S315800161	100112737	526,84
80	785-805		S315800163	100112738	539,24
90	885-905		S315800165	100112739	568,48

*** Installare con YOVE 9B C.**
*** Zusammen mit YOVE 9B C.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 9B C.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 415.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 415.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 415.**

YOVE 5B ESPECIAL

1.450h




Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetri fissi.


Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Feste Glasscheibe.

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
1 фиксированное.

DX • RECHTS • ПРАВОЕ



SX · LINKS · ЛЕВАЯ



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
500-750	TR	S315800110	100111272	579,56
		S315800136	100111275	722,92
751-950	TR	S315800044	100111273	653,92
		S315800158	100111276	850,32
951-1200	TR	S315800063	100111274	730,11
		S315800093	100111277	986,75

*** Installare con YOVE 9B C.**
*** Zusammen mit YOVE 9B C.**
*** Устанавливать вместе с YOVE 9B C.**

*** Indicare sempre la posizione della parete doccia negli ordini speciali.**
*** Bei Sonderbestellungen immer die Montageseite der Duschabtrennung angeben.**
*** В особых заказах всегда следует указывать положение шторки.**

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO




YOVE 9/9B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.450 h

150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)
180 (1770-1810 mm)
190 (1870-1910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Trattamento pulizia facile.
Behandlung für leichte Reinigung.
Обработка, облегчающая чистку.

SystemGlass

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

GUIDA SUPERIORE • DIE OBERE LEITSCHIENE • ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





anodizzato molto lucido
hochglanz Aluminium
Полированный
алюминий

SERIGRAFIE • SIEBDRUCK • ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРИГРАФИИ



DECO



LINE



FILO




OPAL

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
150	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	43 Kg	45 Kg	5
160	L 222 cm. W 52,9 cm. H 16 cm.	0,19 m^3	46 Kg	48 Kg	5
170	L 222 cm. W 58,6 cm. H 16 cm.	0,21 m^3	50 Kg	52 Kg	5
180	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,21 m^3	53 Kg	55 Kg	5
190	L 222 cm. W 59,6 cm. H 16 cm.	0,21 m^3	56 Kg	58 Kg	5

YOVE 9/9B

1.450h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen


Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) допустимое отклонение размера (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
150	1470-1510	560	TR	S315800153	100111278	1.350,83
160	1570-1610	610		S315800147	100111279	1.380,90
170	1670-1710	660		S315800080	100111280	1.409,02
180	1770-1810	710		S315800157	100111281	1.439,47
190	1870-1910	760		S315800127	100111282	1.465,59

YOVE 9/9B ESPECIAL


1.950h



Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebe-türen

Безопасное закаленное стекло, 6mm.
Профили анодированные, блестящее серебро.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.



DIMENSIONI (mm) ABMESSUNGEN (mm) РАЗМЕРЫ (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF. KEA CODE KEA КОД KEA	SAP RIF. SAP CODE. SAP КОД	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
1400-1700	TR	S315800045	100111283	1.549,98
		S315800150	100111285	1.853,43
1701-2000	TR	S315800096	100111284	1.682,56
		S315800099	100111286	2.068,92

*** Se necessario, indicare il modello di serigrafia negli ordini.**
*** Ggf. bei der Bestellung das Siebdruckmodell angeben.**
*** В соответствующем случае в заказе следует указывать модель сериграфического рисунка.**

*** Il modulo ufficiale deve essere allegato ad ogni ordine effettuato.**
*** Jeder Bestellung muss ein offizielles Formular beigefügt werden.**
*** Заказы принимаются только с заполненой формой, для специальных размеров.**

FILO



OPAL



LINE



DECO



MISURE REALI YOVE · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN YOVE · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YOVE

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).

Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).

Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Yove 4 - 70	666-686
Yove 4 - 75	716-736
Yove 4 - 80	766-786
Yove 4 - 90	866-886
Yove 4 - 100	966-986
Yove 4 - 110	1066-1086
Yove 4 - 120	1166-1186
Yove 4 - 140	1366-1386

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Yove 5 - 70	672-692
Yove 5 - 75	722-742
Yove 5 - 80	772-792
Yove 5 - 90	872-892

MODELO MODEL MODÈLE	MEDIDA REAL (mm) REAL MEASUREMENTS (mm) TAILLE RÉEL (mm)
Yove 9C - 100	970-990
Yove 9C - 110	1070-1090
Yove 9C - 120	1170-1190
Yove 9C - 130	1270-1290
Yove 9C - 140	1370-1390
Yove 9C - 150	1470-1490
Yove 9C - 160	1570-1590
Yove 9C - 170	1670-1690
Yove 9C - 180	1770-1790

MODELO MODEL MODÈLE	MEDIDA REAL (mm) REAL MEASUREMENTS (mm) TAILLE RÉEL (mm)
Yove 9B C - 140	1370-1390
Yove 9B C - 150	1470-1490
Yove 9B C - 160	1570-1590
Yove 9B C - 170	1670-1690
Yove 9B C - 180	1770-1790
Yove 9B C - 190	1870-1890

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Yove 5B - 70	672-692
Yove 5B - 75	722-742
Yove 5B - 80	772-792
Yove 5B - 90	872-892





Inter

Parete doccia scorrevole attrezzata con cuscinetti articolati, profili di compensazione a parete e chiusure magnetiche. Vetri temperati di massima sicurezza da 6 mm.

Duschabtrennung mit Schiebetür, Gelenkrollen, Wandausgleichsprofilen und Magnetverschlüssen. Erstklassiges Sicherheitsglas 6 mm.









Раздвижная шторка оснащена шарнирными подшипниками, профилями, позволяющими скомпенсировать допустимое отклонение расстояния от стены, и магнитными закрывающими устройствами. Максимально безопасные закаленные стекла толщиной 6 мм.















Inter *series*

DOCCIA · DUSCHE

1 PARETE · 1 WÄNDE · 1 СТЕНА	2 PARETI · 2 WÄNDE · 2 СТЕНЫ						
INTER 1	**INTER 2 + INTER 5**		**INTER 2+ + INTER 5**		**INTER 3**	**INTER 4**	**INTER 6**
	INTER 2	**INTER 5**	**INTER 2+**	**INTER 5**			
							
80	**70**	**70**	**100**	**70**	**90**	**70**	**75**
90	**75**	**75**	**110**	**75**	**100**	**75**	**80**
Pág. 422	**80**	**80**	**120**	**80**	*Pág. 434*	**80**	**90**
	85	**85**	*Pág. 430*	**85**		**90**	**100**
	90	**90**		**90**		**100**	*Pág. 442*
	Pág. 426	*Pág. 429*		*Pág. 433*		**110**	
						120	
						130	
						140	
						Pág. 438	



· ДУШ								VASCA DA BAGNO BADEWANNE ДЛЯ ВАННЫ
				3 PARETI · 3 WÄNDE · 3 СТЕНЫ				1 PARETE · 1 WÄNDE · 1 СТЕНА
INTER 8 + INTER 5		INTER 9 + INTER 5		INTER 2	INTER 2+	INTER 8	INTER 9	INTER 2B
INTER 8	INTER 5	INTER 9	INTER 5					
								
70	70	100	70	70	100	70	100	80
75	75	110	75	75	110	75	110	85
80	80	120	80	80	120	80	120	*Pág. 454*
85	85	140	85	85	*Pág. 430*	85	130	
90	90	150	90	90		90	140	
100	*Pág. 449*	160	*Pág. 453*	*Pág. 426*		100	150	
Pág. 446		170				*Pág. 446*	160	
		Pág. 450					170	
							Pág. 450	



Le compensazioni dettagliate in questo elenco solo sono applicabili per le box installata su il bordo d'un piatto di doccia oppure d'una vasca, già che, le mesure dovenno essere prendeta necessariamente da la parete fino il bordo esterno delli piatti di doccia oppure vasche.
** Misure reali indicate a pag. 457.

Die Ausgleichs in diesem Katalog ist anwendbar nur für Duschabtrennungen, die in dem Rand der Duscheplatte oder Wanne installiert sind, weil die Masse von der Wand bis die außer Rand der Duscheplatte oder Wanne genommen muss sein.
** Realmasse finden Sie auf Seite 457.

Допустимые отклонения размера, указанные в данном каталоге, применимы только для шторок, установленных на бортике ванны или поддона для душа, поскольку мерки должны сниматься обязательно от стены до внешнего края ванн или поддонов для душа.
** Расмеры указанны на странице 457.



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ





inox lucido
Inox glänzend
нерж. сталь
блестящая

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ






cromo
Chrom
хромированный

INTER 1



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

80 (780-800 mm)
90 (880-900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА


PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

TENSORI • VERCHROMTE • ТЕНЗОРЫ







inox lucido
Inox glänzend
нерж. сталь
блестящая

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 195 cm. W 83 cm. H 7 cm.	0,11 m^3	21,8	25,0	5
90	L 195 cm. W 93 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	24,4	28,0	5

INTER 1







INDIFFERENTEMENTE SX/DX •
GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS •
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetro fisso.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 feste Glasscheibe.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 фиксированное стекло.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	TR	S311200038	100090511	373,69
90		S311200037	100090512	394,31

INTER 2



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

70 (670-710 mm)
75 (720-760 mm)
80 (770-810 mm)
85 (820-860 mm)
90 (870-910 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 195 cm. W 77 cm. H 7 cm.	0,11 m^3	20,5 Kg	23,5 Kg	5
75	L 195 cm. W 82 cm. H 7 cm.	0,11 m^3	22,8 Kg	26,0 Kg	5
80	L 195 cm. W 87 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	23,6 Kg	27,0 Kg	5
85	L 195 cm. W 77 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	24,4 Kg	28,0 Kg	5
90	L 195 cm. W 77 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	26,9 Kg	30,0 Kg	5

INTER 2

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 дверца распашная.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-710	541	TR	S311200022	100067034	602,79
75	720-760	591		S311200019	100067029	615,83
80	770-810	641		S311200021	100067030	618,13
85	820-860	691		S311200017	100067031	620,47
90	870-910	741		S311200018	100067032	631,09


*** Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.**
*** Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.**
*** Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 5

1.900h







INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étancheite.





DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-690	TR	S311200003	100066995	377,82
75	720-740		S311200007	100066996	384,07
80	770-790		S311200008	100066997	390,22
85	820-840		S311200011	100067013	408,79
90	870-890		S311200010	100067014	415,23

*** Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.**
*** Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.**
*** Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 2+



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ





alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода


DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

INTER 2+	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 195 cm. W 108 cm. H 7 cm.	0,15 m^3	28,9 Kg	33,0 Kg	5
110	L 195 cm. W 117 cm. H 7 cm.	0,16 m^3	32,5 Kg	37,0 Kg	5
120	L 195 cm. W 128 cm. H 7 cm.	0,17 m^3	35,2 Kg	40,0 Kg	5

INTER 5	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 195 cm. W 73 cm. H 7 cm.	0,10 m^3	19,1 Kg	22,0 Kg	5
75	L 195 cm. W 78 cm. H 7 cm.	0,11 m^3	20,0 Kg	23,0 Kg	5
80	L 195 cm. W 183 cm. H 7 cm.	0,11 m^3	21,8 Kg	25,0 Kg	5
85	L 195 W 89 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	22,6 Kg	26,0 Kg	5
90	L 195 cm. W 93 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	17,9 Kg	21,5 Kg	5

INTER 2+

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 fisso + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	970-1010	460	TR	S311200023	100067035	702,62
110	1070-1110	460		S311200025	100067036	723,46
120	1170-1210	460		S311200024	100067037	744,59


*** Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.**
*** Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.**
*** Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 5

1.900h







INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étancheite.





DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-690	TR	S311200003	100066995	377,82
75	720-740		S311200007	100066996	384,07
80	770-790		S311200008	100066997	390,22
85	820-840		S311200011	100067013	408,79
90	870-890		S311200010	100067014	415,23

*** Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.**
*** Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.**
*** Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 3



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

90 (880-920 mm)
100 (980-1020 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

GUARNIZIONI METALLICHE • BESCHLÄGE • ИЗДЕЛИЯ





cromo
Chrom
хромированный

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
90	L 195 cm. W 68 cm. H 15 cm.	0,20 m^3	41,9 Kg	45,0 Kg	5
100	L 195 cm. W 68 cm. H 15 cm.	0,20 m^3	49,9 Kg	53,0 Kg	5

INTER 3

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 fisso + 1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 feste Glasscheibe + 1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 фиксированное + 1 дверца распашная.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА(mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
90	880-920	460	TR	S311200035	100078784	1.362,47
100	980-1020	460		S311200033	100078782	1.390,20

INTER 4



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 90°

70 (670-690 mm)
75 (720-740 mm)
80 (770-790 mm)
90 (870-890 mm)
100 (970-990 mm)
110 (1070-1090 mm)
120 (1170-1190 mm)
130 (1270-1290 mm)
140 (1370-1390 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ




alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 195 cm. W 42 cm. H 10 cm.	0,08 m^3	20,1 Kg	22 Kg	5
75	L 195 cm. W 43 cm. H 10 cm.	0,08 m^3	21,1 Kg	23 Kg	5
80	L 195 cm. W 45 cm. H 10 cm.	0,09 m^3	24,0 Kg	26 Kg	5
90	L 195 cm. W 50 cm. H 10 cm.	0,10 m^3	25,8 Kg	28 Kg	5
100	L 195 cm. W 55 cm. H 10 cm.	0,11 m^3	28,1 Kg	30,5 Kg	5
110	L 195 cm. W 60 cm. H 10 cm.	0,12 m^3	31,2 Kg	34 Kg	5
120	L 195 cm. W 65 cm. H 10 cm.	0,13 m^3	34,3 Kg	37 Kg	5
130	L 195 cm. W 70 cm. H 10 cm.	0,14 m^3	37,4 Kg	40,5 Kg	5
140	L 195 cm. W 75 cm. H 10 cm.	0,15 m^3	40,5 Kg	44 Kg	5

INTER 4

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.





** A + B ≤220

DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-690	TR	S311200032	100073528	448,30
75	720-740		S311200026	100073529	451,99
80	770-790		S311200029	100073530	455,58
90	870-890		S311200028	100073531	462,80
100	970-990		S311200031	100073525	470,02
110	1070-1090		S311200027	100073526	480,86
120	1170-1190		S311200030	100073527	488,05
130	1270-1290		S311200039	100099755	514,57
140	1370-1390		S311200040	100099756	530,88

*** Prezzo unitario. Sono necessarie 2 unità per comporre una parete doccia (con i relativi lati).**
*** Stückpreis. Für eine Duschwand sind 2 Stück notwendig (Seitenteile).**
*** Цена за один элемент. Для составления шторки необходимо два элемента (соответствующих боковым частям).**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 6



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

75 (725-745 mm)
80 (775-795 mm)
90 (875-895 mm)
100 (975-995 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
75	L 195 cm. W 48 cm. H 20 cm.	0,19 m^3	37,0 Kg	39,5 Kg	5
80	L 195 cm. W 50 cm. H 20 cm.	0,20 m^3	39,4 Kg	42,0 Kg	5
90	L 195 cm. W 50 cm. H 20 cm.	0,20 m^3	44,9 Kg	47,5 Kg	5
100	L 195 cm. W 70 cm. H 20 cm.	0,27 m^3	50,0 Kg	54,5 Kg	5

INTER 6

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 vetri fissi + 2 ante scorrevoli.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 feste Glasscheiben + 2 Schiebetüren.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
2 фиксированных стекла + 2 раздвижные двери.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE (mm) AUSGLEICH (mm) ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
75	725-745	360	TR	S311200009	100067016	864,93
80	775-795	450		S311000005	100055227	914,55
90	875-895	600		S311000006	100055228	918,48
100	975-995	600		S311200012	100067015	930,85

INTER 8



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

70 (670-710 mm)
75 (720-760 mm)
80 (770-810 mm)
85 (820-860 mm)
90 (870-910 mm)
100 (970-1010 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR
trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
70	L 195 cm. W 73 cm. H 10 cm.	0,14 m^3	21,7 Kg	24,5 Kg	5
75	L 195 cm. W 78 cm. H 10 cm.	0,15 m^3	22,8 Kg	26,0 Kg	5
80	L 195 cm. W 83 cm. H 10 cm.	0,16 m^3	24,1 Kg	27,5 Kg	5
85	L 195 cm. W 89 cm. H 10 cm.	0,17 m^3	24,4 Kg	28,0 Kg	5
90	L 195 cm. W 95 cm. H 10 cm.	0,18 m^3	26,3 Kg	30,0 Kg	5
100	L 195 cm. W 105 cm. H 10 cm.	0,19 m^3	29,4 Kg	32,2 Kg	5

INTER 8

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
2 ante a libro.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
2 Falttüren

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
2 складных двери






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-710	480	TR	S311200001	100066990	752,81
75	720-760	530		S311200006	100066991	776,36
80	770-810	580		S311200005	100066992	792,80
85	820-860	630		S311200004	100066993	802,78
90	870-910	680		S311200002	100066994	818,76
100	970-1010	780		S311200044	100110197	847,71

*** Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.**
*** Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.**
*** Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 5

1.900h




INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étancheite.



DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-690	TR	S311200003	100066995	377,82
75	720-740		S311200007	100066996	384,07
80	770-790		S311200008	100066997	390,22
85	820-840		S311200011	100067013	408,79
90	870-890		S311200010	100067014	415,23

*** Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.**
*** Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.**
*** Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.**


*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 9



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ



Altezza · Höhe · Высота 1.900 h

100 (970-1010 mm)
110 (1070-1110 mm)
120 (1170-1210 mm)
130 (1270-1310 mm)
140 (1370-1410 mm)
150 (1470-1510 mm)
160 (1570-1610 mm)
170 (1670-1710 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
100	L 195 cm. W 55 cm. H 12 cm.	0,13 m^3	30,6 Kg	33 Kg	5
110	L 195 cm. W 61 cm. H 12 cm.	0,14 m^3	33,3 Kg	36 Kg	5
120	L 195 cm. W 65 cm. H 12 cm.	0,15 m^3	35,2 Kg	38 Kg	5
130	L 195 cm. W 72 cm. H 12 cm.	0,17 m^3	38 Kg	41 Kg	5
140	L 195 cm. W 80 cm. H 12 cm.	0,19 m^3	41 Kg	44 Kg	5
150	L 195 cm. W 80 cm. H 12 cm.	0,19 m^3	43,6 Kg	47 Kg	5
160	L 195 cm. W 90 cm. H 12 cm.	0,21 m^3	46,2 Kg	50 Kg	5
170	L 195 cm. W 90 cm. H 12 cm.	0,21 m^3	48,6 Kg	53 Kg	5

INTER 9

1.900h





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
1 vetro fisso + 1 anta scorrevole.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
1 feste Glasscheibe + 1 Schiebetür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
1 фиксированное стекло + 2 Раздвижная дверь с направляющей.






DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	APERTURA (mm) ÖFFNUNG (mm) Открывание (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
100	970-1010	380	TR	S311200015	100067020	682,08
110	1070-1110	430		S311200013	100067021	700,60
120	1170-1210	480		S311200016	100067022	719,98
130	1270-1310	530		S311200043	100108871	733,29
140	1370-1410	580		S311200014	100067023	740,81
150	1470-1510	630		S311200020	100067033	756,04
160	1570-1610	630		S311200041	100099757	796,58
170	1670-1710	630		S311200042	100099758	824,90


*** Questa parete doccia può essere installata con Inter 5.**
*** Diese Duschabtrennung kann mit Inter 5 montiert werden.**
*** Эта шторка может устанавливаться с Inter 5.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 5

1.900h







INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Tenuta perfetta.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Perfekt abgedichtet.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Parfaite étancheite.





DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	COMPENSAZIONE MISURA PIATTO (mm) AUSGLEICHSABMESSUNGEN DUSCHBECKEN (mm) КОМПЕНСАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДДОНА (mm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
70	670-690	TR	S311200003	100066995	377,82
75	720-740		S311200007	100066996	384,07
80	770-790		S311200008	100066997	390,22
85	820-840		S311200011	100067013	408,79
90	870-890		S311200010	100067014	415,23

*** Da installare con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.**
*** Für Montage mit INTER 8, INTER 2, INTER 2 + oder INTER 9.**
*** Для установки со INTER 8, INTER 2, INTER 2 + или INTER 9.**

*** Per l'installazione con piatto a filo pavimento o senza piatto, vedi la misura reale a pagina 457.**
*** Für Montagen von bodengleichen Duschbecken oder ohne Duschbecken siehe „Tatsächliche Abmessungen" auf Seite 457.**
*** Для установки с поддоном, который ставится заподлицо с полом, или для установки без поддона см. реальный размер на странице 457.**

INTER 2B



CARATTERISTICHE • MERKMALE • ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORMATI • FORMATE • ФОРМАТЫ

Altezza · Höhe · Высота 1.465 h
Ang. Apertura · Öffnungswinkel · Угол раскрытия 180°

80 (800 mm)
90 (900 mm)

VETRI • GLÄSER • СТЕКЛА

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Sicherheitsglas 6 mm.
Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.

TR

trasparente
transparent
прозрачное

FINITURA • AUSFÜHRUNG • ОТДЕЛКА

PROFILI • PROFILE • ПРОФИЛИ






alluminio anodizzato lucido
Aluminium eloxiertes hochglanz
анодированные, Глянцевое
покрытие анода

DATI PER LA SPEDIZIONEN • VERPACKUNGS DATEN • ДАННЫЕ ОТПРАВКИ

	DIMENSIONI ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	VOLUME VOLUMEN ОБЪЕМ	PESO NETTO GEW. NETO ВЕС НЕТТО	PESO LORDO GEW. BRUTTO ВЕС БРУТТО	UNITÀ/PALLET STÜCK PRO PALETTE ШТУК НА ПАЛЛЕТ
80	L 195 cm. W 87 cm. H 7 cm.	0,12 m^3	16,6 Kg	20,0 Kg	5
85	L 195 cm. W 92 cm. H 7 cm.	0,13 m^3	17,4 Kg	21,0 Kg	5

INTER 2B





INDIFFERENTEMENTE SX/DX • GLEICHGÜLTIG OB RECHTS ODER LINKS • В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Vetro temperato di sicurezza 6 mm.
Profili alluminio anodizzato lucido.
Sistema orientabile.
1 vetro a battente.

Sicherheitsglas 6 mm.
Anodisiertes Aluminiumprofil, glänzend.
Gelenksystem.
1 Schwingtür.

Стекло закаленное, безопасное, 6 мм.
Профили из анодированного алюминия, блестящая.
Поворотная система.
1 откидное стекло.





DIMENSIONI (cm) ABMESSUNGEN (cm) РАЗМЕРЫ (cm)	VETRO GLAS СТЕКЛО	RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
80	TR	S311100001	100055229	348,09
85		S311100002	100064814	364,10

MISURE REALI INTER · ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN INTER · РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ INTER

Sono valide solo per il montaggio delle pareti doccia su due pareti. Sono riferite alla misura dalla parete in cui è fissata la parete doccia fino alla parte esterna del vetro fisso dell'altra parete doccia insieme alla quale è installata. Sono utili per l'installazione con piatto doccia a filo pavimento o in muratura (docce senza piatto).

Nur wirksam geeignet für den Einbau von Duschabtrennungen an zwei Wänden. Bezogen auf die Entfernung von der Wand, an der die bewusste Duschabtrennung verankert ist, bis zur Außenseite des festen Glases der anderen Duschabtrennung, mit der sie montiert ist. Sie sind nützlich für den Einbau von Duschbecken auf Bodenebene oder gefliesten Duschflächen (Montagen ohne Duschbecken).

Данные измерения подходят только для установки шторок между двумя стенами. Они обозначают расстояние от стены, на которой закреплена данная шторка, до наружной части неподвижного стекла другой шторки, вместе с которой она установлена. Эти измерения подходят для следующих видов установки: с поддоном, который ставится заподлицо с уровнем пола; без поддона.

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Inter 2 - 70	677-697
Inter 2 - 75	727-747
Inter 2 - 80	777-797
Inter 2 - 85	827-847
Inter 2 - 90	877-897

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Inter 2+ - 100	977-997
Inter 2+ - 110	1077-1097
Inter 2+ - 120	1177-1197

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Inter 4 - 70	660-680
Inter 4 - 75	710-730
Inter 4 - 80	760-780
Inter 4 - 90	860-880
Inter 4 - 100	960-980
Inter 4 - 110	1060-1080
Inter 4 - 120	1160-1180
Inter 4 - 130	1260-1280
Inter 4 - 140	1360-1380

MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Inter 5 - 70	660-680
Inter 5 - 75	710-730
Inter 5 - 80	760-780
Inter 5 - 85	810-830
Inter 5 - 90	860-880


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Inter 8 - 70	677-697
Inter 8 - 75	727-747
Inter 8 - 80	777-797
Inter 8 - 85	827-847
Inter 8 - 90	877-897
Inter 8 - 100	977-977


MODELLO MODELL МОДЕЛЬ	MISURE REALI (mm) ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN (mm) РЕАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
Inter 9 - 100	977-997
Inter 9 - 110	1077-1097
Inter 9 - 120	1177-1197
Inter 9 - 140	1377-1397
Inter 9 - 150	1477-1497
Inter 9 - 160	1577-1597
Inter 9 - 170	1677-1697

*** Inter 2, Inter 9 e Inter 2+ misure reali adatte per installarle con la Inter 5.**

*** Inter 2, Inter 9 und Inter 2+ Meßungen zur Installation zusammen mit Inter 5.**

*** Inter 2, Inter 9 и Inter 2+ реальные размеры , для усановки вместе с Inter 5.**






ACCESSORI PLANE
ZUBEHÖR • АКСЕССУАРЫ



ATTACCAPANNI PLANE 40x79,4 · GARDEROBE PLANE 40x79,4 · ВЕШАЛКА PLANE 40x79,4


Acabado inox · Acabamento inox · Finition brillant



RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S804400003	100142245	46,74

ATTACCAPANNI DUE PLANE 230x80,1 · GARDEROBE DUE PLANE 230x80,1 · ВЕШАЛКА DUE PLANE 230x80,1


Acabado inox · Acabamento inox · Finition brillant



RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S804400002	100142243	64,85

PORTAGEL PLANE 306x230,6 • SEIFENSPENDER 306x230,6 · PORTAGEL PLANE 306x230,6

Acabado inox · Acabamento inox · Finition brillant



RIF KEA CODE KEA КОД KEA	RIF SAP CODE SAP КОД SAP	PUNTI PUNKTE ПУНКТЫ
S804400001	100142244	120,37



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540
VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64 - Fax. (+34) 964 50 64 81
krion@krion.com / www.krion.com
Enero 2020

Avvertenza legale: le immagini, i testi e i dati sono di proprietà di KRION SOLID SURFACE, S.A., con sede in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Per l'uso e la divulgazione, parziale o totale, dei contenuti è richiesta l'autorizzazione per iscritto dell'azienda. Spetta a KRION SOLID SURFACE, S.A. l'esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento degli stessi in qualsiasi modalità, in particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e modifica. Tutto questo materiale è protetto dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e l'uso indebito può essere soggetto a sanzioni, anche penali.

Rechtliche Hinweise: Die Bilder, Texte und Daten sind Eigentum von KRION SOLID SURFACE, S.A., mit Sitz in Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Für die teilweise oder vollständige Nutzung und Verbreitung der genannten Inhalte ist eine ausdrückliche und schriftliche Genehmigung erforderlich. Die Ausübung der Nutzungsrechte derselben in jeglicher Form, insbesondere der Rechte auf Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlicher Mitteilung und Veränderung, liegt bei KRION SOLID SURFACE, S.A. Dieses gesamte Material ist durch das geistige Eigentumsgesetz geschützt. Jeder Missbrauch kann geahndet und strafrechtlich verfolgt werden.

Правовая информация. Изображения, тексты и данные являются собственностью компании KRION SOLID SURFACE, S. A., с юридическим адресом Carretera Vilareal – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón) [шоссе Вила-реаль — Пуэбла-де-Ареносо (CV-20), 12.540 Вила-реаль (Кастельон)]. Для полного или частичного использования и распространения приведенного содержания необходимо выраженное в явной форме письменное согласие вышеуказанной компании. Эксклюзивное осуществление прав на эксплуатацию этого содержания, в особенности права на воспроизведение, распространение, публичное сообщение и преобразование, принадлежат компании KRION SOLID SURFACE, S. A. Весь этот материал защищен законодательством об интеллектуальной собственности, и его ненадлежащее использование может повлечь применение соответствующих санкций, включая уголовное преследование.

Prendere visione dei manuali di preinstallazione di tutti i prodotti. Le quote e le misure di cui a questo documento sono indicative e comunque mai vincolanti.

Bei allen Produkten müssen die anweisungen zur installationsvorbereitung konsultiert werden. die in diesem dokument angegebenen abmessungen dienen rein zu informationszwecken und sind auf keinen Fall bindend.

Для установки данных изделий следует смотреть инструкции по проведению подготовительных работ. Размеры, приведенные в данном документе, являются ориентировочными и ни в коем случае не обязательными.

krion

PORCELANOSA Grupo