

модель: SKINS CLARENCE TAUPE коды: 100307834 - L180600032

Группа: G-201 Формат: 53Х1005



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



🕗 Формат в рулоне



Не нужно следовать какой-то схеме укладки, узор всегда совпадает с предыдущим установленным рулоном



Отделка стен не тканым материалом



Очень хорошая стойкость цвета перед солнечными лучами



**П** Клей должен наноситься на основу, которую нужно декорировать (оклеить стену)



Позволяет снять сухим



Продолжительность гарантии соответствует предусмотренным нормам Стандартной Европейской гарантии.



Допускается аккуратное очищение с помощью влажной тряпки

	ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Длина	1005 CM		
Толщина	259 μ		
Ширина	53 CM		

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ				
Bec	147 G/M2	EN ISO 536*		
Водонепроницаемость а 196 ра	52.3 L/(M2*S)	ISO 9237*		
Выделение формальдегидов	<120 mg/kg	UNE-EN 15102:2019*		
Выделение хлорвинилового мономера	PASS	UNE-EN 15102:2019*		
Вытягивание в направлении волокон	5.2 %	ISO 1924-2*		
Вытягивание в противоположном направлении	12.2 %	ISO 1924-2*		
Миграция тяжелых металлов и конкретных элементов	PASS	UNE-EN 15102:2019*		
Перфтороктановая сульфоновая кислота (пфос) и ее производные	PASS	UNE-EN 15102:2019*		
Реакция на огонь	B-s1,d0	UNE-EN 15102:2019*		
Содержание конкретных опасных веществ	PASS	UNE-EN 15102:2019*		
Сопротивление растяжению в сухом виде в направлении волокон	4671 N/M	ISO 1924-2*		
Сопротивление растяжению в сухом виде	2924.7 N/M	ISO 1924-2*		





мендуется следовать инструкциям по укладке и уходу, отредактированным компанией L'ANTIC COLONIAL, S.A.U., выполняя, в любом случае, требования законов и норм, которые существуют в каждой сфере применения. Не используйте щие средства, такие как кислоты, а также металлические и острые предметы. Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в судебных или административных процедурах, а также в качестве экспертного очения или документального доказательства, если на это не было полномочий от L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.

## 100307834 SKINS CLARENCE TAUPE



УПАКОВКА			
Вес брутто	0.169 KG/M2		
Вес нетто	0.1502 KG/M2		
Единица продажи	M2		
Единицы	5.3265 M2/ST		
Коробки	63.918 M2/CS		
Основная единица	ST		
Паллеты	1917.54 M2/PAL		



