Смесители для ванны













TONO

Дизайн

FOSTER + PARTNERS

Описание

Однорычажный смеситель для раковины с высоким изливом и ребристой рукояткой. Керамический картридж Ø25 мм. Шланги с подключением 3/8" длинной 500мм. Пропускная способность при 3 бар – 5 л/мин.

Отделка



титан 100190633

Другие отделки



хром 100184753




медь 100190615

Сертификаты и качество



Диаграмма пропускной способности


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - I/min (±15%)	0	2.6	3.7	4.7	4.7	4.9	5



Техническая схема

Размеры в мм







гарантия:Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

Правовая информация: вся информация о продукции PORCELANOSA GROUP указанная в данном каталоге носит исключительно правовая информация: вся информация о продукции РОКСЕГАНОЅА СКООР указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. PORCELANOSA GROUP оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько